

- Popis produktu
- THEO - kancelárie, rokovacie a domáce priestory.
- pracovné a rokovacie stoličky
- čalúnené operadlo
- model 265 stolička s vysokým operadlom
- model 265-HO s nastaviteľnou opierkou hlavy
- záruka 60 mesiacov
- pýtajte si ponuku využite množstvové, projektové a akčné ceny

Galéria &

Cenník






THEO 265





**THEO
265 - HO**





LED

ONE - 1

EM

ZLOŽENIE: 100% RECYCLED POLYESTER

VÁHA: 310 g/m²

ODSUVODNOSŤ: 100,000 CYKLOV MARTINDALE

STÁLAFAREBNOSŤ NA SVETLE: 6 EN ISO 105-B02

STÁLAFAREBNOSŤ NA ODER: 4 EN ISO 105-A12

ZNÍKOVANIE: 5 EN ISO 12945-2

OHŔOVODNOSŤ: EN1021-1+2

OHŔOVODNOSŤ: BS 7176 Low Hazard

OHŔOVODNOSŤ: BS 5852 Ignition Source 5

OHŔOVODNOSŤ: DIN 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM. NÁSLEDNE ČAKRO OČISTITE VUKROU JEJNOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKROM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKE ČISTACE PROSTŘEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVANY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NÁVLINIE A BUDE SA VEĽMI DŮHO SUŠÍ. NÁSLEDNE SA VÁM DŮLM POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVŮJENÁ. ČALÚNENIE NEHODUOLNE POUČINÝ VÝSAK. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTŘEDKY. MŤESTE NEINAPRATNE PŮBOSŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLEJŠÍM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODAVATEA STOLČKY A POŽADAJTE HO O OSBORNŮ SPOLUPRÁČU

LED

ERA - 1

EM

CSE02

CSE05

CSE06

CSE08

CSE10

CSE11

CSE12

CSE13

CSE14

CSE15

CSE16

CSE09

LED

ERA - 1

EM

CSE19

CSE20

CSE24

CSE24

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER

VÁHA: 320 g/m²

ODSUVODNOSŤ: 100,000 CYKLOV MARTINDALE

STÁLAFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 UNI EN ISO 105-B02

STÁLAFAREBNOSŤ NA ODER: 4-5 UNI EN ISO 105-A12

ZNÍKOVANIE: 5 UNI EN ISO 12945-2

OHŔOVODNOSŤ: EN1021-1+2, CAL 18 117, BS 7176 Low Hazard

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM. NÁSLEDNE ČAKRO OČISTITE VUKROU JEJNOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKROM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKE ČISTACE PROSTŘEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVANY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NÁVLINIE A BUDE SA VEĽMI DŮHO SUŠÍ. NÁSLEDNE SA VÁM DŮLM POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVŮJENÁ. ČALÚNENIE NEHODUOLNE POUČINÝ VÝSAK. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTŘEDKY. MŤESTE NEINAPRATNE PŮBOSŤ ČALÚNENIE

LED

XTREME - 2

EM

E9

E30

E46

E072

E79

E81

E84

E106

E109

E168

E382

LED

lighting

XTREME - 2

EM

interior

ZLOŽENIE: 100% RECYCLED POLYESTER

VÁHA: 310 g/m²

ODKOVYDORNOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 6 UNI EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4+ EN ISO 105-A12

ZNÍKOVANIE: 5 EN ISO 12945-2

OHŔOVYDORNOSŤ: EN10251-H2

OHŔOVYDORNOSŤ: BS 7176 Low Hazard

OHŔOVYDORNOSŤ: BS 5852 Ignition Source 5

OHŔOVYDORNOSŤ: DIN 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRÁVDEĽNE VYŠÁVAŤE VYŠÁVAČOM. NÁSLEDNE ĽAKHO OČISTITE VLHKOU JEJNOU HANĎIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKHOM ZNEČISTENÍ: POUŽÍTE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAVLHČÍTE A BUDE SA VESBÍ DOKO BUŠŤ. NÁSLEDNE SA VÁH ZVLHČÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE LŽ ZVLHČENÁ. ČALÚNENIE NEHADOBLUŤE POVOCHY VZKAS. NEPOUŽÍVATE BEZDROHVE, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NEHADOVATE PRÁVDEĽNE ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

LED

lighting

ASPECT - 2

EM

interior

ACT14

ACT15

ACT16

ACT17

ACT18

ACT19

ACT20

ACT21

ACT22

ACT23

ACT24

ACT25

LED

lighting

ASPECT - 2

EM

interior

ACT26

ACT27

ACT28

ACT29

ACT30

ACT31

ACT32

ZLOŽENIE: 75% TREVIRA CS S NEHOPRAVOU ÚPRAVOU

VÁHA: 25 % POLYESTER

ODKOVYDORNOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE

ZNÍKOVANIE: 5 EN ISO 12945-2

OHŔOVYDORNOSŤ: 4+ EN ISO 105-A12, BS 7176 Medium Hazard, DIN 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRÁVDEĽNE VYŠÁVAŤE VYŠÁVAČOM. NÁSLEDNE ĽAKHO OČISTITE VLHKOU JEJNOU HANĎIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKHOM ZNEČISTENÍ: POUŽÍTE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAVLHČÍTE A BUDE SA VESBÍ DOKO BUŠŤ. NÁSLEDNE SA VÁH ZVLHČÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE LŽ ZVLHČENÁ. ČALÚNENIE NEHADOBLUŤE POVOCHY VZKAS. NEPOUŽÍVATE BEZDROHVE, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NEHADOVATE PRÁVDEĽNE ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

LED

lighting

STYLE - 2

EM

interior

A61078

A63033

A64092

A60025

A60039

A65037

A66057

A67030

A64086

A66062

A68011

A69099

LED FAME

FAME - 3

LEDLUX

FA00003

FA00019

FA00078

FA00099

FA00102

FA01100

FA03016

FA04000

FA04009

FA05004

FA06071

FA06075

FAB0123

FAB0716

FAB0555

FAB0145

ZLOŽENIE: 95 % VLNÁ NOVÝ ZELAND
5 % POLYAMID
600 g/m²
VÁHA: 200.000 CYKLOV MARTINDALE
ODROVZDORNOSŤ: EN ISO 12845-2
OHŔOVZDORNOSŤ: BS 5852 ClA 5, EN 1021-1+2, CAL T TB 117

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NÁSLEDNE ĽAKHO OČISTITE VŤUKOU JEJNOU HANDRÓČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKHOM ZNEČISTENÍ: POŠŤIŽTE ČISTENIE, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVUJTE A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VAM NAVLHČTE A BUDE SA VEĽMI DOKO ŽIŠŤ NÁSLEDNE SA VAM ZJÚNI POTÁHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHČENÁ ČALÚNENIE NEAMOCODUJE PÓVORY VZHLAD NEPOUŽÍVAJTE BEZDROVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY MÔŽETE NEKUPKATNE PÓBODIŤ ČALÚNENIE PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODAVATEĽA STOLČKY A PÓBÁDAJTE HO O OSOBNÚ SPOLUPRÁČU

M00110

M00000

M01074

M04104

M00012

M03093

M05290

M05006

M05307

M08748

M76226

M05352

MAGIC - 3

LED

EM

ZLOŽENIE: 65 % PU
35 % BAKULKA
590 ± 20 g/m²
VÁHA: 200.000 CYKLOV MARTINDALE
ODROVZDORNOSŤ: 7 A, ISO 105-B04
STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: EN101-1+2
OHŔOVZDORNOSŤ: BS 5852 Ignition Source 5
EN 101-1+2
VLASTNOSTI: ODLÚDNOSŤ VODU, KRVIA, MOČU A OLEJÚ
ANTIFUNGÁLNA A ANTIBAKTERIÁLNA OCHRANA

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NÁSLEDNE ĽAKHO OČISTITE VŤUKOU JEJNOU HANDRÓČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKHOM ZNEČISTENÍ: POŠŤIŽTE ČISTENIE, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVUJTE A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VAM NAVLHČTE A BUDE SA VEĽMI DOKO ŽIŠŤ NÁSLEDNE SA VAM ZJÚNI POTÁHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHČENÁ ČALÚNENIE NEAMOCODUJE PÓVORY VZHLAD NEPOUŽÍVAJTE BEZDROVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY MÔŽETE NEKUPKATNE PÓBODIŤ ČALÚNENIE PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODAVATEĽA STOLČKY A PÓBÁDAJTE HO O OSOBNÚ SPOLUPRÁČU

ATHLON PLUS - 3

LED

EM

AP00141

AP00187

AP01140

AP01194

AP02110

AP04206

AP04225

AP00189

AP04202

AP04233

AP00000

9 / 10

[illegible]