

- Popis produktu
- STREAM - kancelárie, rokovacie a domáce priestory.
- pracovné a rokovacie stoličky
- čalúnené operadlo
- model 280 s vysokým operadlom
- model 280-HO s nastaviteľnou opierkou hlavy
- záruka 60 mesiacov, doprava a montáž v cene
- pýtajte si ponuku, využite množstvové, projektové a akčné ceny

Galéria &

Cenník





STREAM
280







**STREAM
280-HO**





[Zväčšiť náhľad](#)

POŤAHY

DINO - 1		
		
D4011	D6003	D6016
		
D6098	D7006	D8010
		
D8033	D4017	D7040
		
D1008	D2036	D3012

LED

11111111

DINO - 1

EM

ALUMINIUM

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER

VÁHA: 250 g/m²

ODNOSVODNOSŤ: 100.00 CYCLOV MARTINDALE EN ISO 12947.2

STÁLORÁBEVNOSŤ NA SVETLE: 6. EN ISO 105-B02

STÁLORÁBEVNOSŤ NA ODER: 4. 5. EN ISO 105-X12

ZNÍŽENIE: 5. EN ISO 12945.2

ODNOSVODNOSŤ: EN 1021-1+2

CA: 18 117

BS 5802 CIB 5

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:

PRÁVDEĽNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM. NÁSLEDNE LAKKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANČIČKOU NÁMOCNOU V OČISTEJ VLAŽNEJ VODE.

PRI ČAIKOM ZNEČISTENÍ:

POUŽÍTE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTŘEDKY. NEUČISTE NA ČALÚNE NEPŘÍMÝMI A VODU - HODNODI ALISO OPRADOLO VARI NAVLHNE A BUDE SA VEŠT DUKO SUŠET.

NÁSLEDNE SA VAM DUKO POTRHOVA LATA A OČISTNE LČ DVA NENA.

ČALÚNE NE NADOBLOU POUVOKY VZHLAD.

NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OČISTACE PROSTŘEDKY.

MŮŽETE NEHÁVATNÉ POŠKODIT ČALÚNE.

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODAVATEĽA STOLČÍ A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU.

LED

11111111

ONE - 1

EM

ALUMINIUM

ON1506

ON2519

ON4528

ON4566

ON6024

ON6512

ON6991

ON7504

ON7521

ON8017

ON8033

ON8532

LED

11111111

ONE - 1

EM

ALUMINIUM

ZLOŽENIE: 100% RECYCLED POLYESTER

VÁHA: 310 g/m²

ODNOSVODNOSŤ: 100.00 CYCLOV MARTINDALE

STÁLORÁBEVNOSŤ NA SVETLE: 6. EN ISO 105-B02

STÁLORÁBEVNOSŤ NA ODER: 4. EN ISO 105-X12

ZNÍŽENIE: 5. EN ISO 12945.2

ODNOSVODNOSŤ: EN 1021-1+2

CA: 18 117

BS 5802 Ignition Source 5

CIB 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:

PRÁVDEĽNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM. NÁSLEDNE LAKKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANČIČKOU NÁMOCNOU V OČISTEJ VLAŽNEJ VODE.

PRI ČAIKOM ZNEČISTENÍ:

POUŽÍTE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTŘEDKY. NEUČISTE NA ČALÚNE NEPŘÍMÝMI A VODU - HODNODI ALISO OPRADOLO VARI NAVLHNE A BUDE SA VEŠT DUKO SUŠET.

NÁSLEDNE SA VAM DUKO POTRHOVA LATA A OČISTNE LČ DVA NENA.

ČALÚNE NE NADOBLOU POUVOKY VZHLAD.

NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OČISTACE PROSTŘEDKY.

MŮŽETE NEHÁVATNÉ POŠKODIT ČALÚNE.

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODAVATEĽA STOLČÍ A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU.

LED

11111111

ERA - 1

EM

ALUMINIUM

CSE02

CSE05

CSE06

CSE08

CSE10

CSE11

CSE12

CSE13

CSE14

CSE15

CSE16

CSE09

LED

ERA - 1

EM

CBE29

CBE29

CBE24

CBE24

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER

VÁHA: 220 g/m²

ODĽAVOSVETLOVOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE

STÁLAFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 UNI EN ISO 105-B02

STÁLAFAREBNOSŤ NA ODER: 4-5 UNI EN ISO 105-A12

ZNÍŽENIE: 5 UNI EN ISO 12945-2

ODĽAVOSVETLOVOSŤ: EN12115-1:02, CAL 18, 117, BS 7176 Low Placard

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:

PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAKAČOM, NÁSLEDNE LAHKO OČISTITE VLAHROU

JEMNOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAHNEJ VODE

PRI LAHKOM ZNÍŽENÍ:

POUŽITE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKÉ ČISTACE PROSTRIEDKY

NELEŽTE NA ČALÚNE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO

VÁH NAVRHNÍ A BUDE SA VEŠMI DŮHO ŽIŠŤ

NÁSLEDNE SA VÁH DŮHO POTRAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLNENÁ

ČALÚNE NEHODODODNE PODOVŤ VZRAHD

NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY

MOŽETE NEHÁVRAŤNE POŠKODÍ ČALÚNE

LED

XTREME - 2

EM

E9

E30

E46

E072

E79

E81

E84

E106

E109

E168

E282

ZLOŽENIE: 100% RECYCLED POLYESTER

VÁHA: 210 g/m²

ODĽAVOSVETLOVOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE

STÁLAFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 UNI EN ISO 105-B02

STÁLAFAREBNOSŤ NA ODER: 4-5 UNI EN ISO 105-A12

ZNÍŽENIE: 6 UNI EN ISO 12945-2

ODĽAVOSVETLOVOSŤ: EN12115-1:02

BS 7176 Low Placard

BS 8882 Ignition Source 5

DN 4102 S1

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:

PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAKAČOM, NÁSLEDNE LAHKO OČISTITE VLAHROU

JEMNOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAHNEJ VODE

PRI LAHKOM ZNÍŽENÍ:

POUŽITE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKÉ ČISTACE PROSTRIEDKY

NELEŽTE NA ČALÚNE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO

VÁH NAVRHNÍ A BUDE SA VEŠMI DŮHO ŽIŠŤ

NÁSLEDNE SA VÁH DŮHO POTRAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLNENÁ

ČALÚNE NEHODODODNE PODOVŤ VZRAHD

NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY

MOŽETE NEHÁVRAŤNE POŠKODÍ ČALÚNE

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNÍŽENÍ:

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÚKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLPRÁČU

LED

XTREME - 2

EM

ZLOŽENIE: 100% RECYCLED POLYESTER

VÁHA: 210 g/m²

ODĽAVOSVETLOVOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE

STÁLAFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 UNI EN ISO 105-B02

STÁLAFAREBNOSŤ NA ODER: 4-5 UNI EN ISO 105-A12

ZNÍŽENIE: 6 UNI EN ISO 12945-2

ODĽAVOSVETLOVOSŤ: EN12115-1:02

BS 7176 Low Placard

BS 8882 Ignition Source 5

DN 4102 S1

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:

PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAKAČOM, NÁSLEDNE LAHKO OČISTITE VLAHROU

JEMNOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAHNEJ VODE

PRI LAHKOM ZNÍŽENÍ:

POUŽITE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKÉ ČISTACE PROSTRIEDKY

NELEŽTE NA ČALÚNE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO

VÁH NAVRHNÍ A BUDE SA VEŠMI DŮHO ŽIŠŤ

NÁSLEDNE SA VÁH DŮHO POTRAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLNENÁ

ČALÚNE NEHODODODNE PODOVŤ VZRAHD

NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY

MOŽETE NEHÁVRAŤNE POŠKODÍ ČALÚNE

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNÍŽENÍ:

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÚKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLPRÁČU

LED

ASPECT - 2

EM

ACT64

ACT65

ACT68

ACT67

ACT12

ACT15

ACT16

ACT18

ACT22

ACT23

ACT24

ACT26

ZLOŽENIE: 100% RECYCLED POLYESTER

VÁHA: 210 g/m²

ODĽAVOSVETLOVOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE

STÁLAFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 UNI EN ISO 105-B02

STÁLAFAREBNOSŤ NA ODER: 4-5 UNI EN ISO 105-A12

ZNÍŽENIE: 6 UNI EN ISO 12945-2

ODĽAVOSVETLOVOSŤ: EN12115-1:02

BS 7176 Low Placard

BS 8882 Ignition Source 5

DN 4102 S1

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:

PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAKAČOM, NÁSLEDNE LAHKO OČISTITE VLAHROU

JEMNOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAHNEJ VODE

PRI LAHKOM ZNÍŽENÍ:

POUŽITE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKÉ ČISTACE PROSTRIEDKY

NELEŽTE NA ČALÚNE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO

VÁH NAVRHNÍ A BUDE SA VEŠMI DŮHO ŽIŠŤ

NÁSLEDNE SA VÁH DŮHO POTRAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLNENÁ

ČALÚNE NEHODODODNE PODOVŤ VZRAHD

NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY

MOŽETE NEHÁVRAŤNE POŠKODÍ ČALÚNE

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNÍŽENÍ:

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÚKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLPRÁČU

7 / 14

LED

ASPECT - 2

EM

ACT29

ACT30

ACT31

ACT62

ZLOŽENIE: 75% TREVIRA C2 S NEHOŘIAVOU ÚPRAVOU
25 % POLYESTER
350 g/m²

VÁHA: 50.000 CUKLOV MARTINDALE

ODPORUVORNOŠŤ: 5 EN ISO 12945-2

SMOKOVANIE: N 1025-1+2, BS 7176 Medium Flare, DIN 4102 B1

OHŔOVZDORNOŠŤ:

PRI REZNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVNE NE VYŠKALITE VYŠKALČOM. NÁSLEDNE UMYJTE ČISTÍTE VUHOV
JEMNOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LÁHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ ČISTIDLO PROSTREDKY
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NAVLHČE A BUDE SA VEĽMI DÚRO SUŠIŤ
NÁSLEDNE SA VAM ZUJEM POTRAVNOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHČENÁ
ČALÚNENIE NEHACIČOVANÉ PŮVODNÝ VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTIDLA PROSTREDKY
MÔŽETE NEENAVRÁTNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ
OSLOVTE DODAVATEĽA STOLY A POŽADUJTE HO O DOBRORU SPOLUPRÁCU

LED

STYLE - 2

EM

A61070

A62033

A64092

A60025

A60039

A61037

A60057

A67030

A64096

A60002

A60011

A60999

LED

STYLE - 2

EM

A64039

A60063

A60054

A60004

A60006

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER
350 g/m²

VÁHA: 115.000 CUKLOV MARTINDALE

ODPORUVORNOŠŤ: 5 - 7 EN ISO 105-B02

SMOKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 105-A12

OHŔOVZDORNOŠŤ: 4 - 5 EN ISO 12945-2

BS 105-1+2, CAL. 18-117, B3805 B1 3800-Q1 UK

PRI REZNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVNE NE VYŠKALITE VYŠKALČOM. NÁSLEDNE UMYJTE ČISTÍTE VUHOV
JEMNOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LÁHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ ČISTIDLO PROSTREDKY
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NAVLHČE A BUDE SA VEĽMI DÚRO SUŠIŤ
NÁSLEDNE SA VAM ZUJEM POTRAVNOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHČENÁ
ČALÚNENIE NEHACIČOVANÉ PŮVODNÝ VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTIDLA PROSTREDKY
MÔŽETE NEENAVRÁTNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ
OSLOVTE DODAVATEĽA STOLY A POŽADUJTE HO O DOBRORU SPOLUPRÁCU

LED

CURA - 2

EM

CR60010

CR60110

CR60111

CR60112

CR64013

CR64197

CR60105

CR60107

CR67004

CR60100

CR60103

CR62004

8 / 14

LED

light

CURA - 2

LED

light

ZLOŽENIE: 80% RECYCLED POLYESTER
20% POLYESTER

VÁHA: 300 g/m²

ODPORUVODNOSŤ: 100 000 CYKLOV MARTINDALE

STÁLAFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 5 EN ISO 105-B02

STÁLAFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-X12

ZNIEKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 10945-2

OHŔOVODNOSŤ: EN 105-1-12
CAL TB 117
BS 5852 Part 1:1
Cigarette - 5000

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTTE VULKOU
JEMNOU HANČIČKOU NANOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKE OČISTACE PROSTRIEDKY
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVY V YODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁMI NAVUZNÉ A BUDE SA VEĽMI DŮHO SUŠIŤ
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLN PÔTKOVHĽEĽA A OČISTENIE UŽ ZVLNENÁ
ČALÚNENIE NEHADOBUKNE PÔVOVNÝ VZHLAD
NEPOUŽÍVAJTE REZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OČISTACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NEHĽADNATE POŠKODIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVNTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O SPOLUPRÁCU

LED

light

VALENCIA - 2

LED

light

V2074 **V2087** **V2088**

V4003 **V4041** **V4043**

V910

VLASTNOSTI:
ODOLNOSŤ VOĎ KRVÍ, MOČU A OLEJU
ANTIBAKTERIÁLNA, ANTIBAKTERIÁLNA A
ANTIMIKROBICKÁ OCHRANA

ZLOŽENIE: POKRYCH 100% VINYL, PODKLAD 100% POLYESTER

VÁHA: 650 g/m²

ODPORUVODNOSŤ: 300 000 CYKLOV MARTINDALE

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE:
VINYL SA ČISTI PRÁVIDELNE, ABY BOL ZACHOVANÝ VZHLAD A VLASTNOSTI
VŠE TÝ SKVRNY A ŠPINA SA OČISTIA PREDČO ABY SA PREDĚLO POŠKODENÍ
PRI ČISTENÍ POUŽÍVAJTE BIELU VODU A JEMNO HANČIČKOU S MILDÝM
ROZTOKOM ALI EDO PRIPRAVY NA ČISTENIE VINYL
LAKY, REZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OČISTACE PROSTRIEDKY, DETURGENTY
INDUJA NEHĽADNATE, TESTO PÔTAJ

LED

light

MILANO - 2

LED

light

M0300 **M0401** **M0407**

M0709 **M0800** **M0100**

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER TREVIRA CS

VÁHA: 375 g/m²

ODPORUVODNOSŤ: 80 000 CYKLOV MARTINDALE

STÁLAFAREBNOSŤ NA SVETLE: 4 EN ISO 105-B02

STÁLAFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-X12

ZNIEKOVANIE: 4 EN ISO 10945-2

OHŔOVODNOSŤ: EN1021-1-12, CAL TB 117, BS 5852 Clb 5

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTTE VULKOU
JEMNOU HANČIČKOU NANOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKE OČISTACE PROSTRIEDKY
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVY V YODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁMI NAVUZNÉ A BUDE SA VEĽMI DŮHO SUŠIŤ
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLN PÔTKOVHĽEĽA A OČISTENIE UŽ ZVLNENÁ
ČALÚNENIE NEHADOBUKNE PÔVOVNÝ VZHLAD
NEPOUŽÍVAJTE REZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OČISTACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NEHĽADNATE POŠKODIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVNTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O DODANÚ SPOLUPRÁCU

LED

light

SILVERTEX - 3

LED

light

S4004 **S0009** **S0008**

S2007 **S2016** **S0002**

S2011 **S1001** **S0001**

S4003 **S0001** **S4012**

L&L
LABORATORY

FAME - 3

FAME (MILITARY)

 FA60003	 FA60019	 FA60078
 FA60099	 FA61003	 FA61000
 FA63016	 FA64008	 FA64009
 FA65004	 FA66071	 FA66075

M00110	M00000	M24754
M44184	M40113	M63593
M52190	M60066	M63307
M68745	M72336	M63352

LED

MAGIC - 3

EM

ZLOŽENIE: 68 % PU
32 % BAUVNA

VÁHA: 500 ± 30 g/m²

ODBEROVÝZDORNOSŤ: 100 000 CYKLOV MARTINDALE

STÁLŔAFAREBNOSŤ NA SVETLE: 7-8, ISO 105-B04

ODBEROVÝZDORNOSŤ: EN1021-1+2
BS 5892 Ignition Source 5
DIN 4743 B2

VLASTNOSTI: ODOLNOSŤ VOČI KRVÍ, MČOU A OLEJÚ
ANTI-PRÁSKANÍ A ANTI-BAKTERIÁLNÁ OCHRANA

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRÁVIDELNÉ VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM. NÁSLEDNE ĽAKKO ODČISTITE VŤAHOÚ JEMNOU HANDBROČNOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE.

PRI ĽAKKOM ZNEČISTENÍ: POUŽÍTE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVRULNE A BUDE SA VEŠMI DŤHO SUŠÍŤ. NÁSLEDNE SA VÁM DŤM PÔTAKOVÁ LAŤKA A OSTATNE ÚČ ZVŤNENÁ. ČALÚNENIE NEHODODOLNE PŔOVŤKÝ VZHĤAD. **NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. MŔDETE NEHÁVŤATNE PŔŔKODÍŤ ČALÚNENIE.**

PRI ROZSAHLÁJŠŔOM ZNEČISTENÍ: OSOŤVTE DODÁVATEĤA STŔOLŤY A PŔŔBAŤUJTE HO O DŔBORNÚ SPOLUPŔÁČU.

LED

ATHLON PLUS - 3

EM

AP0141

AP0167

AP0148

AP0194

AP0219

AP0406

AP0025

AP0089

AP0092

AP0023

AP0090

LED

ATHLON PLUS - 3

EM

ZLOŽENIE: 56% POLYESTER
44% POLYESTER TREFURA CS

VÁHA: 538 g/m²

ODBEROVÝZDORNOSŤ: 100 000 CYKLOV MARTINDALE

STÁLŔAFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5-7, EN ISO 105-B02

ODBEROVÝZDORNOSŤ: 4-5, EN ISO 105-B12
5, EN ISO 12945-2
BS EN1021-1+2
CA 78 117-2013

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRÁVIDELNÉ VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM. NÁSLEDNE ĽAKKO ODČISTITE VŤAHOÚ JEMNOU HANDBROČNOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE.

PRI ĽAKKOM ZNEČISTENÍ: POUŽÍTE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVRULNE A BUDE SA VEŠMI DŤHO SUŠÍŤ. NÁSLEDNE SA VÁM DŤM PÔTAKOVÁ LAŤKA A OSTATNE ÚČ ZVŤNENÁ. ČALÚNENIE NEHODODOLNE PŔOVŤKÝ VZHĤAD. **NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. MŔDETE NEHÁVŤATNE PŔŔKODÍŤ ČALÚNENIE.**

PRI ROZSAHLÁJŠŔOM ZNEČISTENÍ: OSOŤVTE DODÁVATEĤA STŔOLŤY A PŔŔBAŤUJTE HO O DŔBORNÚ SPOLUPŔÁČU.

LED

CRISP - 4

EM

R0013

R0021

R0115

R0023

R0011

R0030

R0001

R0711

R0731

R0741

R0702

LED

CRISP - 4

EM

ZLOŽENIE: 55% VLLA, 1% POLYAMID

VÁHA: 238 g/m²

ODPOROVZDORNOSŤ: 200.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-A02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 10363-2

OHŇOVZDORNOSŤ: EN 1021-1+2, CAL TB 117, BS 5852 Part 1 0.1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE: PRÁSKOVNE VYSÁVAJTE VÝSKAŽNÍČOM, NÁSLEDNE KAKHO OČISTITE VŤUKOU JEJNOU HANDRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTŘEDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAWLNE A BIDE SA VEŠE DĽO ŽUBŤ NÁSLEDNE SA VÁH ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLNENÁ. ČALÚNENIE NEMOŽEŠE POUŽIŤ VODAS. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTŘEDKY. MOŽETE NEHAPATNE POUŽIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O DOBRNÚ SPOLUPRÁČU

LED

CAPTURE - 4

EM

T4101

T4001

T4001

T4701

T4801

T4002

T5001

T5001

T5001

LED

CAPTURE - 4

EM

ZLOŽENIE: 55 % VLLA NOVÝ ŽELAND

VÁHA: 238 g/m²

ODPOROVZDORNOSŤ: 200.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-A02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 10363-2

OHŇOVZDORNOSŤ: EN 1021-1+2, CAL TB 117, BS 5852 Part 1 0.1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE: PRÁSKOVNE VYSÁVAJTE VÝSKAŽNÍČOM, NÁSLEDNE KAKHO OČISTITE VŤUKOU JEJNOU HANDRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTŘEDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAWLNE A BIDE SA VEŠE DĽO ŽUBŤ NÁSLEDNE SA VÁH ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLNENÁ. ČALÚNENIE NEMOŽEŠE POUŽIŤ VODAS. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTŘEDKY. MOŽETE NEHAPATNE POUŽIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O DOBRNÚ SPOLUPRÁČU

LED

SYNERGY - 4

EM

SY06

SY27

SY35

SY38

SY45

SY47

SY56

SY57

SY62

SY63

SY74

SY83



SYRG - 4

ZLOŽENIE: 95 % VLNNA
5 % POLYAMID

VÁHA: 400 g/m²

ODPORUVOROSŤ: 100,00 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBEVNOSŤ NA SVETLE: 5. EN ISO 105-B02

STALOFARBEVNOSŤ NA ODER: 4. EN ISO 105-K12

CHROMOVOROSŤ: 2. EN ISO 105-A2

OPRÁVUVOROSŤ: EN 1021-1/2, BS 7176 Low Hazard, NF D 60-013

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLNKOU JEMNOU HRAČKOVOU HMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAVOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKE OČISTACE PROSTREDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODY - SEDADLO ALBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DÚHO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VÁM CYKLOV POTRHOVÁ LÁTKA A OSTRNÁ LÚŽ ZVÝŠENÁ. ČALÚNENIE NEHODODNE PŮVODNÝ VZHľad. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OČISTACE PROSTREDKY. **MÔŽETE NEENAVRÁTNE PŮSOBIŤ ČALÚNENIE**

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A PŮDAJTE HO O ODORNÚ SPOLUPRÁCU



YOREDALE - 4



YOREDALE - 4

ZLOŽENIE: 95 % VLNNA, 3 % POLYESTER, 2 % POLYAMID

VÁHA: 370 g/m²

ODPORUVOROSŤ: 100,00 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBEVNOSŤ NA SVETLE: 5. EN ISO 105-B02

STALOFARBEVNOSŤ NA ODER: 4. EN ISO 105-K12

OPRÁVUVOROSŤ: EN 1021-1/2, CAL TB 1117, BS 7176 Low Hazard

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLNKOU JEMNOU HRAČKOVOU HMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAVOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKE OČISTACE PROSTREDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODY - SEDADLO ALBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DÚHO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VÁM CYKLOV POTRHOVÁ LÁTKA A OSTRNÁ LÚŽ ZVÝŠENÁ. ČALÚNENIE NEHODODNE PŮVODNÝ VZHľad. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OČISTACE PROSTREDKY. **MÔŽETE NEENAVRÁTNE PŮSOBIŤ ČALÚNENIE**

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A PŮDAJTE HO O ODORNÚ SPOLUPRÁCU



MORPH - 4







EMPA CLEANEE

Ekologický a certifikovaný prípravok na čistenie porfyrných povrchov navrhnutý a testovaný laboratórmi podľa prírúčstva výrobcu. Používa sa na čistenie syntetických látok. Spôsob výmnožnosti profesionálnej čistiaci, odstraňuje kámen, keramiku a oxidáciu, prirôba a udržiava čistotu.

Výpočet nákladov je 300 ml. čistiacu kapacitu.

Čistna bez DPH	17 €
Čistna s DPH	20,4 €



EMPA IMPREGNATION

Ekologický a certifikovaný prípravok na rýchlu impregnáciu porfyrných povrchov a vodoodpuštnosť. Prevencia nerovnomernej ochrany látok soľami usadenými hydroxidom sodným. UV stálosť a samostatné etal je pre trvalé čistenie zmesou.

Čistiaci materiál pred aplikovaním a aplikáciou nákladov čistite.

Výpočet nákladov je 200 ml. čistiacu kapacitu.

Čistna bez DPH	32 €
Čistna s DPH	38,4 €