

- Popis produktu
- WEB - kancelárie, rokovacie a domáce priestory.
- pracovné a rokovacie stoličky
- čalúnené operadlo
- model 420 vysoké operadlo, opierka hlavy
- model 410 vysoké operadlo
- model 410-HO s nastaviteľnou opierkou hlavy
- model 411 - rokovacie stoličky s klzákmi a kolieskami
- model 297 špeciálna vysoká stolička
- záruka 84 mesiacov, doprava a montáž v cene
- pýtajte si ponuku, využite množstvové, projektové a akčné ceny

Galéria &

Cenník





**WEB
OMEGA
420**





**WEB
OMEGA
410**





**WEB
OMEGA
410-HO**



**WEB
OMEGA
411 F34**



**WEB
OMEGA
411 F80**





**WEB
OMEGA
297**



[Zväčšiť náhľad](#)

POŤAHY

DINO - 1

D4011

D6003

D6016

D6098

D7008

D8010

D8033

D4017

D7048

D1008

D2036

D3012

DINO - 1

ZLOŽENIE:
VÁHA:
ODKROVZDORNOSŤ:
STÁL OFAREBNOSŤ NA SVETLE:
STÁL OFAREBNOSŤ NA ODER:
ZMLKOVANIE:
OHROVZDORNOSŤ:

100% POLYESTER
220 g/m²
100 ISO CYKLOV MARTINDALE EN ISO 12947-2
4, EN ISO 105-B02
4-5, EN ISO 105-X12
5, EN ISO 12945-2
EN 105-1-12
CAL TB 117
BS 585 CMB 5

PRI BEŽNE ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRÁVIDELNE VYŠKŤAJTE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE LAKHO OČISTITE VLHROU
JEMNOU HANOBČROU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE.

PRI LAKHOVOM ZNEČISTENIE:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKE OČISTACE PROSTRIEDKY.
NELEŽTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NÁVLINIE A BUDE SA VESMI DŮHO DŮŠŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NE NAKOBLUJE PŮVODNÝ VZHĽAD.
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY.
MÔŽETE NEENAVRÁTNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O OBERNOÚ SPOLUPRÁCU.

ERA - 1

C5E02

C5E05

C5E06

C5E08

C5E10

C5E11

C5E12

C5E13

C5E14

C5E15

C5E16

C5E09

ERA - 1

C5E19

C5E20

C5E24

C5E34

ZLOŽENIE:
VÁHA:
ODKROVZDORNOSŤ:
STÁL OFAREBNOSŤ NA SVETLE:
STÁL OFAREBNOSŤ NA ODER:
ZMLKOVANIE:
OHROVZDORNOSŤ:

100% POLYESTER
220 g/m²
100 ISO CYKLOV MARTINDALE
5 UN EN ISO 105-B02
4-5 UN EN ISO 105-X12
5 UN EN ISO 12945-2
EN1021-1-2, CAL TB 117, BS 7176 Low Hazard

PRI BEŽNE ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRÁVIDELNE VYŠKŤAJTE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE LAKHO OČISTITE VLHROU
JEMNOU HANOBČROU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE.

PRI LAKHOVOM ZNEČISTENIE:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKE OČISTACE PROSTRIEDKY.
NELEŽTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NÁVLINIE A BUDE SA VESMI DŮHO DŮŠŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NE NAKOBLUJE PŮVODNÝ VZHĽAD.
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY.
MÔŽETE NEENAVRÁTNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

8 / 17



LED

ONE - 1

EM

ZLOŽENIE:

VÝNA:

ODBEROVZDORNOSŤ:

STÁL OFAREBNOSŤ NA SVETLE:

STÁL OFAREBNOSŤ NA ODER:

ZNĀKOVANIE:

OHŤOVZDORNOSŤ:

100% RECYCLED POLYESTER

310 g/m²

100.000 CYKLOV MARTINDALE

4. EN ISO 105-B02

4. EN ISO 105-K12

5. EN ISO 12945-2

EN1021-1+2

BS 7176 Low Hazard

BS 5852 Ignition Source 5

DN 4102 B1

PRI BEŽNÉ OČISTENIE A ODRŽU:

PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NÁSLEDNE ĽAKRO OČISTITE VLAŽKOU JEJINOU HANDRČKOU NAMOČENOU V OČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKROM ZNEČISTENIE:

POUŽITE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTRIEDKY.

NELEŽTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NÁVLINIE A BUDĤ SA VEDE DĽOŽOŠŤ

NÁSLEDNE SA VÁM ZVNI POTAHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLMENÁ

ČALÚNENIE NEMOŽULNE POKRYŤ VODOU

NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OČISTACE PROSTRIEDKY

MOŽETE NEHAPRATNE POROŠŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

LED

XTREME - 2

EM

ZLOŽENIE:

VÝNA:

ODBEROVZDORNOSŤ:

STÁL OFAREBNOSŤ NA SVETLE:

STÁL OFAREBNOSŤ NA ODER:

ZNĀKOVANIE:

OHŤOVZDORNOSŤ:

100% RECYCLED POLYESTER

310 g/m²

100.000 CYKLOV MARTINDALE

4. EN ISO 105-B02

4. EN ISO 105-K12

5. EN ISO 12945-2

EN1021-1+2

BS 7176 Low Hazard

BS 5852 Ignition Source 5

DN 4102 B1

PRI BEŽNÉ OČISTENIE A ODRŽU:

PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NÁSLEDNE ĽAKRO OČISTITE VLAŽKOU JEJINOU HANDRČKOU NAMOČENOU V OČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKROM ZNEČISTENIE:

POUŽITE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTRIEDKY.

NELEŽTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NÁVLINIE A BUDĤ SA VEDE DĽOŽOŠŤ

NÁSLEDNE SA VÁM ZVNI POTAHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLMENÁ

ČALÚNENIE NEMOŽULNE POKRYŤ VODOU

NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OČISTACE PROSTRIEDKY

MOŽETE NEHAPRATNE POROŠŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

9 / 17

LED

ASPECT - 2

EM

		
ACT04	ACT05	ACT06
		
ACT07	ACT13	ACT15
		
ACT16	ACT18	ACT22
		
ACT23	ACT24	ACT26

LED

ASPECT - 2

EM

		
ACT29	ACT30	ACT31
		
ACT32		

ZLOŽENIE: 75% TREVISIA CS S NEHORLAVOU ÚPRAVOU
25 % POLYESTER

VÁHA: 325 g/m²

ODPORUVORNOSŤ: 30 000 CYKLOV MARTINDALE

ZNÍKOVANIE: 5 EN ISO 12945 - 2

OHŤOVZDORNOSŤ: N 1025-1-12, BS 7176 Medium Hazards, DIN 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚPRAV:
PRÁDENE VÝSAVATE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE (A)NKO OČISTITE V KURKU
JEMNOU HANROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČIŠŤOVANÍ ZNEČIŠŤENÍ:
POČISTE ČIŠŤAKOM. **IMPRÉGNACIA:** - EKOLOGICKÉ OŠŤACE PROSTRIEDKY.
NELEŽTE NA ČALÚNE NE PRIPRAVY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NÁVLAHNE A BUDE SA VESIELDNO ŽUŠŤ.
NÁSLEDNE SA VANI ŽUŠŤ PŤAHOVA LÁTKA A OŠŤANE UŽ ŽUŠŤNENÁ.
ČALÚNE NEHODOBLENE PŤOVYŤ VŤASAC.
NEPOUŽÍVAŤE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČIŠŤACE PROSTRIEDKY
MOŽETE NEHAPRATNE PŤOVYŤ ČALÚNE.

PRI ROZŠAROVANÍ ZNEČIŠŤENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLYŤKY A PŤOŽADUJTE HO O OSOBNÚ SPOLUPRÁČU.

LED

STYLE - 2

EM

		
A61078	A62033	A64092
		
A60025	A60099	A65037
		
A60037	A67038	A66096
		
A66062	A60011	A65999

LED

STYLE - 2

EM

		
A64039	A66063	A65054
		
A63034	A63056	

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER

VÁHA: 320 g/m²

ODPORUVORNOSŤ: 150 000 CYKLOV MARTINDALE

STÁLORÁREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STÁLORÁREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12


ZNÍKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 12945-2

OHŤOVZDORNOSŤ: EN 1021-1-12, CAL, TB 117, S3025 B1 3000-Q1 UK

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚPRAV:
PRÁDENE VÝSAVATE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE (A)NKO OČISTITE V KURKU
JEMNOU HANROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČIŠŤOVANÍ ZNEČIŠŤENÍ:
POČISTE ČIŠŤAKOM. **IMPRÉGNACIA:** - EKOLOGICKÉ OŠŤACE PROSTRIEDKY.
NELEŽTE NA ČALÚNE NE PRIPRAVY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NÁVLAHNE A BUDE SA VESIELDNO ŽUŠŤ.
NÁSLEDNE SA VANI ŽUŠŤ PŤAHOVA LÁTKA A OŠŤANE UŽ ŽUŠŤNENÁ.
ČALÚNE NEHODOBLENE PŤOVYŤ VŤASAC.
NEPOUŽÍVAŤE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČIŠŤACE PROSTRIEDKY
MOŽETE NEHAPRATNE PŤOVYŤ ČALÚNE.

PRI ROZŠAROVANÍ ZNEČIŠŤENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLYŤKY A PŤOŽADUJTE HO O SPOLUPRÁČU.



LED

SILVERTEX - 3

EM

		
S4004	S0009	S0006
		
S3007	S2016	S0002
		
S2011	S1001	S0001
		
S4003	S0001	S4012

LED

SILVERTEX - 3

EM

		
S2100	S4010	S2105
		
S4001		

ZLOŽENIE: POKRYCH 100% VINYL, PODKLAD 100% POLYESTER 600 g/m²

VÁHA: 300 000 CYKLOV MARTINDALE

ODKOVODNOSŤ: DN ISO 1021-1-2, EN 1021-1-2, CAL TB 117

VLASTNOSTI: ANTIBAKTERIÁLNA ÚPRAVA, ODSÚKŇOSŤ VOČI KŮRKE, MOČU A OLEJOM

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE: PRÁVIDLO NE VYŠKÁVAJE VÝSAVAČOM. NÁSLEDNE ČAKRO OČISTITE V LUKROU JEMNOU HANBOČNOU HANBOČNOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKROM ZNEČISTENIE: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - ENKOLÓGICKE DISTANCE PROSTREDKY. NELEŽTE NA ČALÚNE NE PRIPRAVY A VOŠU - HODADLO ALIBO OPEKNELO VAM NAVULI NE A BUDE SA VESMI DŮKO DŮST. NÁSLEDNE SA VAM DŮKO POTRHOVA LÁTKA A OSTATNE LŮZOVNÁ. ČALÚNE NE NENACOBLENE PŮVOKY VOŠAD. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A NE ČISTACE PROSTREDKY. MOŽETE NENAPRATNE PŮSOČOSŤ ČALÚNE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENIE: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODOBNOU SPOLUPRÁČU

LED

FAME - 3

EM

		
FA0003	FA0019	FA0078
		
FA0009	FA0103	FA0100
		
FA0016	FA0408	FA0409
		
FA0004	FA0071	FA0075

LED

FAME - 3

EM

		
FA0123	FA0706	FA0605
		
FA0145		

ZLOŽENIE: 95 % VULCANIZOVÝ ZELAND 5 % POLYAMID

VÁHA: 400 g/m²



ODKOVODNOSŤ: 200 000 CYKLOV MARTINDALE

VLASTNOSTI: EN ISO 1021-2, EN 1021-1-2, CAL TB 117

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE: PRÁVIDLO NE VYŠKÁVAJE VÝSAVAČOM. NÁSLEDNE ČAKRO OČISTITE V LUKROU JEMNOU HANBOČNOU HANBOČNOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKROM ZNEČISTENIE: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - ENKOLÓGICKE DISTANCE PROSTREDKY. NELEŽTE NA ČALÚNE NE PRIPRAVY A VOŠU - HODADLO ALIBO OPEKNELO VAM NAVULI NE A BUDE SA VESMI DŮKO DŮST. NÁSLEDNE SA VAM DŮKO POTRHOVA LÁTKA A OSTATNE LŮZOVNÁ. ČALÚNE NE NENACOBLENE PŮVOKY VOŠAD. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A NE ČISTACE PROSTREDKY. MOŽETE NENAPRATNE PŮSOČOSŤ ČALÚNE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENIE: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODOBNOU SPOLUPRÁČU





LED

CRISP - 4

IMA

ZLOŽENIE: 93% VLNÁ, 7% POLYAMID

VÁHA: 238 g/m²

OSVETLENOSŤ: 200 ISO CYNLOV MANTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - J EN ISO 105-A02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - S EN ISO 105-A12

ZNÁKOVANIE: 4 - S EN ISO 12463-2

ODVÝZDOBNOSŤ: EN 1261-1A2, CAL TB 117, BS 5852 Part 1 0,1

PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NASLEDNE JAKO OČISTITE VLNKOU JEDNOU HANOBNOU IMACERKOU V OČISTEJ KLADEJ VODE

PRE LAKOM ZNEČISTENIE: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - ENKOLGICKÉ DISTANCE PROSTRIEDKY. NELEPTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRKY A VODU - ROZDADU JAKO OPRANOLU VAM NAVULNE A BUDE SA VECR DUHO SUŠT. NASLEDNE SA VAM OLNE POTNOVA LATEA A OSTATNE LČ ZUJENNA. ČALÚNENIE NENADOBLONE POVOYKY VOZKAD. NEPOUŽIVATE BENEKOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ OČISTACE PROSTRIEDKY. **MÔŽETE NENAVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE**

PRE ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENIE: OBLVITE DODÁVATEĽA STOLJKY A POŽADUJTE HO O OSOBNÚ SPOLUPRÁCU



LED

CAPTURE - 4

IMA

ZLOŽENIE: 85 % VLNÁ NOVÝ ZELAND

VÁHA: 15 % POLYAMID

OSVETLENOSŤ: 238 g/m²

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 200 ISO CYNLOV MANTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 5 - J EN ISO 105-A02

ZNÁKOVANIE: 4 - S EN ISO 105-A12

ODVÝZDOBNOSŤ: 4 - S EN ISO 12463-2

PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NASLEDNE JAKO OČISTITE VLNKOU JEDNOU HANOBNOU IMACERKOU V OČISTEJ KLADEJ VODE

PRE LAKOM ZNEČISTENIE: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - ENKOLGICKÉ DISTANCE PROSTRIEDKY. NELEPTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRKY A VODU - ROZDADU JAKO OPRANOLU VAM NAVULNE A BUDE SA VECR DUHO SUŠT. NASLEDNE SA VAM OLNE POTNOVA LATEA A OSTATNE LČ ZUJENNA. ČALÚNENIE NENADOBLONE POVOYKY VOZKAD. NEPOUŽIVATE BENEKOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ OČISTACE PROSTRIEDKY. **MÔŽETE NENAVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE**

PRE ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENIE: OBLVITE DODÁVATEĽA STOLJKY A POŽADUJTE HO O OSOBNÚ SPOLUPRÁCU



SYNERGY - 4

SY165

ZLOŽENIE: 95 % VLNNA, 5 % POLYAMID, 400 g/m²

ODPORUVZDORNOSŤ: 100 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 3, EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4, EN ISO 105-X12


ZNAKOVANIE: 2 - 4 EN ISO 105-A2

ODPORUVZDORNOSŤ: EN 1021-1/2, BS 7176 Low Hazard, NF D 60-013

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSÁVÁČOM. NÁSLEDNE ĽAKMO OČISTITE VLAHNOU JEJNOU HANDRÓČKOU HAMOCENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKOM ZNEČISTENÍ: POŠŤTE GLASER, IMPREGNATION - ENOLOGICKÉ ČISTACE PROSTREDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍSPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAVALTE A BUDE SA VEĽKOU SÍLOU SÚŤ. NÁSLEDNE SA VÁH ZVLNI POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NEHODOSLOŽE POKYVOVÝ VÝKAS. **NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTREDKY** MOŽETE NEHODVATNE PORUŠIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLAJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍČKY A POŽADUJTE HO O ODORNOU SPOLUPRÁČU



YOREDALE - 4

ZLOŽENIE: 95 % VLNNA, 3 % POLYESTER, 2 % POLYAMID

VHŤ: 170 g/m²

ODPORUVZDORNOSŤ: 50 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 3, EN ISO 105-B02




STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4, EN ISO 105-X12

ODPORUVZDORNOSŤ: EN 1021-1/2, CAL TB 117, BS 7176 Low Hazard

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSÁVÁČOM. NÁSLEDNE ĽAKMO OČISTITE VLAHNOU JEJNOU HANDRÓČKOU HAMOCENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKOM ZNEČISTENÍ: POŠŤTE GLASER, IMPREGNATION - ENOLOGICKÉ ČISTACE PROSTREDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍSPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAVALTE A BUDE SA VEĽKOU SÍLOU SÚŤ. NÁSLEDNE SA VÁH ZVLNI POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NEHODOSLOŽE POKYVOVÝ VÝKAS. **NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTREDKY** MOŽETE NEHODVATNE PORUŠIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLAJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍČKY A POŽADUJTE HO O ODORNOU SPOLUPRÁČU



LED

KOŽA - 6

IM

P100

P1025

P5000

P5110

P5200

P5250

P5310

P5320

P5400

TYP KÓDU:

HŮVĚZDA

HRUBKA:

1 - 1,2 mm

STALOPRAKVENOST NA SVETLE:

6 EN ISO 105-B02

PŘE BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBU

LÁTKO OČISTĚTE VLHKOU ŽEMOU HADČÍČKOU NAKMŮČENOU V ČISTÉJ VODĚ.

NE JE MOŽNÉ POUŽÍT ČISTÍCÍ CHYBNÉ VODY.

NAULÉBNÉ JE MOŽNÉ POUŽÍT REGISTRÁČNĚ PROTIPLÍDEČKY URČENÉ

NA ČISTÍCÍ VÝMĚ KOTÉ POUŽÍVÁ NA ČALÚNENÍ NABÝVŮ.

LED

CLEANEE

IM

CLEANER

Ekologický a certifikovaný přípravek na čistení
průhledných povrchů a sedacích skupin vybavených
z přírodních materiálů a bez obsahu škodlivých
průmyslových látek. Snadná výměstnost, profesionální
čistící účinnost, bezpečnost k materiálům, přiroda a
lidskému zdraví.
V jednom balení je 500 ml. Dodací v kapalině.

Cena bez DPH:

17 €

Cena s DPH:

20,4 €

IMPREGNATION

Ekologický a certifikovaný přípravek na rychlou
impregnaci průhledných povrchů a sedacích skupin.
Přeměna nanometrická ochrana která vytváří
neviditelnou hydrofobní vrstvu. Vyráběná
a samostatně akcí a pro každou domácí
použití. Čistící materiál před aplikací a ulehčí
náhodné čtení.
V jednom balení je 250 ml. Impregnační
v kapalině.

Cena bez DPH:

32 €

Cena s DPH:

38,4 €