

- Popis produktu
- Arcus - kancelárie a domáce priestory.
- pracovné stoličky
- operadlo tri druhy sieťoviny
- model 240 čierne plasty
- model 240-HO s nastaviteľnou opierkou hlavy
- model 241 šedé plasty
- model 241-HO s nastaviteľnou opierkou hlavy
- záruka 60 mesiacov, doprava a montáž v cene
- pýtajte si ponuku, využite množstvové, projektové a akčné ceny

Galéria &

Info





ARCUS 240



ARCUS 240-HO



ARCUS 241



ARCUS
241-HO




[Zväčšiť náhľad](#)

POŤAHY

DINO - 1		
D4011	D6003	D4016
D6008	D7008	D6010
D6033	D4017	D7048
D1008	D2036	D3012

DINO - 1	
ZLOŽENIE: VÁHA: 250 g/m ² ODPORUVODNOSŤ: 150 MΩ CYKLOVÝ MARTINDALE EN ISO 12947-2 STÁLUFARBNOSŤ NA SVETLE: 4, EN ISO 105-B02 STÁLUFARBNOSŤ NA ODER: 4, 5, EN ISO 105-A12 ZNEČIŠŤOVANIE: 5, EN ISO 12945-2 ODPORUVODNOSŤ: EN 105-112 CAL TB 117 BS 6852 C16 5	100% POLYESTER
PRI BEŽNEJ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NÁSLEDNE ZAKRYJTE ČISTITEL VUKOU JEMNOU HANDBRÁNOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE	
PRI LAKOVOM ZNEČIŠŤENÍ: POUŽÍTE ČIŠŤIACE, IMPIEGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVY KÝ VODU - SEDADLO ALEBO OPRÁDLO VANI NÁVLINIE A BUDE SA VESIEL DAKO ŽUŠET NÁSLEDNE SA VAM ZUŠIE PÔTAHOVA LÁTKA A OŠŤANE UČ ZVLAHNEŤ ČALÚNENIE NEHODIŠE POUŽÍVAŤ VODNÝ VÝČAS NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY MÔŽETE NEHODIŠE POUŽÍVAŤ ČALÚNENIE	
PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČIŠŤENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU	





LED

XTREME - 2

IM

ZLOŽENIE: 100% RECYCLED POLYESTER

VÁHA: 210 g/m²

ODBEROVÝZDORNOVOSŤ: 100,00 CYKLOV MARTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 6 LUM (EN ISO 105-B02)

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4-5 (EN ISO 105-A12)

ŽNÍKOVANIE: 6 EN (ISO 12946-2)

OHŔOVZDORNOVOSŤ: EN1021-1+2
BS 5812 Ignition Source 5
DNV 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU: PRÁVDEJNE VYŠKÁVAJE VYŠKÁVAČOM, NÁSLEDNE ZAKRÍD OČISTITE V LUKOU JEMNOU HANORČOU HANORČOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OČISTICE PROSTRIEDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVULNIE A BUDE SA VEŠEŤ DUKO SÚŠEŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVÁNI POTÁHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVÁMENÁ. ČALÚNENIE NENACOSUJE POUŽÍVATEĽ VZDÁK. NEPOUŽÍVATE BEZDOKONÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ OČISTICE PROSTRIEDKY. MOŽETE NENAVRÁTNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE ODBAVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODOBRANÚ SPOLUPRÁCU.



LED

ASPECT - 2

IM

ZLOŽENIE: 75% TREVIRA CS S NEHORZAVOU ÚPRAVOU

VÁHA: 225 g/m²

ODBEROVÝZDORNOVOSŤ: 25 % CYKLOV MARTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 6 LUM (EN ISO 105-B02)

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4-5 (EN ISO 105-A12)

ŽNÍKOVANIE: 6 EN (ISO 12946-2)

OHŔOVZDORNOVOSŤ: EN1021-1+2, BS 5812 Ignition Source 5, DNV 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU: PRÁVDEJNE VYŠKÁVAJE VYŠKÁVAČOM, NÁSLEDNE ZAKRÍD OČISTITE V LUKOU JEMNOU HANORČOU HANORČOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OČISTICE PROSTRIEDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVULNIE A BUDE SA VEŠEŤ DUKO SÚŠEŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVÁNI POTÁHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVÁMENÁ. ČALÚNENIE NENACOSUJE POUŽÍVATEĽ VZDÁK. NEPOUŽÍVATE BEZDOKONÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ OČISTICE PROSTRIEDKY. MOŽETE NENAVRÁTNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE ODBAVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODOBRANÚ SPOLUPRÁCU.

LED

STYLE - 2

EM

A61076	A63033	A64062
A60025	A60009	A60037
A60057	A67030	A60006
A60062	A60011	A60009

LED

STYLE - 2

EM

A64003	A60003	A60054
A63034	A63036	

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER
VÁHA: 330 g/m²
OPROUDKOVANOSŤ: 100000 CHYLOV/MARTINDALE
STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02
STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12
ZNOLKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 10545-2
OHNIVOZDORNOSŤ: EN 13501-1:2, CAL TB 117, B3302 B1 3900-D1 UK

PRI BEŽNÉ OČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVDEĽNE VYŠÁVAJTE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE ZAKRÍD OČISTITE VĽHKOU
JEDNOU HANDBROUOU HANDBROUOU V OČISTE VĽADNEJ VOJE

PRI ČIŠŤOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - ENKOLÓGICKE OČISTACE PROSTRIEDKY
NEČISTITE NA ČALÚNE NE PRIPRKY A VOOU - ROZDADU ALBO OPREROLO
VAM NAVULNE A BUDE SA VESE DHO BÚŠŤ
NÁSLEDNE SA VAM OLNE PÔTNOVA LATA A OČISTNE UŽ ZVLNENÁ
ČALÚNE NE NADOBLOU PÔVOKY VOZKAD
NEPOUŽIATE BENZOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ OČISTACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NEUAVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNE

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLJOK A POŽADUJTE HO O SPOLUPRÁCU

LED

CURA - 2

EM

CR6019	CR6010	CR6011
CR6012	CR6013	CR6197
CR6016	CR6017	CR6704
CR6018	CR6013	CR6204

LED

CURA - 2

EM

ZLOŽENIE: 98% RECYCLED POLYESTER
2% POLYESTER
VÁHA: 330 g/m²
OPROUDKOVANOSŤ: 100000 CHYLOV/MARTINDALE
STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02
STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12
ZNOLKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 10545-2
OHNIVOZDORNOSŤ: EN 13501-1:2, CAL TB 117, B3302 B1 3900-D1 UK

PRI BEŽNÉ OČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVDEĽNE VYŠÁVAJTE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE ZAKRÍD OČISTITE VĽHKOU
JEDNOU HANDBROUOU HANDBROUOU V OČISTE VĽADNEJ VOJE

PRI ČIŠŤOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - ENKOLÓGICKE OČISTACE PROSTRIEDKY
NEČISTITE NA ČALÚNE NE PRIPRKY A VOOU - ROZDADU ALBO OPREROLO
VAM NAVULNE A BUDE SA VESE DHO BÚŠŤ
NÁSLEDNE SA VAM OLNE PÔTNOVA LATA A OČISTNE UŽ ZVLNENÁ
ČALÚNE NE NADOBLOU PÔVOKY VOZKAD
NEPOUŽIATE BENZOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ OČISTACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NEUAVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNE

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLJOK A POŽADUJTE HO O SPOLUPRÁCU

LED **VALENCIA - 2** **EM**



V2074 **V2087** **V2088**

V4003 **V4041** **V4043**


V9035

VLASTNOSTI:
ODOLNOSŤ VOČI KRVÍ, MOČU A OLEJU,
ANTIPLAKALNA, ANTIBAKTERIÁLNA A
ANTISTATICKÁ COBEMANA

ZLOŽENIE: POKRYCH 100% VINYL, PODKLAD 100% POLYESTER
VÁHA: 600 g/m²
ODKOVZDORNOSŤ: 300 000 CYKLOV MARTINDALE

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE:
VINYL SA ČISTÍ PRÁSKOM, AKÝ BOL ZACHOVANÝ VZHĽAD A VLASTNOSTI.
VŠETKY ROZVY A ŠPINA SA ODSTRÁNIAJÚ SA PREDLOŽ POKROBKU.
PRI ČISTENIE POUŽÍVAJTE BIELU VLHROU A JEDNOHÁNDROU S MYDLOVÝM
ROZTOKOM ALEBO PRÍPRAVU NA ČISTENIE VINYLE.
LAKY, REZOLA, SILNÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY, KYSELKOVÉ ROZTOKY, DETERGENTY
ZVÝŠIA NEENAVRATNE VÝVOJ STÁRI.

LED **MILANO - 2** **EM**



M9390 **M9401** **M9407**

M9709 **M9809** **M9108**

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER TRETVIRA CS
VÁHA: 375 g/m²
ODKOVZDORNOSŤ: 80 000 CYKLOV MARTINDALE
STÁLORÁBNOSŤ NA SVETLE: 6 EN ISO 105-B02
STÁLORÁBNOSŤ NA ODER: 4 + 9 EN ISO 105-X12
ZNÍKOVANIE: 6 EN ISO 12945-2
ODKOVZDORNOSŤ: EN1051-1/2, CAL TB 117, BS 5892 Chb 5

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE:
PRÁVIDELNE VYŠKÁVATE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ČAKRO ČISTITE VLHROU
JEDNOHÁNDROU HANOCENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKROM ZNEČISTENIE:
POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTRIEDKY.
NELEŽTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NAVRÚPIE A BUDE SA VEŠMI DŮDNO SÚŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVNI POTRAHOVA LÁTKA A OSTRANIE UŽ ZVNIENÁ.
ČALÚNENIE NEENADROBUNE POVOŠNÝ VZNECH.
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
MÔŽETE NEENAVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHNEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODAVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU.

LED **FAME - 3** **EM**




FA6003 **FA6019** **FA6078**

FA6099 **FA6103** **FA6100**

FA6316 **FA6455** **FA6409**

FA6504 **FA6671** **FA6675**

LED **FAME - 3** **EM**



FA6613 **FA6706** **FA6835**

FA6845

ZLOŽENIE: 95 % VUNA NOVÝ ZÉLAND
VÁHA: 5 % POLYAMID
400 g/m²
ODKOVZDORNOSŤ: 200 000 CYKLOV MARTINDALE
ZNÍKOVANIE: EN ISO 12945-2
ODKOVZDORNOSŤ: BS 5892 Chb 5, EN 1021-1/2, CAL TB 117

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE:
PRÁVIDELNE VYŠKÁVATE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ČAKRO ČISTITE VLHROU
JEDNOHÁNDROU HANOCENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKROM ZNEČISTENIE:
POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTRIEDKY.
NELEŽTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NAVRÚPIE A BUDE SA VEŠMI DŮDNO SÚŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVNI POTRAHOVA LÁTKA A OSTRANIE UŽ ZVNIENÁ.
ČALÚNENIE NEENADROBUNE POVOŠNÝ VZNECH.
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
MÔŽETE NEENAVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHNEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODAVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU.



LED

MAGIC - 3

EM

ZLOŽENIE:

68 % PU
32 % BIELKA

VÁHA:

390 g/m²

ODPORUVORNOŠŤ:

300 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOPRÁKEVNOSŤ NA SVETLE:

7 A, ISO 105-B04

OHŔOVZDORNOŠŤ:

EN 1051-1-2
BS 6858 Ignition Source 5

VLASTNOSTI:

DN 4102 B2
ODOLNOSŤ VOĎ, KRVÍ, MOČU A OLEJU
ANTIBAKTERIÁLNA A ANTIKALKOVÁ OCHRANA

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:

PRÁVIDELNE VYSAVATE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE ČAKRO OČISTITE VŮHKOU JEJNOU HANDROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKROM ZNEČISTENÍ:

POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. NELEŽTE NA ČALUNENÍ AĤE PRIPRAVKY A VOĎU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NÁVLINIE A BUDĤ SA VEŠTE DĽO ŽEŠTÍ. NÁSLEDNE SA VÁH ZVLNI POTAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLNIENÁ. ČALUNENIE NEHODODLNE POUŽÍVAJTE VÝSAD. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NEHODAPNE POROŠOT ČALUNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

LED

SILVERTEX - 3

EM

ZLOŽENIE:

POVRCH 100% VINYL, PODKLAD 100% POLYESTER

VÁHA:

600 g/m²

ODPORUVORNOŠŤ:

300 000 CYKLOV MARTINDALE

OHŔOVZDORNOŠŤ:

DN 4102 B2, NF P-03-03-03, EN 1021-1-2, CAL TB 117

VLASTNOSTI:

ANTIBAKTERIÁLNA ÚPRAVA
ODOLNOSŤ VOĎ, KRVÍ, MOČU A OLEJU

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:

PRÁVIDELNE VYSAVATE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE ČAKRO OČISTITE VŮHKOU JEJNOU HANDROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKROM ZNEČISTENÍ:

POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. NELEŽTE NA ČALUNENÍ AĤE PRIPRAVKY A VOĎU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NÁVLINIE A BUDĤ SA VEŠTE DĽO ŽEŠTÍ. NÁSLEDNE SA VÁH ZVLNI POTAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLNIENÁ. ČALUNENIE NEHODODLNE POUŽÍVAJTE VÝSAD. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NEHODAPNE POROŠOT ČALUNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

10 / 15



LED

ATHLON PLUS - 3

IM

ZLOŽENIE: 50% POLYESTER
44% POLYESTER TREVIRA CS
338 g/m²

VÁHA: 100,00 CYNLOV MARTINDALE

ODKROVZDORNOŠŤ: 3-7 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 4-5 EN ISO 105-B12

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 5 EN ISO 10545-2

ZNÍKOKOVANIE: BS EN1021-1+2

OHŔOVZDORNOŠŤ: CA TB 117-2013

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVČOM, NÁSLEDNE ZAKRÍ OČISTITE VUKOU JEMNOU HANČOČOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČIŠŤOVANÍ ZNEČISTENÍ: POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ OŠŤACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE INE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVRHNÉ A BUDE SA VEĽMI ŤAŽKO ČISTIŤ. NÁSLEDNE SA VAM ZVLNI PŮTAKOVIA LATKA A OŠŤANE UČ ZVLHNÁ. ČALÚNENIE NEHADOBUJTE POVOŠNÝ VÝBEAD. **NEPOUŽÍVAJTE BEZDROVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČIŠŤACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NENAVRÁTNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.**

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STUOLKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU



LED

CRISP - 4

IM

ZLOŽENIE: 50% VLNÁ, 7% POLYAMID
338 g/m²

VÁHA: 100,00 CYNLOV MARTINDALE

ODKROVZDORNOŠŤ: 5-7 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 4-5 EN ISO 105-B12

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4-5 EN ISO 10545-2

ZNÍKOKOVANIE: BS EN1021-1+2

OHŔOVZDORNOŠŤ: BS 5852 Part 1 0,1

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVČOM, NÁSLEDNE ZAKRÍ OČISTITE VUKOU JEMNOU HANČOČOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČIŠŤOVANÍ ZNEČISTENÍ: POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ OŠŤACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE INE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVRHNÉ A BUDE SA VEĽMI ŤAŽKO ČISTIŤ. NÁSLEDNE SA VAM ZVLNI PŮTAKOVIA LATKA A OŠŤANE UČ ZVLHNÁ. ČALÚNENIE NEHADOBUJTE POVOŠNÝ VÝBEAD. **NEPOUŽÍVAJTE BEZDROVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČIŠŤACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NENAVRÁTNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.**

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STUOLKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU



CAPTURE - 4

ZLOŽENIE: 85 % VUNA NOVÝ ZÉLAND
15 % POLYAMID

VÁHA: 339 g/m²

ODPORUVODNOSŤ: 300 kV CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A02

ZNÍKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 1246-2

OHŇOVODNOSŤ: EN 1350-1-A1, CA, TB 117, BS 5852 Part 1 0.1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A UDRŽBU:
PRÁVIDELNE VYŠÁVAJTE VYŠAVAČOM, NASLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLAHKOU
JEMNOU HANBROČOU IMMOCKOU V OŠETI NA ŽNEJ VODE

PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OŠTACE PROSTRIEDKY
NELEŽTE NA ČALÚNE NE PRIPRAVY A VODU - ROZDADU ALIBO OPREROLO
VÁM NAVULNE A BUDE SA VESEM DUHO BÚŠŤ
NASLEDNE SA VÁM OLNE POTHOVA LAŽKA A OŠTANE UŽ ZVLNENÁ
ČALÚNE NE NADOBLONE PŮVORY VZAKAD
NEPOUŽÍVAJTE BENDOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ OŠTACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE PÔRODŤ ČALÚNE

PRI ROZBAHLJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODAVATEĽA STOLJSTY A POŽADUJTE HO O ODOBNOJ SPOLUPRÁCU



SYNERGY - 4

ZLOŽENIE: 85 % VUNA
15 % POLYAMID

VÁHA: 400 g/m²

ODPORUVODNOSŤ: 300 kV CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 EN ISO 105-A02

ZNÍKOVANIE: 3 - 4 EN ISO 1246-2

OHŇOVODNOSŤ: EN 1350-1-A1, BS 1719 Low Hazard, NF D 60-013

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A UDRŽBU:
PRÁVIDELNE VYŠÁVAJTE VYŠAVAČOM, NASLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLAHKOU
JEMNOU HANBROČOU IMMOCKOU V OŠETI NA ŽNEJ VODE

PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OŠTACE PROSTRIEDKY
NELEŽTE NA ČALÚNE NE PRIPRAVY A VODU - ROZDADU ALIBO OPREROLO
VÁM NAVULNE A BUDE SA VESEM DUHO BÚŠŤ
NASLEDNE SA VÁM OLNE POTHOVA LAŽKA A OŠTANE UŽ ZVLNENÁ
ČALÚNE NE NADOBLONE PŮVORY VZAKAD
NEPOUŽÍVAJTE BENDOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ OŠTACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE PÔRODŤ ČALÚNE

PRI ROZBAHLJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODAVATEĽA STOLJSTY A POŽADUJTE HO O ODOBNOJ SPOLUPRÁCU



LED

YOREDALE

YOREDALE - 4

EM

INTERIERY

ZLOŽENIE: 95 % VLNNA, 3 % POLYESTER, 2 % POLYAMID

VÁHA: 239 g/m²

ODPORUVODNOSŤ: 5000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 6 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 EN ISO 105-X12

ODPORUVODNOSŤ: EN 1021-A2, CA, TB 117, BS 7176 Low Hazard

PRI BEŽNÉ OŠŤENIE A ÚDRŽBU:
PRÁVDEJNE VYŠKABUJTE VÝŠKABOM. NÁSLEDNE ČIŠTO OČISTITE V LHKOU
JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČIŠTOVOM ZNEČISTENÍ:
POŠŤITE ČIŠTIACIU, IMPREGNACIUNU - EKOLOGICKÉ OŠŤACE PROSTRIEDKY
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍSPRUKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NAVRHNÉ A BUDE SA VEĽMI DÚRO OČIŠŤ
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTRAHOVÁ LÁTKA A OŠŤANE UŽ ZVLHNEŤ
ČALÚNENIE NEHADOZLOUNE POVOVNÝ VZPRAU
NEPOUŽÍVATE BEZDROUNÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČIŠŤACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NEHADRATNE POŠŤODIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZŠAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STUOLKY A POŽADUJTE HO O OSOBNÚ SPOLUPRÁCU



LED

YOREDALE

MORPH - 4

EM

INTERIERY

ZLOŽENIE: 85 % VLNNA NOVÝ ZÉLAND, 15 % POLYAMID

VÁHA: 239 g/m²

ODPORUVODNOSŤ: 5000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 6 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-X12

ZNOLKOVANIE: 4 EN ISO 12945-2

ODPORUVODNOSŤ: EN 1021-1A2, CA, TB 117-2013, BS 5852 Clb 5

PRI BEŽNÉ OŠŤENIE A ÚDRŽBU:
PRÁVDEJNE VYŠKABUJTE VÝŠKABOM. NÁSLEDNE ČIŠTO OČISTITE V LHKOU
JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČIŠTOVOM ZNEČISTENÍ:
POŠŤITE ČIŠTIACIU, IMPREGNACIUNU - EKOLOGICKÉ OŠŤACE PROSTRIEDKY
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍSPRUKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NAVRHNÉ A BUDE SA VEĽMI DÚRO OČIŠŤ
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTRAHOVÁ LÁTKA A OŠŤANE UŽ ZVLHNEŤ
ČALÚNENIE NEHADOZLOUNE POVOVNÝ VZPRAU
NEPOUŽÍVATE BEZDROUNÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČIŠŤACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NEHADRATNE POŠŤODIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZŠAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STUOLKY A POŽADUJTE HO O OSOBNÚ SPOLUPRÁCU

LED

COMFORT+ - 5

IM

C0010

C0009

C0003

C01002

C0005

ZLOŽENIE: 88% POLYESTER, 12% POLYURETHANE
OSIEVOZDORNOSŤ: 180/200 CNY/LOU MARTINDALE
STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02
STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12
ZNÍKOVANIE: 5 EN ISO 12945-2
OHŤOVZDORNOSŤ: EN 1021-H2, CAL, TB 117, BS 5852 Part 1 0.1

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A UDRŽBU: PRÁVDEJNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM. NÁSLEDNE ZAPÍKHO OČISTITE VĽHKOU JEJINOU HANDBŤOVOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKONOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKE ČISTACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PREPARKY A VODU - SEDADLO ALBO OPERADLO VÁMI NAHLIENIE A BUDE SA VEĽMI DŮHO SUŠÍ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTRHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NEVADZUJE POVOVKY VŤHAC. NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NEVÁRATNE POŠKODÍ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O OSOBNÚ SPOLUPRÁCU

LED

STEELCUT TRIO - 5

IM

124

205

403

032

713

800

803

903

ZLOŽENIE: 90% NOVÁ VŤNA, 10% POLYAMID
OSIEVOZDORNOSŤ: 180/200 CNY/LOU MARTINDALE
STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02
STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12
ZNÍKOVANIE: 4 EN ISO 12945-2
OHŤOVZDORNOSŤ: EN 1021-H2, CAL, TB 117, BS 5852 Part 1 0.1

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A UDRŽBU: PRÁVDEJNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM. NÁSLEDNE ZAPÍKHO OČISTITE VĽHKOU JEJINOU HANDBŤOVOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

LED

THEO NETS

IM

U0011

U0099

U0304

U0009

U0078

U0003

U0056

LED

THEO NETS

IM

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER
VÁHA: 219 g/m²
OSIEVOZDORNOSŤ: 20/30 CNY/LOU MARTINDALE
STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02
STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12
ZNÍKOVANIE: 6 BS EN ISO 11290-2
OHŤOVZDORNOSŤ: EN 1021-2

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A UDRŽBU: PRÁVDEJNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM. NÁSLEDNE ZAPÍKHO OČISTITE VĽHKOU JEJINOU HANDBŤOVOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKONOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKE ČISTACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PREPARKY A VODU - SEDADLO ALBO OPERADLO VÁMI NAHLIENIE A BUDE SA VEĽMI DŮHO SUŠÍ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTRHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NEVADZUJE POVOVKY VŤHAC. NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NEVÁRATNE POŠKODÍ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O OSOBNÚ SPOLUPRÁCU

LED

OMEGA

EM



0B0108



0B0121



0B0122



0B0399



0B0147



0B0570



0B0113



0B0593

LED

OMEGA

EM

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER

VÁHA: 312 g/m²

ODĎROVZDORNOSŤ: 100 000 cycles Martindale

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 8 BS EN ISO 105-A03

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 UN EN ISO 105-X12

ZNÁKOVANIE: 8 BS EN ISO 11064-2

OHŔOVZDORNOSŤ: BS 5824-0, EN1021-1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU: PRAVIDELNE VYŠŤAVUJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE LAKHO OČISTITE VĽHKOU JEJNOU HANDRČKOU NAKOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKHOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE **CLEANER**, **IMPREGNATION** - EKOLOGICKE ČISTACE PROSTŘEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NÁVLUPNE A BUDE SA VEŠMI ŤAŽKO RÚŠIŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZČINÍ POTRHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NENAKOČUJTE POKYDNY VOPRAK. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTŘEDKY. **NEČISTE NENÁVRATNE POŠKODÍ ČALÚNENIE**

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STUOLŤKY A POŽADUJTE HO O ODOBORNÚ SPOLUPRÁCU

LED

RHYTHM

EM



RY0099



RY0207



RY00101



RY00152



RY00121



RY00123

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER

VÁHA: 325 g/m²

ODĎROVZDORNOSŤ: 75 000 CYCLOV MARTINDALE

ZNÁKOVANIE: 5 - EN ISO 10645-2

OHŔOVZDORNOSŤ: BS EN 1021-1, BS1021-2, BS6852

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU: PRAVIDELNE VYŠŤAVUJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE LAKHO OČISTITE VĽHKOU JEJNOU HANDRČKOU NAKOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKHOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE **CLEANER**, **IMPREGNATION** - EKOLOGICKE ČISTACE PROSTŘEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NÁVLUPNE A BUDE SA VEŠMI ŤAŽKO RÚŠIŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZČINÍ POTRHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NENAKOČUJTE POKYDNY VOPRAK. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTŘEDKY. **NEČISTE NENÁVRATNE POŠKODÍ ČALÚNENIE**

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STUOLŤKY A POŽADUJTE HO O ODOBORNÚ SPOLUPRÁCU

LED

CLEANEE

EM



CLEANER

Ekologický a certifikovaný prípravok na čistenie potahov stoličiek a sedacích súprav zhotovených z prírodných čalún a bez obsahu škodlivých syntetických látok. Spája výmnohú profesionálnu čistiacu účinnosť, jemnosť k materiálom, prírodnú a ľudskému zdraviu. V jednom balení je 500 ml čistiacoj kvapaliny.

Cena bez DPH:	17 €
Cena s DPH:	20,4 €



IMPREGNATION

Ekologický a certifikovaný prípravok na rýchlu impregnáciu potahov stoličiek a sedacích súprav. Prejemná nanometrická ochrana ktorá odpuď maľbiantne hydrofóbnu vrstvu. UV stálosť a nenápadnosť efektu je pre každú domácu potrebná. Ochrán materiál pred uplnotením a vlahosť. Čistiaci čistiaci. V jednom balení je 500 ml impregnačnej kvapaliny.

Cena bez DPH:	32 €
Cena s DPH:	38,4 €