

- Popis produktu
- THEO - kancelárie, rokovacie a domáce priestory.
- pracovné a rokovacie stoličky
- čalúnené operadlo
- model 262 kostra oceľová pérová
- tri farby kostry
- záruka 60 mesiacov
- pýtajte si ponuku, využite množstvové, projektové a akčné ceny

Galéria &

Cenník






THEO 262





	DINO - 1	
ZLOŽENIE: VÝMÄ: ODBEROVÝ SYSTÉM: STÁLPODPERENOSŤ NA SVETLE: STÁLPODPERENOSŤ NA TEMNOSTI: ŽIVČENKOVANIE: OHŔVADOZDORNOSŤ:	100% POLYESTER 250 g/m² 150 000 CYKLOV MARINOVANIA EN ISO 12847-4 6, EN ISO 105-B02 4 - 5, EN ISO 105-X12 5 EN ISO 12845-2 EN ISO 121-1 CL 78 171 BS 6842 C18 S	
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:		
PRÁDNIČNÉ VYSÁVAČE, VYSÁVAČOVÉ NÁSTROJE, KÁVNÉ ČISTENIE VAKUOM JEMNOU HÁRČOVACOU MACHOUČOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE		
PRE ĽADOVÉ ČISTENIE:		
NEPOUŽÍVATE ŽADNÉ INKUBAČNÉ, BIOLOGICKÉ ČISTACE PROSTRIEDKY, NEĽIETAJE NA ČALUNIENIE NE PRÍPRAVY A VŮDY - SEDÁČOK ALEBO OPERADLO VÁM NÁVLINIE A BUDE SA VEĽMI DŮŽEJ. NÁSLEDNÉ SA VÁM ZMÄNÍ POTRÁCAJÚCA A OSTATNÉ ÚJAZOVNÁ. ČALUNIENIE NÁSLEDNOCNE POUŽÍVATEJ ZADŮŽE NEPOUŽÍVATE BEZPEČNÉ, A NEPOUŽÍVATE A NE ČISTACE PROSTRIEDKY MOŽEŠE NEVYHRAŤ NEPOKŮČKOU ČALUNIE.		
PRE ROZKLAHÁVANIE ČISTENIE:		
OSLOVTE DODAVATEĽA STOLYČKY A POŽADUJTE HO O ODBERNÝ SPOLUPRÁCU		





LED

XTREME - 2

IM

ZLOŽENIE: 100% RECYCLED POLYESTER

VÁHA: 210 g/m²

ODPORZDORIVOSŤ: 100,00 CYCLOV MARTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 6 LUM (EN ISO 105-B02)

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4-5 (EN ISO 105-A12)

ŽŤADKOVANIE: 6 EN (ISO 12946-1)

OHŤOVZDORIVOSŤ: EN1021-1+2
BS 5852 Ignition Source 5
DNV 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU: PRÁVDEJNE VYŠKÁVAJE VYŠKÁVAČOM, NÁSLEDNE ZAKRMO OČISTITE V LUKOU JEMNOU HANROČKOU HANROČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OČISTICE PROSTRIEDKY. NELEŽTE NA ČALUNENÍ NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVULNIE A BUDE SA VEŠEŤ DUKO SÚŠEŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVNI POTÁHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVNIENÁ. ČALUNENIE NENACOSUJE POUŽÍVŤ VZDOK. NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTICE PROSTRIEDKY. MOŽETE NENAVRÁTNE POŠKODIŤ ČALUNENIE

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODPOVRNÚ SPOLUPRÁCU



LED

ASPECT - 2

IM

ZLOŽENIE: 75% TREVIRA CS S NEHROZAVOU ÚPRAVOU

VÁHA: 25 g/m²

ODPORZDORIVOSŤ: 50,00 CYCLOV MARTINDALE

ŽŤADKOVANIE: 6 EN (ISO 12946-1)

OHŤOVZDORIVOSŤ: EN 1021-1+2, BS 5852 Ignition Source 5, DNV 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU: PRÁVDEJNE VYŠKÁVAJE VYŠKÁVAČOM, NÁSLEDNE ZAKRMO OČISTITE V LUKOU JEMNOU HANROČKOU HANROČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OČISTICE PROSTRIEDKY. NELEŽTE NA ČALUNENÍ NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVULNIE A BUDE SA VEŠEŤ DUKO SÚŠEŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVNI POTÁHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVNIENÁ. ČALUNENIE NENACOSUJE POUŽÍVŤ VZDOK. NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTICE PROSTRIEDKY. MOŽETE NENAVRÁTNE POŠKODIŤ ČALUNENIE

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODPOVRNÚ SPOLUPRÁCU

LED

STYLE - 2

EM

A61076

A63033

A64062

A60025

A60059

A60057

A60057

A67030

A60006

A60062

A60011

A60009

LED

STYLE - 2

EM

A64003

A60003

A60054

A62024

A62026

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER

VÁHA: 300 g/m²

OPROUDKOVANOSŤ: 100000 CHYLOV/MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNOLKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 12945-2

OHŤOVODNOSŤ: EN 105-142, CAL 18 117, 83825 81 3800-D1 UK

PRI BEŽNÉ OČISTENIE A ÚDRŽBU: PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM. NÁSLEDNE ZAKRMO OČISTITE VĽHKOU JEDNOU HANOBNOU HANOBNOU V OČISTE VĽHNEJ VIDE

PRI ČIŠŤENÍ ZNEČISTENIE: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - ENKLOGICKE OČISTICE PROSTRIEDKY NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVUJTE A VOZU - ROZDADU ALIBO OPERNOLU VAM NAVULNE A BUDE SA VESE DUKO BUŠŤ. NÁSLEDNE SA VAM DUKO POTHOVA LATA A OČISTNE UŽ ZUJENNA. ČALÚNENIE NEHADOBUJTE POVOYKY VOZKAD. NEPOUŽIATE BENZOVNE, ALKOHOLNE A INÉ OČISTICE PROSTRIEDKY. MÔŽETE NEHADVATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLJOKY A POŽADUJTE HO O SPOLUPRÁCU

LED

CURA - 2

EM

CR60019

CR60110

CR60111

CR60112

CR60113

CR64197

CR60105

CR60167

CR63784

CR60100

CR60163

CR62064

LED

CURA - 2

EM

ZLOŽENIE: 98% RECYCLED POLYESTER

VÁHA: 300 g/m²

OPROUDKOVANOSŤ: 100000 CHYLOV/MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNOLKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 12945-2

OHŤOVODNOSŤ: EN 105-142, CAL 18 117, 83825 81 3800-D1 UK

PRI BEŽNÉ OČISTENIE A ÚDRŽBU: PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM. NÁSLEDNE ZAKRMO OČISTITE VĽHKOU JEDNOU HANOBNOU HANOBNOU V OČISTE VĽHNEJ VIDE

PRI ČIŠŤENÍ ZNEČISTENIE: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - ENKLOGICKE OČISTICE PROSTRIEDKY NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVUJTE A VOZU - ROZDADU ALIBO OPERNOLU VAM NAVULNE A BUDE SA VESE DUKO BUŠŤ. NÁSLEDNE SA VAM DUKO POTHOVA LATA A OČISTNE UŽ ZUJENNA. ČALÚNENIE NEHADOBUJTE POVOYKY VOZKAD. NEPOUŽIATE BENZOVNE, ALKOHOLNE A INÉ OČISTICE PROSTRIEDKY. MÔŽETE NEHADVATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLJOKY A POŽADUJTE HO O SPOLUPRÁCU

LED

VALENCIA - 2

EM

V2074

V2087

V2088

V4003

V4041

V4043

V9035

VLASTNOSTI:

ODOLNOST VOČI, KRVÍ, MOČU A OLEJŮ,

ANTIFUNGÁLNĚ, ANTIBAKTERIÁLNĚ A

ANTISTATICKÁ ÚČINNOST

ZLOŽENÍ:

VÝBA:

ODKROVZDORNOST:

POVRCH 100% VINYL, PODKLAD 100% POLYESTER

600 g/m²

300 000 CYKLOV MARTINDALE

PŘE BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBU:

VINYL SA ČISTÍ PRAVIDELNĚ, JEJÍ BOL ZACHOVÁVANÝ VZNEKAD A VLASTNOSTI

VŠETKY ROZVY A ŠPINA SA ODSTRÁNI NEJEDNÝ SA PŘEDLOU POROCENBU

PŘE ČISTENIE POUŽÍVAJTE BIELU VLAHU A JEDNÉ HANDRIČKU S MYDLOVÝM

ROZTOKOM ALBO PRIPRAVTE NA ČISTENIE VINYLE

LAKY, REZOLA, SILNÉ ČISTIACE PROSTREDKY, KYSELNÉ ROZTOKY, DETERGENTY

NEPOUŽÍVAJTE, TEPLOTOU

LED

MILANO - 2

EM

M3390

M3451

M3607

M3770

M3803

M3910

ZLOŽENÍ:

VÝBA:

ODKROVZDORNOST:

STALOFARBNOST NA SVETLE:

STALOFARBNOST NA ODER:

ZNÍKOVANIE:

ODKROVZDORNOST:

100% POLYESTER TREVIARA CS

375 g/m²

60 000 CYKLOV MARTINDALE

6 EN ISO 105-B02

4 + 9 EN ISO 105-X12

6 EN ISO 12945-2

EN ISO 117, BS 5852 Clb 5

PŘE BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBU:

PRAVIDELNĚ VYŠKÁVATE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ZAKRÍO ČISTITE VLAHOU

JEDNOU HANDRIČKU IMACENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PŘE LAHKOM ZNEČISTENÍ:

POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - ENKODIGNE DISTACE PROSTREDKY

NEČISTE NA ČALÚNE NE PRIPRAVY A VOŠU - REZADLO ALBO SPENKLO

VÁM NAVUJTE A BUDE SA VESM DUKO SÚŠIT

NÁSLEDNE SA VAM ČUM POTRNOVA LAJKA A OSTRANE UZ ZVLHNEA

ČALÚNE NE NADČULONE POVOŠNY VZNEAD

NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTIACE PROSTREDKY

NEČISTE NENAVRÁTNE POŠKODÍ ČALÚNE

PŘE ROZSAHLÝM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODAVATELA STOLIKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

LED

SILVERTEX - 3

EM

S4004

S4009

S4006

S4007

S4016

S4002

S4011

S4081

S4001

S4003

S4061

S4012

ZLOŽENÍ:

VÝBA:

ODKROVZDORNOST:

VLASTNOSTI:

POVRCH 100% VINYL, PODKLAD 100% POLYESTER

600 g/m²

300 000 CYKLOV MARTINDALE

ANTIBAKTERIÁLNĚ, ÚPRAVA

ODOLNOST VOČI, KRVÍ, MOČU A OLEJŮ

PŘE BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBU:

PRAVIDELNĚ VYŠKÁVATE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ZAKRÍO ČISTITE VLAHOU

JEDNOU HANDRIČKU IMACENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PŘE LAHKOM ZNEČISTENÍ:

POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - ENKODIGNE DISTACE PROSTREDKY

NEČISTE NA ČALÚNE NE PRIPRAVY A VOŠU - REZADLO ALBO SPENKLO

VÁM NAVUJTE A BUDE SA VESM DUKO SÚŠIT

NÁSLEDNE SA VAM ČUM POTRNOVA LAJKA A OSTRANE UZ ZVLHNEA

ČALÚNE NE NADČULONE POVOŠNY VZNEAD

NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTIACE PROSTREDKY

NEČISTE NENAVRÁTNE POŠKODÍ ČALÚNE

PŘE ROZSAHLÝM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODAVATELA STOLIKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

LED

SILVERTEX - 3

EM

S2100

S4010

S2105

S4001

ZLOŽENÍ:

VÝBA:

ODKROVZDORNOST:

VLASTNOSTI:

POVRCH 100% VINYL, PODKLAD 100% POLYESTER

600 g/m²

300 000 CYKLOV MARTINDALE

ANTIBAKTERIÁLNĚ, ÚPRAVA

ODOLNOST VOČI, KRVÍ, MOČU A OLEJŮ

PŘE BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBU:

PRAVIDELNĚ VYŠKÁVATE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ZAKRÍO ČISTITE VLAHOU

JEDNOU HANDRIČKU IMACENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PŘE LAHKOM ZNEČISTENÍ:

POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - ENKODIGNE DISTACE PROSTREDKY

NEČISTE NA ČALÚNE NE PRIPRAVY A VOŠU - REZADLO ALBO SPENKLO

VÁM NAVUJTE A BUDE SA VESM DUKO SÚŠIT

NÁSLEDNE SA VAM ČUM POTRNOVA LAJKA A OSTRANE UZ ZVLHNEA



ČALÚNE NE NADČULONE POVOŠNY VZNEAD

NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTIACE PROSTREDKY

NEČISTE NENAVRÁTNE POŠKODÍ ČALÚNE

PŘE ROZSAHLÝM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODAVATELA STOLIKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU





CLEANEE





Ekologický a certifikovaný přípravek na čištění potahů, stěn a leštěných kovů. Čistí jak z přírodních znečištění, tak i z nebezpečných škodlivých látek. Čistí a vyčišťuje povrchy, odstraňuje účinností, šetrností k materiálům, protože je bez zápachu.

V jednom balení je 500 ml. Čistící kvapaliny.

CLEANER

Cena bez DPH:	17 €
Cena s DPH:	20,4 €



Ekologický a certifikovaný přípravek na rychlou impregnaci potahů, stěn a leštěných kovů. Přeměňuje nanometrickou ochrannou vrstvu na neustálou ochranu povrchu. Vytváří samočistící efekt a je vhodný i pro běžné domácnosti. Čistí a vyčišťuje povrchy, odstraňuje účinností, šetrností k materiálům, protože je bez zápachu.

V jednom balení je 250 ml. impregnační kvapaliny.

IMPREGNATION

Cena bez DPH:	32 €
Cena s DPH:	38,4 €