

- Popis produktu

- Modelová rada TARA to je plastový korpus, perforované operadlo a čalúnené sedadlo. Vhodná pre

- plastový korpus v troch farebných dekoroch
- šesť typov a tri farby nôh
- záruka 60 mesiacov, doprava a montáž v cene
- pýtajte si ponuku, využite množstvové, projektové a akčné ceny

Galéria & Vizualizácia



TARA
105 F-90-BL



TARA
105 F-95-BL



TARA
105 F-90-WH



TARA
105 F-95-WH



TARA
105 F-70-N6



TARA
105 F-75-N6





**TARA
105-Q**





TARA
105



[Zväčšiť náhľad](#)

POŤAHY



LED

100% RECYCLED POLYESTER

DINO - 1

EM

100% RECYCLED POLYESTER

ZLŮŽENIE:

100% POLYESTER

VÁHA:

200 g/m²

ODPOROVZDORNOSŤ:

150 000 CYKLOV MARTINDALE EN ISO 12947-2

STÁLORÁBNOSŤ NA SVETLE:

4, EN ISO 105-B02

STÁLORÁBNOSŤ NA ODER:

4 + 5, EN ISO 105-X12

ZNÁKOVANIE:

5, EN ISO 10945-2

OHŔOVZDORNOSŤ:

EN 1021-1+2
CAL 18 117
BS 5852 Clas 5

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ODRŽBU:

PRÁVIEDNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM. NASLEDNE LAKKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANČIČKOU (NANOČIČKA) V ČISTEJ KÁDNEJ VODE.

PRI LAKKOM ZNEČISTENÍ:

POUŽÍTE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OSTATICE PROSTŘEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - RESKLO ALIBO OPEROLO VÁM NAVULKNE A BUDE SA VEŠMI DŮHO SUŠÍŤ. NASLEDNE SA VÁM DŮLA PÔTKOVKA LÁTKA A OSTATNE LŤ ZVLNENÁ. ČALÚNENIE NENADOBLUJE PŮVODNÝ VZHĽAD. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTŘEDKY. MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU.

LED

100% RECYCLED POLYESTER

ONE - 1

EM

100% RECYCLED POLYESTER

ZLŮŽENIE:

100% RECYCLED POLYESTER

VÁHA:

310 g/m²

ODPOROVZDORNOSŤ:

150 000 CYKLOV MARTINDALE

STÁLORÁBNOSŤ NA SVETLE:

4, EN ISO 105-B02

STÁLORÁBNOSŤ NA ODER:

4, EN ISO 105-B02

ZNÁKOVANIE:

5, EN ISO 10945-2

OHŔOVZDORNOSŤ:

EN 1021-1+2
BS 7175 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
Clas 4+502 B5

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ODRŽBU:

PRÁVIEDNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM. NASLEDNE LAKKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANČIČKOU (NANOČIČKA) V ČISTEJ KÁDNEJ VODE.

PRI LAKKOM ZNEČISTENÍ:

POUŽÍTE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OSTATICE PROSTŘEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - RESKLO ALIBO OPEROLO VÁM NAVULKNE A BUDE SA VEŠMI DŮHO SUŠÍŤ. NASLEDNE SA VÁM DŮLA PÔTKOVKA LÁTKA A OSTATNE LŤ ZVLNENÁ. ČALÚNENIE NENADOBLUJE PŮVODNÝ VZHĽAD. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTŘEDKY. MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU.

9 / 17

LED

ERA - 1

EM

CSE82	CSE88	CSE86
CSE88	CSE10	CSE11
CSE12	CSE13	CSE14
CSE15	CSE16	CSE89

LED

ERA - 1

EM

CSE19	CSE25	CSE24
CSE34		

ZLOŽENIE:
VÁHA: 100% POLYESTER
230 g/m²
100 000 CYKLOV MARTINDALE
STÁL OFAREBNOSŤ NA SVETLE: 3 UNI EN ISO 105-B02
STÁL OFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 UNI EN ISO 105-A12
ZMLKOVANIE: 2 UNI EN ISO 12943-2
OHŤOVZDORNOSŤ: EN1021-H1, CAL 18, 117, BS 7176 Low Hazard

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ODRŽBU:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSAVÁČOM, NASLEDNE ZAKRKO OČISTITE VLHKOU JERNOU NANOČISTOU IMMOČSKOU V ČISTEJ NAJNEJ VODE

PRI ZAKRKO ZNEČISTENIE:
POUŽITE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKÉ DISTANCE PROSTRIEDKY
NELEŽTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVUJTE A VODU - SEDADLO AKEDU OPRANÉLO
VÁH NAVULNIE A BUDE SA VESER DUHO BUŠŤ
NASLEDNE SA VÁH OULNÉ PÔTAKOVLA LARSA A OSTATNE UŽ ZUJENÁ
ČALÚNENIE NENACOBULONE PÔVOVKY VOPKAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, AKAKOLOVNE A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENAVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE

LED

XTREME - 2

EM

E9	E30	E46
E072	E79	E81
E84	E156	E159
E168	E282	

LED

XTREME - 2

EM

ZLOŽENIE:
VÁHA: 100% RECYCLED POLYESTER
310 g/m²
150 000 CYKLOV MARTINDALE
STÁL OFAREBNOSŤ NA SVETLE: 4 UNI EN ISO 105-B02
STÁL OFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 UNI EN ISO 105-A12
ZMLKOVANIE: 2 UNI EN ISO 12943-2
OHŤOVZDORNOSŤ: EN1021-1+2
BS 7176 Low Hazard
BS 5892 Ignition Source 5
EN 4532 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ODRŽBU:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSAVÁČOM, NASLEDNE ZAKRKO OČISTITE VLHKOU JERNOU NANOČISTOU IMMOČSKOU V ČISTEJ NAJNEJ VODE

PRI ZAKRKO ZNEČISTENIE:
POUŽITE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKÉ DISTANCE PROSTRIEDKY
NELEŽTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVUJTE A VODU - SEDADLO AKEDU OPRANÉLO
VÁH NAVULNIE A BUDE SA VESER DUHO BUŠŤ
NASLEDNE SA VÁH OULNÉ PÔTAKOVLA LARSA A OSTATNE UŽ ZUJENÁ
ČALÚNENIE NENACOBULONE PÔVOVKY VOPKAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, AKAKOLOVNE A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENAVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE ODÁVATEĽA STOLUJKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

LED

ASPECT - 2

EM

ACT04	ACT05	ACT06
ACT07	ACT13	ACT15
ACT16	ACT18	ACT22
ACT23	ACT24	ACT26

LED

ASPECT - 2

EM

ACT29	ACT30	ACT31
ACT32		

ZLOŽENIE: 75% TREVIRA CS S NEHORELAVOU ÚPRAVOU
25 % POLYESTER

VÁHA: 325 g/m²

ODMEROVZDORNOSŤ: 50.000 CYKLOV MARTINDALE

ŽMLKOVANIE: 5 EN ISO 12946-1-2

OHŔOVDZDORNOSŤ: N 1021-1+2, BS 7176 Masburn Hazmat, DIN 4102 B1

PRI REZNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVDELENE VÝSAVATE VÝSAVÁČOM, NÁSLEDNE ČAKRO OČISTITE VUKROU
JEMNOU HANDBRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKWOM ZNEČISTENÍ:
POŠTITE ČLADNEM, IMPREGNATION - EKOLÓGICKE ČISTACE PROSTREDKY
NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁH NAHLINIE A BUDE SA VESEĽ DAKO ŽUŠŤ
NÁSLEDNE SA VÁH ZVÁH POTAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVÁHENA
ČALÚNENIE NEHODODLONE POUŽÍVŤ VONKÁŠ
NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTREDKY
MČETE NEHAPRAVNE PRÍRODST ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODAVATEĽA STOLÍČKY A POŽADUJTE HO O OSOBNÚ SPOLUPRÁČU

LED

STYLE - 2

EM

AS1078	AS2033	AS4092
AS6025	AS6089	AS6037
AS6057	AS7035	AS6065
AS6062	AS6011	AS6099

LED

STYLE - 2

EM

AS4039	AS6063	AS6054
AS3034	AS3056	

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER

VÁHA: 325 g/m²

ODMEROVZDORNOSŤ: 110.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ŽMLKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 12946-2

OHŔOVDZDORNOSŤ: EN 105-1+2, CAL TB 117, B3825 B1 3800-Q1 UK

PRI REZNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVDELENE VÝSAVATE VÝSAVÁČOM, NÁSLEDNE ČAKRO OČISTITE VUKROU
JEMNOU HANDBRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKWOM ZNEČISTENÍ:
POŠTITE ČLADNEM, IMPREGNATION - EKOLÓGICKE ČISTACE PROSTREDKY
NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁH NAHLINIE A BUDE SA VESEĽ DAKO ŽUŠŤ
NÁSLEDNE SA VÁH ZVÁH POTAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVÁHENA
ČALÚNENIE NEHODODLONE POUŽÍVŤ VONKÁŠ
NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTREDKY
MČETE NEHAPRAVNE PRÍRODST ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODAVATEĽA STOLÍČKY A POŽADUJTE HO O SPOLUPRÁČU



M00110

M00800

M024704

M04104

M00012

M03303

M03290

M03006

M03307

M00746

M70206

M03302

MAGIC - 3

LED

light

EM

interact

MAGIC - 3

LED

light

EM

interact

ZLOŽENIE:

68 % PU
32 % BAVLNA

VÁHA:

285 x 30 g/m²

OBERVOZDORNOSŤ:

500 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOPRÁKEBNOSŤ NA SVETLE:

14, 160 100 h/404

OHŔOVZDORNOSŤ:

EN1021-1+2
BS 5810 Ignite Source 5

VLASTNOSTI:

DIN 4703 ES
ODOLNOSŤ VOČI
ANTIFUNGÁLNA A ANTIBAKTERIÁLNA OCHRANA

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A DORŽBU:

PRÁVDEĽNE VYŠKÁVATE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE JAKO OČISTITE VŮKROU
JEDNOU HANDBOČOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VOĎE

PRI LAHKOM ZNEČISTENÍ:

POUŽÍTE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKE DISTANCE PROSTREDKY.
NELEŽTE NA ČALÚNE NE PRIPRAVKY A VOČU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NÁVLINÉ A BUDE SA VEĽMI DŮHO SUŠÍ
NÁSLEDNE SA VÁM DŮLE POTRAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ
ČALÚNE NE NADOBROUKE PŮVOKY VOČKAD
NEPOUŽÍVATE BEZDROBNÉ, ALKOHOLNÉ A NE ČISTACE PROSTREDKY
MÔŽETE NEHĽADNATE POŠKODÍŤ ČALÚNE

PRI ROZDRAHÁŤŠOM NEČISTENÍ:

POUŽÍTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O DOBRŤU SPOLUPRÁČU

F00003

F00019

F00078

F00099

F001003

F001002

F00016

F00050

F00009

F00004

F00071

F00075

FAME - 3

LED

light

EM

interact

F00123

F007016

F000035

F00145

ZLOŽENIE:

95 % VŮLA NOVÝ ZELAND
5 % PU/VŮD

VÁHA:

400 g/m²

OBERVOZDORNOSŤ:

200 000 CYKLOV MARTINDALE

ZHŔADKOVANIE:

EN ISO 12943-2

OHŔOVZDORNOSŤ:

BS 5810 CEN 3, EN 1021-1+2, CALT TB 117

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A DORŽBU:

PRÁVDEĽNE VYŠKÁVATE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE JAKO OČISTITE VŮKROU
JEDNOU HANDBOČOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VOĎE

PRI LAHKOM ZNEČISTENÍ:

POUŽÍTE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKE DISTANCE PROSTREDKY.
NELEŽTE NA ČALÚNE NE PRIPRAVKY A VOČU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NÁVLINÉ A BUDE SA VEĽMI DŮHO SUŠÍ
NÁSLEDNE SA VÁM DŮLE POTRAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ
ČALÚNE NE NADOBROUKE PŮVOKY VOČKAD
NEPOUŽÍVATE BEZDROBNÉ, ALKOHOLNÉ A NE ČISTACE PROSTREDKY
MÔŽETE NEHĽADNATE POŠKODÍŤ ČALÚNE

PRI ROZDRAHÁŤŠOM NEČISTENÍ:

POUŽÍTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O DOBRŤU SPOLUPRÁČU

S4004

S0009

S0006

S3007

S2016

S0002

S2011

S1001

S0001

S4003

S0001

S4012

SILVERTEX - 3

S2100

S4010

S2105

S4001

SILVERTEX - 3

S4001

ZLOŽENIE:

POVRCH 100% VINYL, PODKLAD 100% POLYESTER

VÁHA:

860 g/m²

OBERVOZDORNOSŤ:

300 000 CYKLOV MARTINDALE

OBERVOZDORNOSŤ:

DN 1102 B2, NF P 90 ISO 802, EN 1021-1+2, CAI, TB 117

VLASTNOSTI:

ANTIBAKTERIÁLNA ÚPRAVA

ODOLNOSŤ VOČI KRVÍ, MOČU A OLEJU

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE:

PRÁVIDLO NE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ČAKO OČISTITE VŮKROU

JEMNOU HANDBROUOU NANOČISTKOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAHKOM ZNEČISTENÍ:

POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION – EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTRIEDKY

NELEŽTE NA ČALÚNE NE PRIPRAVUJTE A VODU – SEDADLO ALIBO OPERADLO

VÁM NAVŮJÍME A BUDE SA VESM DŮHO SÚŠIŤ

NÁSLEDNE SA VÁM ČALÚN POTRHOVA LAŤA A OSTATNE UŽ ZVLHŤA

ČALÚNE NE NANOČISŤTE POVOCHY VŮKROU

NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OČISTACE PROSTRIEDKY

MOŽETE NEENAVRÁTNE POŠKODIŤ ČALÚNE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODAVATEĽA STUOLKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

AP00141

AP00187

AP01148

AP01194

AP02119

AP04046

AP00215

AP00189

AP00202

AP00233

AP00000

ATHLON PLUS - 3

AP00141

AP00187

AP01148

AP01194

AP02119

AP04046

AP00215

AP00189

AP00202

AP00233

AP00000

ATHLON PLUS - 3

ZLOŽENIE:

50% POLYESTER

40% POLYESTER TROSVIRA CS

10% POLYESTER TROSVIRA CS

VÁHA:

538 g/m²

OBERVOZDORNOSŤ:

300 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE:

5-7, EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER:

4-6, EN ISO 105-B02

ZNOLKOVANIE:

5, EN ISO 10945-2

OBERVOZDORNOSŤ:

50 EN 1021-1+2

CAI TB 117-2013

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE:

PRÁVIDLO NE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ČAKO OČISTITE VŮKROU

JEMNOU HANDBROUOU NANOČISTKOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAHKOM ZNEČISTENÍ:

POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION – EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTRIEDKY

NELEŽTE NA ČALÚNE NE PRIPRAVUJTE A VODU – SEDADLO ALIBO OPERADLO

VÁM NAVŮJÍME A BUDE SA VESM DŮHO SÚŠIŤ

NÁSLEDNE SA VÁM ČALÚN POTRHOVA LAŤA A OSTATNE UŽ ZVLHŤA

ČALÚNE NE NANOČISŤTE POVOCHY VŮKROU

NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OČISTACE PROSTRIEDKY

MOŽETE NEENAVRÁTNE POŠKODIŤ ČALÚNE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODAVATEĽA STUOLKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

14 / 17



LED

CRISP - 4

IM

ZLOŽENIE: 83% VLNNA, 17% POLYAMID

VÁHA: 328 g/m²

ODIEROVZDORNOSŤ: 200 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBIEROSŤ NA SVETLE: 3 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFARBIEROSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 10463-2

OHŔNOVZDORNOSŤ: EN 1021-1/2, CAL TB 117, BS 5852 Ptn 1 0,1

PRI REZNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVČOM, NÁSLEDNE ČIŠŤTE VĽHOU JEJNOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LÁHKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKE OŠŤACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRISPUJTE A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NÁVLHNE A BUDE SA VEĽMI DŮHO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVLN PÔTAHOVA LÁTKA A OSTANE UŽ ZVŮJENÁ. ČALÚNENIE NEHODOSLUŽE POUŽÍVŤ VĽHOU. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NEHODIATNE POŠKODÍŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU



LED

CAPTURE - 4

IM

ZLOŽENIE: 88 % VLNNA NOVÝ ZÉLAND
12 % POLYAMID

VÁHA: 328 g/m²

ODIEROVZDORNOSŤ: 200 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBIEROSŤ NA SVETLE: 3 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFARBIEROSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 10463-2

OHŔNOVZDORNOSŤ: EN 1021-1/2, CAL TB 117, BS 5852 Ptn 1 0,1

PRI REZNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVČOM, NÁSLEDNE ČIŠŤTE VĽHOU JEJNOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LÁHKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKE OŠŤACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRISPUJTE A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NÁVLHNE A BUDE SA VEĽMI DŮHO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVLN PÔTAHOVA LÁTKA A OSTANE UŽ ZVŮJENÁ. ČALÚNENIE NEHODOSLUŽE POUŽÍVŤ VĽHOU. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NEHODIATNE POŠKODÍŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU



SY08

SY27

SY35

SY38

SY45

SY47

SY56

SY57

SY62

SY83

SY74

SY93

SY85

ZLÚČENIE:

95 % VLNNA
5 % POLYAMID
400 g/m²

VÁHA:

100,000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE:

3. EN ISO 105-B02
4. EN ISO 105-A10
5. 4 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER:

EN 1021-1/2, BS 7176 Low Hazard, NF D 60-013

OHŔOVZDORNOSŤ:

PRI REZNE ČISTENÍ A ÚDRŽBE:

PRÁVDEJNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ČAKHO OČISTITE VŤUKOU JEJNOU HANDROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ:

POUŽÍTE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OČISTICE PROSTŘEDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVUJTE A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI ŤIAHO SUŠÍ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNE. ČALÚNENIE NEVADZUJÚCE POUŽÍVATEĽ VÝKAD. NEPOUŽÍVATEĽ BENDŽOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ OČISTICE PROSTŘEDKY. MÔŽETE NEVADZUJÚCE POŠKODÍ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

UDA07

UDA13

UDA16

UDA17

UDA25

UDA01

UDA02

UDA03

UDA05

UDA20

UDA22

ZLÚČENIE:

95 % VLNNA, 3 % POLYESTER, 2 % POLYAMID
100 g/m²

VÁHA:

100,000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE:

3. EN ISO 105-B02
4. EN ISO 105-A10
5. 4 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER:

EN 1021-1/2, CAL TB 117, BS 7176 Low Hazard

OHŔOVZDORNOSŤ:

PRI REZNE ČISTENÍ A ÚDRŽBE:

PRÁVDEJNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ČAKHO OČISTITE VŤUKOU JEJNOU HANDROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ:

POUŽÍTE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OČISTICE PROSTŘEDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVUJTE A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI ŤIAHO SUŠÍ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNE. ČALÚNENIE NEVADZUJÚCE POUŽÍVATEĽ VÝKAD. NEPOUŽÍVATEĽ BENDŽOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ OČISTICE PROSTŘEDKY. MÔŽETE NEVADZUJÚCE POŠKODÍ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

16 / 17

MO1101

MO10101

MO10103

MO10102

MO11101

MO11102

MO1101

MO14101

MORPH - 4

LED

MORPH - 4

EM

ZLOŽENIE: 85 % VUNA NOVÝ ZÉLAND, 15 % POLYAMID 338 g/m²

VÁHA: 200 G/20 CMx100 CM

ODĚROVZDORNOSŤ: 5 - 4 EN ISO 105-X02

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 4 - 5 EN ISO 105-X12

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 EN ISO 105-A1

ZNEČIŠŤOVANIE: 4 EN ISO 10545-6

ODMŔZOVZDORNOSŤ: EN 1021-102, CA T6 117-2015, BS 5892 Ch 5

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAUVAČOM. NÁSLEDNE ČIŠŤTE VLHKOU JELENOU HADZIOČOU IMMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČIŠŤENÍ ZNEČIŠŤENÍ: POUŽÍJTE **CLEANER, IMPREGNATION** - ENKOLÓGICKE ČISTIACE PROSTREDKY. NEČIŠŤUJTE NA ČALÚNEHNE PRÍROPNÝ A VODNÝ - SEDÁČKO ALBO OPERADLO VÁM NÁVLHNE A BUDE SA VEĎMI DŮHO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVLM PŤIACHOVA LÁVA A OSTATNE UČIŠŤOVANÁ. ČALÚNEHNE NEHADOČUJTE POVOZKY VÝKLAD. NEPOUŽÍVAJTE BEZDROBNÉ, ALKOHOLY A OSTATNE ČISTIACE PROSTREDKY. MÔŽETE NEHADRÁTNE POŠKOZIŤ ČALÚNEHNE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČIŠŤENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLOKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

LED

CLEANEE

EM

CLEANER

IMPREGNATION

Ekologický a certifikovaný prípravok na čistenie potahov, stoličiek a sedáčkov súpravy dážerby dala z pramenných mliek a bez obsahu škodlivých syntetických látok. Spája výmnožnú profesionálnu čistiacu účinnosť, bezpečnosť materiálu, prírody a ľudskému zdraviu. V jednom balení je 200 ml čistacej kapaliny.

Cena bez DPH:	17 €
Cena s DPH:	20,4 €

Ekologický a certifikovaný prípravok na rýchlu impregnáciu potahov, stoličiek a sedáčkov súprav. Prírodná nanometrická ochranná vrstva podľa nadštandardnej hydrofóbnej vlastnosti, UV stability a termoflexibilnej odolnosti je pre každú domácu potrebu. Chrání materiál pred uplavením a utužuje nákladne čistenie. V jednom balení je 250 ml impregnačnej kapaliny.

Cena bez DPH:	32 €
Cena s DPH:	38,4 €

17 / 17