

- Popis produktu
- Kolekcia Harmony Pure je vytvorená na základe spojenia nadčasového dizajnu, komfortu, ergonómie
- kolekcia Harmony Pure to sú pracovné a rokovacie kreslá
- vysoké pracovné kreslo 850
- stredné pracovné kreslo 852
- nízke pracovné kreslo 855
- rokovacie kreslá celá rada 855
- záruka 60 mesiacov, doprava a montáž v cene
- pýtajte si ponuku, využite množstvové, projektové a akčné ceny

Galéria &

Cenník





HARMONY
850



HARMONY
852



HARMONY
855



HARMONY
855-F



HARMONY
855-Z



HARMONY

855-D



Zväčšiť náhľad

POŤAHY





LED

ONE - 1

EM

ZLOŽENIE:

VÁHA:

OBERVOZDORNOSŤ:

STÁL OFAREBNOSŤ NA SVETLE:

STÁL OFAREBNOSŤ NA ODER:

ZNAČKOVANIE:

OHRŔVOZDORNOSŤ:

100% RECYCLED POLYESTER

310 g/m²

100.000 CYKLOV MARTINDALE

4 EN ISO 105-B02

4 EN ISO 105-K12

4 EN ISO 10545-2

EN1021-1+2

BS 7176 Low Hazard

BS 5852 Ignition Source 5

EN 4102 B1

PRI BEŽNE ČISTENIE A ODRŽBU:

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ:

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NASLEDNE LAKKO OČISTTE VLHKOU JEMNOU HANČOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

POUŽITE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKÉ OŠŤACE PROSTRIEDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEŠMI DŮKO BŮŠŤ. NASLEDNE SA VÁM DŮM POTRAVIVA LÁTKA A OŠŤANE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NENAKOLUJE PŮVODNÝ VZHľad. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OŠŤACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NENAVRÁTNE PŮSOBIŤ ČALÚNENIE

OSLOVTE DODÁVATEĽA STUOLŤKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU



LED

XTREME - 2

EM

ZLOŽENIE:

VÁHA:

OBERVOZDORNOSŤ:

STÁL OFAREBNOSŤ NA SVETLE:

STÁL OFAREBNOSŤ NA ODER:

ZNAČKOVANIE:

OHRŔVOZDORNOSŤ:

100% RECYCLED POLYESTER

310 g/m²

100.000 CYKLOV MARTINDALE

4 UNI EN ISO 105-B02

4 EN ISO 105-B12

4 EN ISO 10545-2

EN1021-1+2

BS 7176 Low Hazard

BS 5852 Ignition Source 5

EN 4102 B1

PRI BEŽNE ČISTENIE A ODRŽBU:


PRI LAKOM ZNEČISTENÍ:

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NASLEDNE LAKKO OČISTTE VLHKOU JEMNOU HANČOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

POUŽITE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKÉ OŠŤACE PROSTRIEDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEŠMI DŮKO BŮŠŤ. NASLEDNE SA VÁM DŮM POTRAVIVA LÁTKA A OŠŤANE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NENAKOLUJE PŮVODNÝ VZHľad. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OŠŤACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NENAVRÁTNE PŮSOBIŤ ČALÚNENIE

OSLOVTE DODÁVATEĽA STUOLŤKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU





LED

CURA - 2

IM

ZLOŽENIE: 98% RECYCLED POLYESTER
2% POLYESTER

VÁHA: 300 g/m²

ODPORUVOSKONOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 8 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 12945-2

OHROVUVOSKONOSŤ: EN 1021-1/2
CAL TB 117
BS 5852 Part 1:5.1
Cigarette + Match

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A VORŽBU: PRAVIDELNE VYŠÁVAJTE VYSÁVAČOM. NASLEDNE ZAHNÍ OČISTITE VŮHKOU JEDNOU HANĎOČKOU IMACOVSKOU V OČISTE: KAŽDÉJ VOJDE

PRI LAHKOM ZNEČISTENÍ: POUŽÍTE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ DISTANCE PROSTŘEDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVY A VODU - ROZDÁDLO ALIBO OPREROLO VÁH NAVŤULNE A BUDE SA VEŠM DŮHO SÚŠT

NÁSLEDNE SA VÁH ČULIN POTRHOVÁ LAŤKA OSTATNE UŽ ZVLHNEŤA ČALÚNENIE NE NADČULONÉ POVOHY VZNEKAD

NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTŘEDKY

MOŽETE NENAVRÁTNE POŠKODÍŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O SPOLUPRÁCU

LED

VALENCIA - 2

IM

V2074 **V2087** **V2088**

V4003 **V4041** **V4043**

V9030

VLASTNOSTI: ODOHLNOSŤ VŮD KRVÍ, MOČU A OLEJU, ANTIKORŤALIA, ANTIKATERALISA A ANTIKRYTOČIA OCHRANA

ZLOŽENIE: POVRCH 100% VINYL, PODKLAD 100% POLYESTER

VÁHA: 300 g/m²

ODPORUVOSKONOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A VORŽBU: VINYL SA ČISTÍ PRAVIDELNE, ABY BOL ZACHOVANÝ VZNEKAD A VLASTNOSTI VŠETKY SA VŮRY A SPINA SA ČISTIA VŮD KRVÍ A VŮD SA PRESDÁDLO POROBKORŤU

PRI ČISTENÍ POUŽÍVAJTE BIELU VŮDŤU A JEDINŤU HANĎOČKOU S MÝDLOVÝM ROZTOČOM ALIBO PRIPRAVY NA ČISTENIE VINYLŮ

LAPY, REDKÁ, SILNÉ ČISTACE PROSTŘEDKY, KYSELNÉ ROZTOČKY, DETERGENTY ŽNICA NENAVRÁTNE TESTOČOŤA

LED

MILANO - 2

IM

M3030 **M3401** **M3607**

M3703 **M3903** **M3108**

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER TREVIRA CS

VÁHA: 375 g/m²

ODPORUVOSKONOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 6 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 5 EN ISO 12945-2

OHROVUVOSKONOSŤ: EN1021-1/2, CAL TB 117, BS 5852 Ch B 5

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A VORŽBU: PRAVIDELNE VYŠÁVAJTE VYSÁVAČOM. NASLEDNE ZAHNÍ OČISTITE VŮHKOU JEDNOU HANĎOČKOU IMACOVSKOU V OČISTE: KAŽDÉJ VOJDE

PRI LAHKOM ZNEČISTENÍ: POUŽÍTE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ DISTANCE PROSTŘEDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVY A VODU - ROZDÁDLO ALIBO OPREROLO VÁH NAVŤULNE A BUDE SA VEŠM DŮHO SÚŠT

NÁSLEDNE SA VÁH ČULIN POTRHOVÁ LAŤKA OSTATNE UŽ ZVLHNEŤA ČALÚNENIE NE NADČULONÉ POVOHY VZNEKAD

NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTŘEDKY

MOŽETE NENAVRÁTNE POŠKODÍŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODORŤU SPOLUPRÁCU

LED

FAME - 3

IM

FAB003

FAB019

FAB078

FAB099

FAB102

FAB100

FAB016

FAB035

FAB459

FAB084

FAB071

FAB075

LED

FAME - 3

IM

FAB123

FAB719

FAB525

FAB145

ZLOŽENIE: 95 % VLNANOVÝ ZELAND
5 % POLYAMID

VÁHA: 450 g/m²

ODPORUVZDORNOSŤ: 200.000 CYKLOV MARTINDALE

EN ISO 12944-2: BS 6852 CIB 5, EN 1021-1+2, CALT TB 117

OHŔOVZDORNOSŤ:

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSIVAČOM, NASLEDNE ĽAKHO OČISTTE VLHKOU JEJNOU HANDRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKHOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE GLANER, **IMPREGNATION** - ENKOLÓGICKÉ OČISTICE PROSTREDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VANI NAHLINIE A BUDE SA VEŠEĎ DAKO ŽUŠT. NASLEDNE SA VANI ZVLNI POTAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤA. ČALÚNENIE NEHODODLUNE POUŽIŤ VÝSAD. **NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTREDKY. MOŽETE NEHAPRATNE PORUŠIŤ ČALÚNENIE.**

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

LED

MAGIC - 3

IM

M00119

M00000

M02784

M44104

M40013

M03093

M09290

M05006

M03307

M00746

M76226

M05352

LED

MAGIC - 3

IM

ZLOŽENIE: 65 % PU
35 % BAKARNA

VÁHA: 595 ± 20 g/m²

ODPORUVZDORNOSŤ: 500.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: F4, ISO 105-B04

OHŔOVZDORNOSŤ: EN 1021-1+2
BS 6852 Ignition Source 5

VLASTNOSTI: OHLADNOSŤ VODU, KRVIA, MOČU A OLEJ
ANTIFUNGÁLNA A ANTIBAKTERIÁLNA OCHRANA

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSIVAČOM, NASLEDNE ĽAKHO OČISTTE VLHKOU JEJNOU HANDRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKHOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE GLANER, **IMPREGNATION** - ENKOLÓGICKÉ OČISTICE PROSTREDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VANI NAHLINIE A BUDE SA VEŠEĎ DAKO ŽUŠT. NASLEDNE SA VANI ZVLNI POTAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤA. ČALÚNENIE NEHODODLUNE POUŽIŤ VÝSAD. **NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTREDKY. MOŽETE NEHAPRATNE PORUŠIŤ ČALÚNENIE.**

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

11 / 16

LED

SILVERTEX - 3

IM

S4004

S5009

S5006

S3007

S2016

S9002

S2011

S1001

S9001

S4003

S6001

S4012

LED

SILVERTEX - 3

IM

S2100

S4010

S2105

S4001

ZLOŽENIE: POKRYCH 100% VINYL, PODKLAD 100% POLYESTER 800 g/m²

VÁHA: 300-500 CYKLOV MONTÁŽNE

ODKOVODNOSŤ: DIN 1102 RE, NF P 10 ISO 842, EN 1021-1+2, ČA, TB 117

VLASTNOSTI: ANTIŠKABERNA ÚPRAVA, ODOŠKURT VOČI, KRVÍ, MČU A OLEJ

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVČOM, NASLEDNE ĽAKHO OČISTTE VĽUKOU JEHOU. NEMOŽNOU IMMOČNOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ OŠTACE PROSTRIEDKY. NELEŽTE NA ČALÚNE NE PRIPRAVY A VOZU - SEDADLO ALBO OPĚRKO. VÁM NAVUJTE A BUDE SA VEDM DUHO SÚŠT. NASLEDNE SA VÁM ČU LN PÔTNOVA LÁTKA A OŠTANE UŽ ZVLHNEA. ČALÚNE NE NADOBUNE PÔVOVNÝ VZPĚAD. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY. MÔŽETE NE NÁVRAJTE PÔBODŤ ČALÚNE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODAVATEĽA STUOLKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

LED

ATHLON PLUS - 3

IM

AP00141

AP00187

AP01148

AP01194

AP02119

AP04046

AP00225

AP00189

AP00202

AP00233

AP00030

LED

ATHLON PLUS - 3

IM

ZLOŽENIE: 50% POLYESTER

VÁHA: 40% POLYESTER TROŠVRA CS 538 g/m²

ODKOVODNOSŤ: 300-500 CYKLOV MONTÁŽNE

STÁL OFAREBNOSŤ NA SVETLE: 0-7 EN ISO 105-B02

STÁL OFAREBNOSŤ NA ODER: 0-8 EN ISO 105-B02




ZNOLKOVANIE: 0-5 EN ISO 12945-2

ODKOVODNOSŤ: 0-8 EN 117-2013

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVČOM, NASLEDNE ĽAKHO OČISTTE VĽUKOU JEHOU. NEMOŽNOU IMMOČNOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ OŠTACE PROSTRIEDKY. NELEŽTE NA ČALÚNE NE PRIPRAVY A VOZU - SEDADLO ALBO OPĚRKO. VÁM NAVUJTE A BUDE SA VEDM DUHO SÚŠT. NASLEDNE SA VÁM ČU LN PÔTNOVA LÁTKA A OŠTANE UŽ ZVLHNEA. ČALÚNE NE NADOBUNE PÔVOVNÝ VZPĚAD. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY. MÔŽETE NE NÁVRAJTE PÔBODŤ ČALÚNE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODAVATEĽA STUOLKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU





SYNERGY - 4

SY08

SY27

SY35

SY38

SY45

SY47

SY56

SY57

SY62

SY83

SY74

SY93

SY85

ZLOŽENIE: 85 % VLNNA, 5 % POLYAMID, 400 g/m²

VÁHA: 100,000 CNYLOV MARTINDALE

ODPORUVZDORNOSŤ: 3, EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 4, EN ISO 105-A10

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 3, 4 EN ISO 105-B02

ZNEKADROVANIE: EN 1021-1/2, BS 7176 Low Hazard, NF D 60-013

OHŇOVZDORNOSŤ:

PRI BEŽNOM ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NÁSLEDNE ČAKHO OČISTTE VŤUKOU JEJNOU HANDRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ČISTENÍ: POUŽÍTE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKÉ DISTANCE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI ŤIHO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEA. ČALÚNENIE NEVADZOBUNE POVOVNÝ VZDIAK. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NEVYHUTNÉ POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU



YOREDALE - 4

UDA07

UDA13

UDA16

UDA17

UDA25

UDA01

UDA02

UDA03

UDA05

UDA20

UDA22

ZLOŽENIE: 85 % VLNNA, 3 % POLYESTER, 2 % POLYAMID, 100 g/m²

VÁHA: 100,000 CNYLOV MARTINDALE

ODPORUVZDORNOSŤ: 3, EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 4, EN ISO 105-A10



STALOFARBNOSŤ NA ODER: 3, 4 EN ISO 105-B02

OHŇOVZDORNOSŤ: EN 1021-1/2, CAL TB 117, BS 7176 Low Hazard

PRI BEŽNOM ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NÁSLEDNE ČAKHO OČISTTE VŤUKOU JEJNOU HANDRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ČISTENÍ: POUŽÍTE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKÉ DISTANCE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI ŤIHO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEA. ČALÚNENIE NEVADZOBUNE POVOVNÝ VZDIAK. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NEVYHUTNÉ POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU



LED

KOŽA - 6

IM

P100

P1025

P5000

P5110

P5200

P5250

P5310

P5320

P5400

TYP KÓDU:

HRUBKA:

STALOPRAKVNOST NA SVETLE:

HOVÁDZA

1 - 1,2 µm

6 EN ISO 105-B02

PRIE BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBY

LAKY OČISTITE V HROU JEDNOU HADRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VODE.

AK JE MOŽNÉ POUŽITE KESTU ČISTIAV VODU.

NAUČENIE JE MOŽNÉ POUŽÍ REKREATIONÁLNE PRÍSTROJE DOBYT URČENÉ

NA ČISTOTYVNE KOTÉ POUŽÍTU NA ČALUNENOM NÁBYTOU.

LED

CLEANEE

IM

Ekologický a certifikovaný prípravok na čistenie porabov stáloka a sedákov sypav zložený zsto z prírodných zložiek a bez olehu. Vhodný pre všetky typy stálo. Stálo vpramozu prelešovú, čistúu údržovú, kermoz k malmom, prírodo a ľudskému zdráv.

V jednom balení je 500 ml. Dostávaj kvapalný.

CLEANER

Cena bez DPH:	17 €
Cena s DPH:	20,4 €

Ekologický a certifikovaný prípravok na rýchlu impregnáciu porabov stáloka a sedákov sypav. Priemová nanometrická ochrana ktorá voľa vysušovanie vpramozu vstávov. V stálohu a samostatne vstáv aj pre bežné domáce zložka. Čistav malmov pred ajpoštením a stálohu nádobné čistav.

V jednom balení je 250 ml. Impregnačný kvapalný.

IMPREGNATION

Cena bez DPH:	32 €
Cena s DPH:	38,4 €