

- Popis produktu
- Kolekcia - kancelárie, špeciálne pracoviská a domáce priestory.
- model 238 špeciálna antistatická stolička
- model 206 vysoká stolička s oprorným kruhom pod nohy
- záruka 60 mesiacov
- pýtajte si ponuku využite množstvové, projektové a akčné ceny

Galéria &


Cenník



LYRA 238



A red office chair with a black base and wheels. The chair has a high backrest and a seat with a black cushion. The base is a five-pointed star shape with casters. The chair is shown from a side profile.



LED

ERA - 1

EM

		
CSE02	CSE05	CSE06
		
CSE08	CSE10	CSE11
		
CSE12	CSE13	CSE14
		
CSE15	CSE16	CSE09

LED

ERA - 1

EM

		
CSE39	CSE20	CSE24
		
CSE34		

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER.
VÁHA: 320 g/m².
ODPORUVOSKONOSŤ: 100 000 CYKLOV MARTINDALE
STÁLIFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 UNI EN ISO 105-B02
STÁLIFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 UNI EN ISO 105-A12
ŽMLKOVANIE: 5 UNI EN ISO 12945-2
OHŔOVZDORNOSŤ: EN1021-1/2, CAL TB 117, BS 7176 Low Hazard

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NASLEDUJE ĽAKRO OČISTITE VŮKROU
JEMNOU HANDROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKROV ZNEČISTENÍ:
POČISTE CLEANER, **IMPERMEATION** - EKOLOGICKÉ OŠŤACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NAKLÍNE A BUDĖ SA VESLO DVAO ŽUŠET
NASLEDUJE SA VANI ŽUŠET PŮTANOVIA LÁTKA A OŠŤANE UŽ ŽUŠENÁ.
ČALÚNENIE NEHANOČUJTE PŮVODNÝ VOSKAC
NEPŮŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ĽAKROLOVÉ A NE ČISTACE PROSTRIEDKY
MŮŽETE NEHAPRATNE PŮBOSŤ ČALÚNENIE

LED

ONE - 1

EM

		
ON1906	ON2519	ON4628
		
ON4666	ON6024	ON6512
		
ON6591	ON7504	ON7521
		
ON8917	ON8933	ON8932

LED

ONE - 1

EM

ZLOŽENIE: 100% RECYCLED POLYESTER
VÁHA: 320 g/m².
ODPORUVOSKONOSŤ: 100 000 CYKLOV MARTINDALE
STÁLIFAREBNOSŤ NA SVETLE: 4 EN ISO 105-B02
STÁLIFAREBNOSŤ NA ODER: 4 EN ISO 105-A12
ŽMLKOVANIE: 5 UNI EN ISO 12945-2
OHŔOVZDORNOSŤ: EN1021-1/2, BS 7176 Low Hazard, BS 5852 Ignition Source 5, DIN 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NASLEDUJE ĽAKRO OČISTITE VŮKROU
JEMNOU HANDROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKROV ZNEČISTENÍ:
POČISTE CLEANER, **IMPERMEATION** - EKOLOGICKÉ OŠŤACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NAKLÍNE A BUDĖ SA VESLO DVAO ŽUŠET
NASLEDUJE SA VANI ŽUŠET PŮTANOVIA LÁTKA A OŠŤANE UŽ ŽUŠENÁ.
ČALÚNENIE NEHANOČUJTE PŮVODNÝ VOSKAC
NEPŮŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ĽAKROLOVÉ A NE ČISTACE PROSTRIEDKY
MŮŽETE NEHAPRATNE PŮBOSŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STUOLŮKY A PŮŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

LED

XTREME - 2

IM

E9

E39

E46

E072

E79

E81

E94

E156

E159

E168

E252

LED

XTREME - 2

IM

ZLOŽENIE: 100% RECYCLED POLYESTER

VÁHA: 210 g/m²

ODBEROVÝZDORNOVOSŤ: 100,00 CYKLOV MARTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 6 LUM (EN ISO 105-B02)

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4-5 (EN ISO 105-A12)

ŽMLKOVANIE: 6 EN (ISO 12946-2)

OHŔOVDZDORNOVOSŤ: EN1021-1+2
BS 5852 Ignition Source 5
DNV 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU: PRÁVDEJNE VYŠKÁVAJE VYŠKÁVAČOM, NÁSLEDNE ZAKRMO OČISTITE V LUKOU JEMNOU HANROČKOU HANROČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OČISTICE PROSTREDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVULNIE A BUDE SA VEŠEŤ DUKO SÚŠEŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTÁHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLNENÁ. ČALÚNENIE NENAOBSLÚŽNE POUŽÍVATEĽ VZNEKAD. NEPOUŽÍVATE BEZDROŽNÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ OČISTICE PROSTREDKY. MOŽETE NENAVRÁTNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE ODBAVATEĽA STOLICKY A POŽADUJTE HO O ODOBRNÚ SPOLUPRÁCU.

LED

ASPECT - 2

IM

ACT04

ACT05

ACT06

ACT07

ACT13

ACT15

ACT16

ACT18

ACT22

ACT23

ACT24

ACT28

LED

ASPECT - 2

IM

ACT29

ACT30

ACT31

ACT32

ZLOŽENIE: 75% TREVIKA CS S NEHORLAVOU ÚPRAVOU

VÁHA: 25 g/m²

ODBEROVÝZDORNOVOSŤ: 50,00 CYKLOV MARTINDALE

ŽMLKOVANIE: 6 EN (ISO 12946-2)

OHŔOVDZDORNOVOSŤ: EN 1021-1+2, BS 5852 Ignition Source 5, DNV 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU: PRÁVDEJNE VYŠKÁVAJE VYŠKÁVAČOM, NÁSLEDNE ZAKRMO OČISTITE V LUKOU JEMNOU HANROČKOU HANROČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OČISTICE PROSTREDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVULNIE A BUDE SA VEŠEŤ DUKO SÚŠEŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTÁHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLNENÁ. ČALÚNENIE NENAOBSLÚŽNE POUŽÍVATEĽ VZNEKAD. NEPOUŽÍVATE BEZDROŽNÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ OČISTICE PROSTREDKY. MOŽETE NENAVRÁTNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE ODBAVATEĽA STOLICKY A POŽADUJTE HO O ODOBRNÚ SPOLUPRÁCU.

LED

STYLE - 2

EM

A61076

A63033

A64062

A60025

A60059

A60057

A60057

A67030

A60006

A60062

A60011

A60009

LED

STYLE - 2

EM

A64035

A60003

A60054

A62034

A62056

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER

VÁHA: 350 g/m²

OPROUDKOVANOSŤ: 100% CHYLOV MARTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNOLKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 12945-2

OHŤOVODNOSŤ: EN 105-142, CAL 18 117, 83825 81 3800-D1 UK

PRI BEŽNÉ OČISTENIE A ÚDRŽBU: PRÁVDEĽNE VYŠÁVAJTE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE ZAKRÍD OČISTITE VĽHKOU JEDNOU HANOBNOU HANOBNOU V OČISTE VĽADNEJ VOJE

PRI ČIŠŤOVOM ZNEČISTENÍ: POŽIŠTE CLEANER, IMPREGNATION - ENKLOGICKE OČISTACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVY A VOJU - RIGADLO ALEBO OPERNLO VAM NAVULNE A BUDE SA VEŠM DUHO BÚŠŤ. NÁSLEDNE SA VAM DVA NE POTHOVA LATA A OČISTNE UŽ ZVUENHA. ČALÚNENIE NEHADOBLONE POVOVKY VOZKAD. NEPOUŽIATE BENZOVNE, ALKOHOLNE A INÉ OČISTACE PROSTRIEDKY. MÔŽETE NEHÁVATNE POŠKOZIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLJOKY A POŽADUJTE HO O SPOLUPRÁCU

LED

CURA - 2

EM

CR60019

CR60110

CR60111

CR60112

CR64013

CR64197

CR60105

CR60167

CR63784

CR60100

CR60163

CR62064

LED

CURA - 2

EM

ZLOŽENIE: 98% RECYCLED POLYESTER

VÁHA: 350 g/m²

OPROUDKOVANOSŤ: 100% CHYLOV MARTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNOLKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 12945-2

OHŤOVODNOSŤ: EN 105-142, CAL 18 117, 83825 81 3800-D1 UK

PRI BEŽNÉ OČISTENIE A ÚDRŽBU: PRÁVDEĽNE VYŠÁVAJTE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE ZAKRÍD OČISTITE VĽHKOU JEDNOU HANOBNOU HANOBNOU V OČISTE VĽADNEJ VOJE

PRI ČIŠŤOVOM ZNEČISTENÍ: POŽIŠTE CLEANER, IMPREGNATION - ENKLOGICKE OČISTACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVY A VOJU - RIGADLO ALEBO OPERNLO VAM NAVULNE A BUDE SA VEŠM DUHO BÚŠŤ. NÁSLEDNE SA VAM DVA NE POTHOVA LATA A OČISTNE UŽ ZVUENHA. ČALÚNENIE NEHADOBLONE POVOVKY VOZKAD. NEPOUŽIATE BENZOVNE, ALKOHOLNE A INÉ OČISTACE PROSTRIEDKY. MÔŽETE NEHÁVATNE POŠKOZIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLJOKY A POŽADUJTE HO O SPOLUPRÁCU

LED

VALENCIA - 2

EM

V2074

V2087

V2088

V4003

V4041

V4043

V9035

VLASTNOSTI:

ODOLNOSŤ VOČI KRVÍ, MOČU A OLEJU,

ANTIFUNGÁLNA, ANTIBAKTERIÁLNA A

ANTISTATICKÁ OCHRANA

ZLOŽENIE:

VÁHA:

ODKOVZDORNOSŤ:

POVRCH 100% VINYL, PODKLAD 100% POLYESTER

600 g/m²

300 000 CYKLOV MARTINDALE

PRI BEŽNE ČISTENIE A ÚDRŽBE:

VINYL SA ČISTÍ PRÁDZOM, AKÝ BOL ZACHOVANÝ VZHĽAD A VLASTNOSTI

VŠETKY ROZVY A SPRÁVA SA ČISTIA HNEĎ AKY SA PREDLOŽÍ POROČENIU

PRI ČISTENIE POUŽÍVAJTE BIELU VLHROU A JEDNODURKOU S MYDLOVÝM

ROZTOKOM ALEBO PRÁDZOM NA ČISTENIE VINYLE

LAKY, REZOLA, SILNÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY, KYSELKOVÉ ROZTOKY, DETERGENTY

NEPOUŽÍVAJTE, VEŠKÝM

LED

MILANO - 2

EM

M3390

M3451

M3407

M3709

M3803

M3108

ZLOŽENIE:

VÁHA:

ODKOVZDORNOSŤ:

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE:

STALOFAREBNOSŤ NA ODER:

ŽIVKOVANIE:

OHROVZDORNOSŤ:

100% POLYESTER TREVRICA CS

375 g/m²

80 000 CYKLOV MARTINDALE

6 EN ISO 105-B02

4 + 9 EN ISO 105-X12

6 EN ISO 12945-2

EN1051-1-12, CAL TB 117, BS 5892 ČIB 5

PRI BEŽNE ČISTENIE A ÚDRŽBE:

PRÁDZOM VYŠAĽATE VYŠAČOM, NÁLEONE ČAKRO ČISTITE VLHROU

JEDNOU HANROČKOU HANROČKOU V ČISTE VLÁDNEJ VODE

PRI ČAKROM ČISTENIE:

POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - ENKODLOGICKÉ ČISTACE PROSTRIEDKY

NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO

VÁM NAVUJTE A BUDE SA VEŠKÝ DUKO SÚST

NÁLEONE SA VÁM ZVNI POTRHOVA LAKNA A OSTATNE UZ ZVNIENÁ

ČALÚNENIE HANROČKOU POVOŠŤ VZNEAD

NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY

MOŽETE HANROČKOU ČALÚNENIE

PRI ROZBAHĽEJOM ČISTENIE:

OSLOVTE DODAVATEĽA STOLIKY A POŽADUJTE HO O ODERNOU SPOLIPRÁČU

LED

FAME - 3

EM

F40003

F40019

F40078

F40099

F40103

F40100

F40316

F40455

F40409

F40504

F40671

F40675

ZLOŽENIE:

VÁHA:

ODKOVZDORNOSŤ:

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE:

STALOFAREBNOSŤ NA ODER:

ŽIVKOVANIE:

OHROVZDORNOSŤ:

95 % VLNÁ NOVÝ ZELAND

5 % POLYAMID

450 g/m²

200 000 CYKLOV MARTINDALE

EN ISO 12945-2

BS 5892 ČIB 5, EN 1021-1-12, CAL TB 117

PRI BEŽNE ČISTENIE A ÚDRŽBE:

PRÁDZOM VYŠAĽATE VYŠAČOM, NÁLEONE ČAKRO ČISTITE VLHROU

JEDNOU HANROČKOU HANROČKOU V ČISTE VLÁDNEJ VODE

PRI ČAKROM ČISTENIE:

POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - ENKODLOGICKÉ ČISTACE PROSTRIEDKY

NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO

VÁM NAVUJTE A BUDE SA VEŠKÝ DUKO SÚST

NÁLEONE SA VÁM ZVNI POTRHOVA LAKNA A OSTATNE UZ ZVNIENÁ

ČALÚNENIE HANROČKOU POVOŠŤ VZNEAD

NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY

MOŽETE HANROČKOU ČALÚNENIE

PRI ROZBAHĽEJOM ČISTENIE:

OSLOVTE DODAVATEĽA STOLIKY A POŽADUJTE HO O ODERNOU SPOLIPRÁČU

LED

FAME - 3

EM

F40613

F40706

F40835

F40845

ZLOŽENIE:

VÁHA:

ODKOVZDORNOSŤ:

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE:

STALOFAREBNOSŤ NA ODER:

ŽIVKOVANIE:

OHROVZDORNOSŤ:

95 % VLNÁ NOVÝ ZELAND

5 % POLYAMID

450 g/m²

200 000 CYKLOV MARTINDALE

EN ISO 12945-2

BS 5892 ČIB 5, EN 1021-1-12, CAL TB 117

PRI BEŽNE ČISTENIE A ÚDRŽBE:

PRÁDZOM VYŠAĽATE VYŠAČOM, NÁLEONE ČAKRO ČISTITE VLHROU

JEDNOU HANROČKOU HANROČKOU V ČISTE VLÁDNEJ VODE

PRI ČAKROM ČISTENIE:

POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - ENKODLOGICKÉ ČISTACE PROSTRIEDKY

NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO

VÁM NAVUJTE A BUDE SA VEŠKÝ DUKO SÚST

NÁLEONE SA VÁM ZVNI POTRHOVA LAKNA A OSTATNE UZ ZVNIENÁ

ČALÚNENIE HANROČKOU POVOŠŤ VZNEAD

NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY

MOŽETE HANROČKOU ČALÚNENIE

PRI ROZBAHĽEJOM ČISTENIE:

OSLOVTE DODAVATEĽA STOLIKY A POŽADUJTE HO O ODERNOU SPOLIPRÁČU

S4004

S5009

S6006

S3007

S2016

S8002

S2011

S1001

S9001

S4003

S6001

S4012

SILVERTEX - 3

LED

LYRA

EM

INTERIERY

S2100

S4010

S2105

S4001

SILVERTEX - 3

LED

LYRA

EM

INTERIERY

ZLOŽENIE:
VÁNA: 600 g/m²
ODKOVODNOSŤ: 300 000 CYKLOV MARTINDALE
OHŤOVODNOSŤ: DN 4102 B2, NF P 50-903 NE, EN 1021-1+2, CAL TB 117
VLASTNOSTI: ANTIŠKATISTNÁ NA LIPIDIA
ODOLNOSŤ VOČI KŤVÍ, MOČU A OLEJU

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A VYŠŤI:
PRÁVIDELNE VYŠŤI VYŠŤI VYŠŤI, NASLEDNE ZAKRÍ OČISTITE V LHKOU
JEDNOU NANOVOU IMMOBILIZOU V OČISTE NA JEDNEJ VOŠE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTACE PROSTRIEDKY
NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVY A VOŠU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NAVRHNÉ A BUDE SA VEŠŤI DOKO BUŠŤ
NASLEDNE SA VÁM ZVNI POTRHOVA LÁTKA A OŠŤANE UŽ ZVNIENÁ
ČALÚNENIE NENAOBLUJE POKOVY VOŠEAD
NEPOUŽÍVAŤE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENAVRHNÉ POŠKODÍ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLY A POŽADUJTE HO O OŠŤOVNÚ SPOLUPRÁCU

M00110

M10000

M24764

M40154

M40012

M30000

M50200

M50000

M60307

M00110

M70238

M50300

MAGIC - 3

LED

LYRA

EM

INTERIERY

M00110

M10000

M24764

M40154

M40012

M30000

M50200

M50000

M60307

M00110

M70238

M50300

MAGIC - 3

LED

LYRA

EM

INTERIERY

ZLOŽENIE:
48 % PU
22 % BAVLNA
S00 : 20 g/m²
ODKOVODNOSŤ: 300 000 CYKLOV MARTINDALE
STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: F4, ISO 105-B04
OHŤOVODNOSŤ: DN 1021-1+2
VLASTNOSTI: BS 5802 Ignition Source 5
DN 4102 B2
ODOLNOSŤ VOČI KŤVÍ, MOČU A OLEJU
ANTIŠKATISTNÁ A ANTIŠKATISTNÁ NA OCHRANA

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A VYŠŤI:
PRÁVIDELNE VYŠŤI VYŠŤI VYŠŤI, NASLEDNE ZAKRÍ OČISTITE V LHKOU
JEDNOU NANOVOU IMMOBILIZOU V OČISTE NA JEDNEJ VOŠE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTACE PROSTRIEDKY
NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVY A VOŠU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NAVRHNÉ A BUDE SA VEŠŤI DOKO BUŠŤ
NASLEDNE SA VÁM ZVNI POTRHOVA LÁTKA A OŠŤANE UŽ ZVNIENÁ
ČALÚNENIE NENAOBLUJE POKOVY VOŠEAD
NEPOUŽÍVAŤE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENAVRHNÉ POŠKODÍ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLY A POŽADUJTE HO O OŠŤOVNÚ SPOLUPRÁCU