

- Popis produktu
- Zoe - kancelárie, rokovacie priestory, čakárne, domáce priestory.
- pracovné a rokovacie stoličky
- 220 univerzálna pracovná stolička
- 220-BR s podrúčkami
- 221 rokovacia stolička
- 221-BR s podrúčkami
- 222 rokovacia stolička s kolieskami
- 222-BR s podrúčkami
- 223 špeciálna vysoká stolička
- 223-BR s podrúčkami
- záruka 60 mesiacov, doprava a montáž v cene
- pýtajte si ponuku, využite množstvové, projektové a akčné ceny

Galéria &

Info





**ZOE
223**



ZOE
223-BR



[Zväčšiť náhľad](#)

POŤAHY

ERA - 1

CSE02

CSE09

CSE06

CSE08

CSE10

CSE11

CSE12

CSE13

CSE14

CSE15

CSE16

CSE09

ERA - 1

CSE19

CSE20

CSE24

CSE34

ZLOŽENIE:
VÁHA: 100% POLYESTER
120 g/m²
OBERVOZDORNOSŤ: 100 000 CYKLOV MARTINDALE
STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 3 UN EN ISO 105-B02
STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 UN EN ISO 105-A12
ZNAČKOVANIE: 3 UN EN ISO 12945-2
OBERVOZDORNOSŤ: EN1021-1+2, CAL TB 117, BE 7176 Low Hazard

PRI BEŽNÉ OČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE, NÁSLEDNE JAKO OČISTITE VUHKOU
JEMNOU HANČIČKOU IMACKENOU V OČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LÁHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽÍTE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTRIEDKY
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVY A VODU - SLEDUJTE ALERGO OPREKLOD
VÁMI NAVRHNÉ A BUDE SA VESEM DLUHO SLUŽÍ
NÁSLEDNE SA VÁM DVA POTRHOVA LAŽKA A OSTRANÉ UŽ ZVLHNEŤ
ČALÚNENIE NENAKOBLUJE PŮVODNÝ VIDEAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, JAKOVIČKOVÉ A INÉ OČISTACE PROSTRIEDKY
NÓŽETE NENAVRATNE PÔSOZIŤ ČALÚNENIE

LED

ONE - 1

EM

ON1586

ON2519

ON4628

ON4656

ON6024

ON6512

ON6591

ON7504

ON7521

ON8917

ON8933

ON8932

LED

ONE - 1

EM

ZLOŽENIE:

100% RECYCLED POLYESTER

VÁHA:

310 g/m²

ODPORUVZDORNOSŤ:

100.000 CYKLOV MARTINDALE

STÁL OFAREBNOSŤ NA SVETLE:

4 EN ISO 105-B02

STÁL OFAREBNOSŤ NA ODER:

4 EN ISO 105-K12

ZNÁKOVANIE:

6 EN ISO 12946-2

ODPORUVZDORNOSŤ:

EN1021-1+2

BS 7176 Low Hazard

BS 5852 Ignition Source 5

EN 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:

PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NASLEDNE LAKKO OČISTTE V LHKOU JEMNOU HANDBOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKKOM ZNEČISTENÍ:

POUŽITE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKÉ OŠŤACIE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEŠMI DŮŽO SUŠIŤ. NASLEDNE SA VÁM DŮŽNÍ POTRHOVÁ LÁTKA A OSTATNÉ UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NENAKOLUJE PŮVODNÝ VÝBEH. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OŠŤACIE PROSTRIEDKY. MOŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODÁVATEĽA STUOLY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

LED

XTREME - 2

EM

E9

E30

E46

E072

E79

E81

E84

E156

E189

E188

E282

LED

XTREME - 2

EM

ZLOŽENIE:

100% RECYCLED POLYESTER

VÁHA:

310 g/m²

ODPORUVZDORNOSŤ:

100.000 CYKLOV MARTINDALE

STÁL OFAREBNOSŤ NA SVETLE:

4 EN ISO 105-B02

STÁL OFAREBNOSŤ NA ODER:

4 EN ISO 105-K12

ZNÁKOVANIE:

6 EN ISO 12946-2

ODPORUVZDORNOSŤ:

EN1021-1+2

BS 7176 Low Hazard

BS 5852 Ignition Source 5

EN 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:

PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NASLEDNE LAKKO OČISTTE V LHKOU JEMNOU HANDBOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKKOM ZNEČISTENÍ:

POUŽITE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKÉ OŠŤACIE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEŠMI DŮŽO SUŠIŤ. NASLEDNE SA VÁM DŮŽNÍ POTRHOVÁ LÁTKA A OSTATNÉ UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NENAKOLUJE PŮVODNÝ VÝBEH. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OŠŤACIE PROSTRIEDKY. MOŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODÁVATEĽA STUOLY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

LED

ASPECT - 2

EM

ACT04	ACT05	ACT06
ACT07	ACT13	ACT15
ACT16	ACT18	ACT22
ACT23	ACT24	ACT26

LED

ASPECT - 2

EM

ACT29	ACT30	ACT31
ACT32		

ZLOŽENIE: 75% TREVIRA CS S NEHORELAVOU ÚPRAVOU
25 % POLYESTER

VÁHA: 325 g/m²

ODMEROVZDORNOSŤ: 50.000 CYKLOV MARTINDALE

ŽMLKOVANIE: 5 EN ISO 12946-1-2

OHŔOZVODORNOSŤ: N 1021-1-2, BS 7176 Masburn Hazmat, DIN 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRÁVDELENE VYSÁVAJTE VÝSKAŤOM, NÁSLEDNE CAHRO OČISTITE VUHKOU JEJNOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAHKOM ZNEČISTENÍ: POŠTITE GLANER, IMPREGNATION - EKOLÓGICKE OČISTICE PROSTREDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍSPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAHLINIE A BUDE SA VEĽMI ŤAŽKO ČISTIŤ. NÁSLEDNE SA VÁH ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE LŽ ZVLINIA. ČALÚNENIE NEHODODLNE POUŽÍVŤ VONKÁŠ. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTICE PROSTREDKY. ČISTITE NEHAPAVÝMI PRÍRODÝMI ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHANÍ ŽŔOJOM ZNEČISTENÍ: OSOŤVTE DOGAŤATEĽA STOLÍČKY A POŽADUJTE HOĎ O OSOBNÚ SPOLUPRÁČU.

LED

STYLE - 2

EM

AS1078	AS2033	AS4092
AS6025	AS8009	AS6037
AS6037	AS7030	AS6068
AS6062	AS6011	AS6099

LED

STYLE - 2

EM

AS4039	AS6063	AS6054
AS3034	AS3056	

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER

VÁHA: 325 g/m²

ODMEROVZDORNOSŤ: 110.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ŽMLKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 12946-2

OHŔOZVODORNOSŤ: EN 105-1-2, CAL TB 117, BS8025 B1 3802-Q1 UK

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRÁVDELENE VYSÁVAJTE VÝSKAŤOM, NÁSLEDNE CAHRO OČISTITE VUHKOU JEJNOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAHKOM ZNEČISTENÍ: POŠTITE GLANER, IMPREGNATION - EKOLÓGICKE OČISTICE PROSTREDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍSPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAHLINIE A BUDE SA VEĽMI ŤAŽKO ČISTIŤ. NÁSLEDNE SA VÁH ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE LŽ ZVLINIA. ČALÚNENIE NEHODODLNE POUŽÍVŤ VONKÁŠ. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTICE PROSTREDKY. ČISTITE NEHAPAVÝMI PRÍRODÝMI ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHANÍ ŽŔOJOM ZNEČISTENÍ: OSOŤVTE DOGAŤATEĽA STOLÍČKY A POŽADUJTE HOĎ O OSOBNÚ SPOLUPRÁČU.

LED

CURA - 2

EM

CR80019

CR80110

CR80111

CR80112

CR84013

CR84197

CR85105

CR85187

CR87084

CR88100

CR88183

CR82084

LED

CURA - 2

EM

ZLOŽENIE: 98% RECYCLED POLYESTER
2% POLYESTER

VÁHA: 300 g/m²

ODPORUVOSKORNOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE

STÁL OFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 8 EN ISO 105-B02

STÁL OFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 12945-2

OHROVUVOSKORNOSŤ: EN 1021-1/2
CAL TB 117
BS 5852 Part 1 & 2
Cigarette + Match

PRI BEŽNE ČISTENIE A UDRŽOVI:
PRÁVIDELNE VYŠÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ZAHNÍ OČISTITE VŮHKOU
JEDNOU HANDBROUČOU IMACOVKOU V OČISTE V KAŽDEJ VOJDE

PRI LAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽÍTE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ DISTANCE PROSTŘEDKY
NELEŽTE NA ČALÚNE NE PRIPRAVY A VOŠU - SEDADLO ALBO OPĚRKOLO
VÁH NAVLHNE A BUDE SA VEŠM DŮDNO SUŠÍŤ
NÁSLEDNE SA VÁH ČULIE POTRHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ
ČALÚNE NE NADČULONE POVOHY VZNEKAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTŘEDKY
MŮŽETE NENAVRÁTNE POŠKODÍŤ ČALÚNE

PRI ROZSAHL EJMOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STUOLKY A POŽADUJTE HO O SPOLUPRÁCU

LED

VALENCIA - 2

EM

V2074

V2087

V2088

V4003

V4041

V4043

V9030

VLASTNOSTI:
ODOLNOSŤ VOŠI KRVI, MOČU A OLEJU,
ANTIBAKTERIÁLNA, ANTIMIKROBIALNA A
ANTIMYKOTICKÁ OCHRANA

ZLOŽENIE: PLOVCH 100% VINYL, PODKLAD 100% POLYESTER

VÁHA: 600 g/m²

ODPORUVOSKORNOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE

PRI BEŽNE ČISTENIE A UDRŽOVI:
VINYL SA ČISTÍ PRÁVIDELNE, ABY BOL ZACHOVANÝ VZNEKAD A VLASTNOSTI
VŠETKY SA VŮRY A ŠPINA SA ČISTIA VÁHED AMY SA PREBÍDLO POROBKOVU
PRI ČISTENÍ POUŽÍVAJTE BEĽU VŮHU A JEDNOU HANDBROUČOU S MYDLOVÝM
ROZTOKOM ALBO PRIPRAVY NA ČISTENIE VINYL
LAPY, REDUKČIA, SILNÉ ČISTACE PROSTŘEDKY, KYSELKOVÉ ROZTOKY, DETERGENTY
ZNIEKA NENAVRÁTNE TESTOJŤOŠA

LED

MILANO - 2

EM

M3030

M3401

M3607

M3700

M3900

M3100

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER TREVIRA CS

VÁHA: 375 g/m²

ODPORUVOSKORNOSŤ: 60.000 CYKLOV MARTINDALE

STÁL OFAREBNOSŤ NA SVETLE: 6 EN ISO 105-B02

STÁL OFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 6 EN ISO 12945-2

OHROVUVOSKORNOSŤ: EN1021-1/2, CAL TB 117, BS 5852 Ch B 5

PRI BEŽNE ČISTENIE A UDRŽOVI:
PRÁVIDELNE VYŠÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ZAHNÍ OČISTITE VŮHKOU
JEDNOU HANDBROUČOU IMACOVKOU V OČISTE V KAŽDEJ VOJDE

PRI LAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽÍTE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ DISTANCE PROSTŘEDKY
NELEŽTE NA ČALÚNE NE PRIPRAVY A VOŠU - SEDADLO ALBO OPĚRKOLO
VÁH NAVLHNE A BUDE SA VEŠM DŮDNO SUŠÍŤ
NÁSLEDNE SA VÁH ČULIE POTRHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ
ČALÚNE NE NADČULONE POVOHY VZNEKAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTŘEDKY
MŮŽETE NENAVRÁTNE POŠKODÍŤ ČALÚNE

PRI ROZSAHL EJMOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STUOLKY A POŽADUJTE HO O ODORNU SPOLUPRÁCU

LED

SILVERTEX - 3

EM

S4004

S0009

S0006

S3007

S2016

S0002

S2011

S1001

S0001

S4003

S0001

S4012

LED

SILVERTEX - 3

EM

S2100

S4010

S2105

S4001

ZLOŽENIE: POVRCH 100% VINYL, PODKLAD 100% POLYESTER 800 g/m²

VÁHA: 300-500 CYKLOV MARTINDALE

ODMEROVZDORNOSŤ: DN 1102 B2, NF P 90 ISO 92, EN 1021-1+2, CAL TB 117

VLASTNOSTI: ANTIBAKTERIÁLNA ÚPRAVA, ODOUKNUTÝ VOČI, KRVI, MOČU A ČLEJ

PRI BEŽNE ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRAVDEĽNE VYŠÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĎALŠIO OČISTITE VŤUKOU JEJNOU HANDBOČOU NÁSLEDNE V OČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽÍTE CLEANER, IMPREGNATION - ENKOLÓGICKE DISTANCE PROSTREDKY NEUŽÍTE NA ČALÚNE NE PRIPRAVY V VOZU - RIEŠADLO ALBO OPERNÉLO VAM NAVLAŽNÉ A BUDE SA VEŠMI DŮHO SUŠÍŤ NÁSLEDNE SA VAM ZUŠNÁ POTRHOVA LÁTKA A OSTRANÉ UŽ ZUŠNENÁ ČALÚNE NE NÁSLEDNE POUŽÍTE ČISTACE PROSTREDKY NEPOUŽÍVATE BEZDROBNÉ, ALKOHOLNÉ A NE ČISTACE PROSTREDKY MOŽETE NEHOPRATNE POŠKODÍŤ ČALÚNE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODAVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

LED

FAME - 3

EM

FAG0003

FAG0019

FAG0078

FAG0099

FAG1003

FAG1002

FAG0016

FAG0058

FAG0009

FAG0004

FAG0071

FAG0075

LED

FAME - 3

EM

FAG0123

FAG0706

FAG0035

FAG0145

ZLOŽENIE: 95 % VLNÁ NOVÝ ŽELAND 5 % POLYAMID

VÁHA: 400 g/m²

ODMEROVZDORNOSŤ: 300-500 CYKLOV MARTINDALE

ZNÍKLOVÁNIE: EN ISO 12945-2

ODMEROVZDORNOSŤ: 85 9802 CEN 5, EN 1021-1+2, CAL TB 117

PRI BEŽNE ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRAVDEĽNE VYŠÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĎALŠIO OČISTITE VŤUKOU JEJNOU HANDBOČOU NÁSLEDNE V OČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽÍTE CLEANER, IMPREGNATION - ENKOLÓGICKE DISTANCE PROSTREDKY NEUŽÍTE NA ČALÚNE NE PRIPRAVY V VOZU - RIEŠADLO ALBO OPERNÉLO VAM NAVLAŽNÉ A BUDE SA VEŠMI DŮHO SUŠÍŤ NÁSLEDNE SA VAM ZUŠNÁ POTRHOVA LÁTKA A OSTRANÉ UŽ ZUŠNENÁ ČALÚNE NE NÁSLEDNE POUŽÍTE ČISTACE PROSTREDKY NEPOUŽÍVATE BEZDROBNÉ, ALKOHOLNÉ A NE ČISTACE PROSTREDKY MOŽETE NEHOPRATNE POŠKODÍŤ ČALÚNE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODAVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

7 / 11

LED

ATHLON PLUS - 3

IM

AP0141

AP0167

AP0140

AP0194

AP0219

AP0246

AP0225

AP0189

AP0252

AP0233

AP0000

LED

ATHLON PLUS - 3

IM

ZLOŽENIE: 50% POLYESTER
44% POLYESTER TREVIRA CS
338 g/m²

VÁHA: 100,00 CYKLOV MARTINDALE

ODKROVZDORNOŠŤ: 3 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 4 - 5 EN ISO 105-B12

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 6 EN ISO 10545-2

ZNÍKOKOVANIE: BS EN1021-1+2

OHŔOVZDORNOŠŤ: CA TB 117-2013

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE, VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ZAKRKO OČISTITE VUKOU JEMNOU HANČOČOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČIŠŤOVANÍ ZNEČISTENÍ: POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVRHNÉ A BUDE SA VESMI DŮRO SÚŠIŤ. NÁSLEDNE SA VAM ZVLNI PŮTAKOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤA. ČALÚNENIE NENADROBUJTE POVOŠNÝ VÝBEH. **NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NENAVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.**

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STUOLKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

LED

CRISP - 4

IM

R0113

R0021

R0110

R0023

R0011

R0030

R0001

R0715

R0731

R0741

R0752

LED

CRISP - 4

IM

ZLOŽENIE: 50% VĽNA, 7% POLYAMID

VÁHA: 338 g/m²

ODKROVZDORNOŠŤ: 100,00 CYKLOV MARTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-B12

ZNÍKOKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 10545-2

OHŔOVZDORNOŠŤ: BS 1051-1+2, CA, TB 117, BS 5852 Part 1, 0,1

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE, VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ZAKRKO OČISTITE VUKOU JEMNOU HANČOČOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČIŠŤOVANÍ ZNEČISTENÍ: POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVRHNÉ A BUDE SA VESMI DŮRO SÚŠIŤ. NÁSLEDNE SA VAM ZVLNI PŮTAKOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤA. ČALÚNENIE NENADROBUJTE POVOŠNÝ VÝBEH. **NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NENAVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.**

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STUOLKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU



CAPTURE - 4

ZLOŽENIE: 85 % VUNA NOVÝ ZÉLAND
15 % POLYAMID

VÁHA: 339 g/m²

ODPORUVORNOŠŤ: 300 mm CYKLOV MARTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA OXIDE: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNÍKADZVANIE: 4 - 5 EN ISO 12845-2

OHŇOVODNOSŤ: EN 13501-HL, CA, TB 117, BS 5852 Part 1 0,1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A UDRŽBU:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NASLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU
JEMNOU HANBOČNOU IMMOČNOU V OŠETI NA DNE V IDEE

PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ DISTANCE PROSTRIEDKY
NELEŽTE NA ČALÚNE NE PRIPRAVY A VODU - ROZDOKU ALIBO OPREROLO
VÁM NAVULPRE A BUDE SA VESEH DUHO BÚŠŤ
NASLEDNE SA VÁM OLNE POTHOVA LAŽKA A OŠTANE UŽ ZVLNENÁ
ČALÚNE NE NADOBLONE PŮVOVNÝ VZDÁK
NEPOUŽÍVAJTE BÉNDOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE PÔRODŤ ČALÚNE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODAVATEĽA STOLÚRY A POŽADUJTE HO O ODORNOJ SPOLUPRÁCU



SYNERGY - 4

ZLOŽENIE: 85 % VUNA
15 % POLYAMID

VÁHA: 400 g/m²

ODPORUVORNOŠŤ: 300 mm CYKLOV MARTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA OXIDE: 4 EN ISO 105-A12

ZNÍKADZVANIE: 3 - 4 EN ISO 12845-2

OHŇOVODNOSŤ: EN 13501-HL, BS 1719 Low Hazard, NF D 60-013

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A UDRŽBU:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NASLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU
JEMNOU HANBOČNOU IMMOČNOU V OŠETI NA DNE V IDEE

PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ DISTANCE PROSTRIEDKY
NELEŽTE NA ČALÚNE NE PRIPRAVY A VODU - ROZDOKU ALIBO OPREROLO
VÁM NAVULPRE A BUDE SA VESEH DUHO BÚŠŤ
NASLEDNE SA VÁM OLNE POTHOVA LAŽKA A OŠTANE UŽ ZVLNENÁ
ČALÚNE NE NADOBLONE PŮVOVNÝ VZDÁK
NEPOUŽÍVAJTE BÉNDOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE PÔRODŤ ČALÚNE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODAVATEĽA STOLÚRY A POŽADUJTE HO O ODORNOJ SPOLUPRÁCU



LED

YOREDALE

YOREDALE - 4

LED

YOREDALE

ZLOŽENIE: 95 % VLNNA, 3 % POLYESTER, 2 % POLYAMID

VÁHA: 239 g/m²

ODPORUVZDORNOSŤ: 5000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 6 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 EN ISO 105-X12

ODPORUVZDORNOSŤ: EN 1021-A2, CA, TB 117, BS 7176 Low Hazard

PRI BEŽNÉ OČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRÁVDEJNE VYŠKŤAŤE VÝŠKŤAČOM. NÁSLEDNE ČIŠTO OČISTITE V LHKOU
JEMNOU HANČOČOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČIŠTENÍ A ZNEČISTENÍ:
POŠÍTE ČIŠTIAČ. **IMPREGNATION** - EKOLÓGICKE ČISTACE PROSTRIEDKY
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍSPRUKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NAVRHNÉ A BUDE SA VEĽMI DÚRO ČISTIŤ
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTRAHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ
ČALÚNENIE NEHADOČUJENE POVOŤNÝ VÝBEAD
NEPOUŽÍVAŤE BEZDROVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČIŠTACE PROSTRIEDKY
MOŽETE NEHADOČUJENE POŠÍDŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STUOLY A POŽADUJTE HO O OSOBNÚ SPOLUPRÁCU



LED

MORPH

MORPH - 4

LED

MORPH

ZLOŽENIE: 95 % VLNNA NOVÝ ZÉLAND, 15 % POLYAMID

VÁHA: 239 g/m²

ODPORUVZDORNOSŤ: 5000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 6 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-X12

ZNOLKOVANIE: 4 EN ISO 12945-2

ODPORUVZDORNOSŤ: EN 1021-A2, CA, TB 117-2013, BS 5852 Clb 5

PRI BEŽNÉ OČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRÁVDEJNE VYŠKŤAŤE VÝŠKŤAČOM. NÁSLEDNE ČIŠTO OČISTITE V LHKOU
JEMNOU HANČOČOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČIŠTENÍ A ZNEČISTENÍ:
POŠÍTE ČIŠTIAČ. **IMPREGNATION** - EKOLÓGICKE ČISTACE PROSTRIEDKY
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍSPRUKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NAVRHNÉ A BUDE SA VEĽMI DÚRO ČISTIŤ
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTRAHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ
ČALÚNENIE NEHADOČUJENE POVOŤNÝ VÝBEAD
NEPOUŽÍVAŤE BEZDROVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČIŠTACE PROSTRIEDKY
MOŽETE NEHADOČUJENE POŠÍDŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STUOLY A POŽADUJTE HO O OSOBNÚ SPOLUPRÁCU



CLEANEE





Ekologický a certifikovaný přípravek na čistení potrubí, stěnách a světlých kápní zvláště vhodný z přírodních zdrojů a bez obsahu škodlivých chemických složek. Společně s výměnou prostředků čistící účinností, šetrností k materiálům, přirode a lidskému zdraví.
V jednom balení je 500 ml. čistící kapaliny.

CLEANER

Cena bez DPH:	17 €
Cena s DPH:	20,4 €



Ekologický a certifikovaný přípravek na rychlé impregnování potrubí, stěnách a světlých kápní. Přeměnou nanomateriálu ochrana která spolek nadčasově hydratační vlastnosti. Uživatelská a samostatná efekt je pro bezpečné domácnosti použití. Čistí materiálu před aplikací a slouží následně čišť. V jednom balení je 250 ml. impregnační kapaliny.

IMPREGNATION

Cena bez DPH:	32 €
Cena s DPH:	38,4 €