

- Popis produktu

Sedenie

Kubik

ponúka jedno a dvojmiestne modely. Sedenie je vyrobené z

- záruka 60 mesiacov, doprava a montáž v cene
- pýtajte si ponuku, využijete množstvové, projektové a akčné ceny

Galéria &

Cenník





**KUBIK
KU-K1**




KUBIK
KU-K2



**KUBIK
KU-T1**



KUBIK
KU-T2



[Zväčšiť náhľad](#)

POŤAHY

ERA - 1

CSE02

CSE09

CSE06

CSE08

CSE10

CSE11

CSE12

CSE13

CSE14

CSE15

CSE16

CSE09

CSE19

CSE20

CSE24

CSE34

ZLOŽENIE:
VÁHA: 100% POLYESTER
120 g/m²
100.000 CYKLOV MARTINDALE
STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 UN EN ISO 105-B02
STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 + 5 UN EN ISO 105-A12
ZNAČKOVANIE: 3 UN EN ISO 12945-2
OHRŔOVZDORNOSŤ: EN1021-1+2, CAL TB 117, BE 7176 Low Hazard

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE, NÁSLEDNE LAKKO OČISTITE VUHKOU
JEMNOU HANČIČKOU IMACOVENOU V OŠETI VLAŽNEJ VOJDE

PRI LAKKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽÍTE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OŠETACE PROSTRIEDKY
NEUŠETITE NA ČALÚNENIE NE PRÍSLUŠNÝ A VOJOU - OŠETAKO ALEBO OŠETAKO
VÁRI NAVLHNE A BUDE SA VEDIE DÚHO SÚŠIŤ
NÁSLEDNE SA VÁRI DŮVRA PŮTAKOVA LAŽKA A OŠETAKE UŽ ZDOLNENA
ČALÚNENIE NENAOBRÚJNE PŮVODNÝ VIDEAD
NEPOUŠŤAJTE BÉNINKOVÉ, JAKOVIČKOVÉ A INÉ OŠETACE PROSTRIEDKY
NŔŽETE NENAVRATNE PŮRKOŤ ČALÚNENIE



LED

ONE - 1

EM

ZLOŽENIE:

VÁHA:

OBERVOZDORNOSŤ:

STÁL OFAREBNOSŤ NA SVETLE:

STÁL OFAREBNOSŤ NA ODER:

ZNAČKOVANIE:

OHRŔVOZDORNOSŤ:

100% RECYCLED POLYESTER

310 g/m²

100.000 CYKLOV MARTINDALE

4 EN ISO 105-B02

4 EN ISO 105-K12

4 EN ISO 10545-2

EN1021-1+2

BS 7176 Low Hazard

BS 5802 Ignition Source 5

DN 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ:

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NASLEDNE LAKKO OČISTTE VLHKOU JEMNOU HANDBOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

POUŽITE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKE ČISTACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEŠMI DŮKO SUŠIŤ. NASLEDNE SA VÁM DŮM POTRAVIVA LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NENAKOLUJE PŮVODNÝ VZHľad. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY. MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

LED

XTREME - 2

EM

ZLOŽENIE:

VÁHA:

OBERVOZDORNOSŤ:

STÁL OFAREBNOSŤ NA SVETLE:

STÁL OFAREBNOSŤ NA ODER:

ZNAČKOVANIE:

OHRŔVOZDORNOSŤ:

100% RECYCLED POLYESTER

310 g/m²

100.000 CYKLOV MARTINDALE

4 EN ISO 105-B02

4 EN ISO 105-K12

4 EN ISO 10545-2

EN1021-1+2

BS 7176 Low Hazard

BS 5802 Ignition Source 5

DN 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ:


PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NASLEDNE LAKKO OČISTTE VLHKOU JEMNOU HANDBOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

POUŽITE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKE ČISTACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEŠMI DŮKO SUŠIŤ. NASLEDNE SA VÁM DŮM POTRAVIVA LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NENAKOLUJE PŮVODNÝ VZHľad. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY. MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

6 / 14



LED

CURA - 2

EM

CR80019

CR80110

CR80111

CR80112

CR84013

CR84197

CR85105

CR85187

CR87084

CR88100

CR88183

CR82084

LED

CURA - 2

EM

ZLOŽENIE: 98% RECYCLED POLYESTER
2% POLYESTER

VÁHA: 300 g/m²

ODPORUVOSKORNOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 8 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 12945-2

OHROVUVOSKORNOSŤ: EN 1021-1/2
CAL TB 117
BS 5852 Part 1 & 2
Cigarette + Match

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A VORŽBU: PRAVIDELNE VYŠÁVAJTE VYSÁVAČOM. NASLEDNE ZAHNO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANČIČKOU IMMOČEROU V OČISTE: KAŽDEJ VOJDE

PRI LAHKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKE DISTANCE PROSTREDKY. NELEŽTE NA ČALÚNE NE PRIPRAVY A VOŠU - ROZDOKO ALBO OPEROKO. VÁH NAVRULNE A BUDE SA VESMI DÚHO SÚŠŤ. NASLEDNE SA VÁH ČULNE POTRHOVA LAŽKA OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNE NE NADOBULNE POVOŠKY VZNEKAD. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTREDKY. MÔŽETE NENAVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATELA STOLČKY A POŽADUJTE HO O SPOLUPRÁCU

LED

VALENCIA - 2

EM

V2074

V2087

V2088

V4003

V4041

V4043

V9030

VLASTNOSTI: ODOHLNOST VOŠU KRVÍ, MOČU A OLEJU, ANTIKORÚZIA, ANTIKATERALISA A ANTIMIKROBIA OCHRANA

ZLOŽENIE: POVRCH 100% VINYL, PODKLAD 100% POLYESTER

VÁHA: 300 g/m²

ODPORUVOSKORNOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A VORŽBU: VINYL SA ČISTI PRAVIDELNE, ABY BOL ZACHOVANÝ VZNEKAD A VLASTNOSTI. VŠETKY SA VÁH A SPINA SA ČISTIA VÁHED ANY SA PREDSKO POBKORNU. PRI ČISTENÍ POUŽÍVAJTE BEHLU VLHKA A JEMNOU HANČIČKOU S MYDLOVÝM ROZTOKOM ALBO PRIPRAVY NA ČISTENIE VINYLU. LAZY, REDUKČIA, SILNÉ ČISTACE PROSTREDKY, KYSELKOVÉ ROZTOKY, DETERGENTY ŽNICA NENAVRATNE TESTOJÚ.

LED

MILANO - 2

EM

M3000

M3401

M3607

M3700

M3900

M3100

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER TREVIRA CS

VÁHA: 375 g/m²

ODPORUVOSKORNOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 6 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 6 EN ISO 12945-2

OHROVUVOSKORNOSŤ: EN1021-1/2, CAL TB 117, BS 5852 Ch B 5

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A VORŽBU: PRAVIDELNE VYŠÁVAJTE VYSÁVAČOM. NASLEDNE ZAHNO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANČIČKOU IMMOČEROU V OČISTE: KAŽDEJ VOJDE

PRI LAHKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKE DISTANCE PROSTREDKY. NELEŽTE NA ČALÚNE NE PRIPRAVY A VOŠU - ROZDOKO ALBO OPEROKO. VÁH NAVRULNE A BUDE SA VESMI DÚHO SÚŠŤ. NASLEDNE SA VÁH ČULNE POTRHOVA LAŽKA OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNE NE NADOBULNE POVOŠKY VZNEKAD. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTREDKY. MÔŽETE NENAVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATELA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODORNU SPOLUPRÁCU

S4004

S5009

S5006

S3007

S2016

S9002

S2011

S1001

S9001

S4003

S0001

S4012

SILVERTEX - 3

LED

3

IM

S2100

S4010

S2105

S4001

S4001

S4001

S4001

SILVERTEX - 3

LED

3

IM

S4001

S4001

S4001

SILVERTEX - 3

LED

3

IM

S4001

S4001

S4001

SILVERTEX - 3

LED

3

IM

M00110

M00000

M00704

M44104

M40013

M00003

M00200

M00006

M00307

M00740

M70226

M00302

MAGIC - 3

LED

3

IM

M00110

M00000

M00704

M44104

M40013

M00003

M00200

M00006

M00307

M00740

M70226

M00302

MAGIC - 3

LED

3

IM

M00110

M00000

M00704

M44104

M40013

M00003

M00200

M00006

M00307

M00740

M70226

M00302

MAGIC - 3

LED

3

IM

M00110

M00000

M00704

M44104

M40013

M00003

M00200

M00006

M00307

M00740

M70226

M00302

MAGIC - 3

LED

3

IM

M00110

M00000

M00704

M44104

M40013

M00003

M00200

M00006

M00307

M00740

M70226

M00302

MAGIC - 3

LED

3

IM

M00110

M00000

M00704

M44104

M40013

M00003

M00200

M00006

M00307

M00740

M70226

M00302

MAGIC - 3

LED

3

IM

M00110

M00000

M00704

M44104

M40013

M00003

M00200

M00006

M00307

M00740

M70226

M00302

MAGIC - 3

LED

3

IM

9 / 14

LED

FAME - 3

IM

FAMB003	FAMB019	FAMB075
FAMB099	FAMB102	FAMB100
FAMB016	FAMB035	FAMB059
FAMB084	FAMB071	FAMB075

LED

FAME - 3

IM

FAME123	FAME116	FAME025
FAME145		

ZLOŽENIE: 95 % VLNANOVÝ ZELAND
5 % POLYAMID

VÁHA: 450 g/m²

ODPORUVZDORNOSŤ: 200.000 CYKLOV MARTINDALE

ZNÍSKOVANIE: EN ISO 12945-2

OHŔOVZDORNOSŤ: BS 5892 Ch. 5, EN 1021-1+2, CALT TB 117

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM. NÁSLEDNE ČAKRO OČISTTE VLMKOU
JEMNOU HANDBRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION – EKOLOGICKÉ OŠTACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE ŽE PRIPRAVKY A VODU – SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁH NAVLAŽNIE A BUDE SA VEĽMI DOKO SUŠIŤ
NÁSLEDNE SA VÁH ZVLAŽNÍ POTRAHOVÁ LÁTKA A OŠTANE UŽ ZVLHNEŤ
ČALÚNENIE NENADOBLUJE POVOŠNÝ VZPĚAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OŠTACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENAVRÁTNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODAVATEĽA STOLUŠKY A POŽADUJTE HO O ODORNOU SPOLUPRÁČU

LED

ATHLON PLUS - 3

IM

APB0141	APB0157	APB1148
APB1134	APB2119	APB4246
APB0225	APB0189	APB0292
APB0233	APB0030	

LED

ATHLON PLUS - 3

IM

ZLOŽENIE: 96% POLYESTER
4% POLYESTER TREVIRA CS

VÁHA: 538 g/m²

ODPORUVZDORNOSŤ: 300.000 CYKLOV MARTINDALE

STÁL OFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5-7 EN ISO 105-B02

STÁL OFAREBNOSŤ NA ODER: 4-5 EN ISO 105-B02

ZNÍSKOVANIE: 5 EN ISO 12945-2

OHŔOVZDORNOSŤ: BS EN 1021-1+2
CALT TB 117-2013

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM. NÁSLEDNE ČAKRO OČISTTE VLMKOU
JEMNOU HANDBRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION – EKOLOGICKÉ OŠTACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE ŽE PRIPRAVKY A VODU – SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁH NAVLAŽNIE A BUDE SA VEĽMI DOKO SUŠIŤ
NÁSLEDNE SA VÁH ZVLAŽNÍ POTRAHOVÁ LÁTKA A OŠTANE UŽ ZVLHNEŤ
ČALÚNENIE NENADOBLUJE POVOŠNÝ VZPĚAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OŠTACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENAVRÁTNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODAVATEĽA STOLUŠKY A POŽADUJTE HO O ODORNOU SPOLUPRÁČU



LED

CRISP - 4

IM

ZLOŽENIE: 83% VLNNA, 17% POLYAMID

VÁHA: 328 g/m²

ODIERKOVZDORNOSŤ: 200 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 3 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNEKADZANIE: 4 - 5 EN ISO 10545-2

OHŤOVZDORNOSŤ: EN 1021-1/2, CAL TB 117, BS 5852 Ptn 1 0,1

PRI REZNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVČOM, NÁSLEDNE ČAKRO OČISTTE V LUKOU JEMNOU HANROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTRIEDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRISPAUKY A VODU - SEDADLO ALBO OPERADLO VAM NAVLAHNE A BUDE SA VESELO DLOHO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VAM ZUM POTAHOVA LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLAHNEA. ČALÚNENIE NEHADOBLUŠE POUŽÍVAT VYKAD. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NEHADRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATELA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU



LED

CAPTURE - 4

IM

ZLOŽENIE: 88 % VLNNA NOVÝ ZÉLAND, 12 % POLYAMID

VÁHA: 328 g/m²

ODIERKOVZDORNOSŤ: 200 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 3 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNEKADZANIE: 4 - 5 EN ISO 10545-2

OHŤOVZDORNOSŤ: EN 1021-1/2, CAL TB 117, BS 5852 Ptn 1 0,1

PRI REZNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVČOM, NÁSLEDNE ČAKRO OČISTTE V LUKOU JEMNOU HANROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTRIEDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRISPAUKY A VODU - SEDADLO ALBO OPERADLO VAM NAVLAHNE A BUDE SA VESELO DLOHO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VAM ZUM POTAHOVA LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLAHNEA. ČALÚNENIE NEHADOBLUŠE POUŽÍVAT VYKAD. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NEHADRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATELA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU



SY85

ZLÚŽENIE:

85 % VLNNA
5 % POLYAMID
400 g/m²

VÁHA:

100,000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE:

3. EN ISO 105-B02
4. EN ISO 105-A10
5. EN ISO 105-K02

STALOFARBNOSŤ NA ODER:

EN 1021-1/2, BS 7176 Low Hazard, NF D 60-013

OHŔOVZDORNOSŤ:

EN 1021-1/2, BS 7176 Low Hazard, NF D 60-013

PRI REZNE ČISTENÍ A ÚDRŽBE:

PRÁVDEJNE VYŠÁVATE VYŠÁVAČOM, NÁSLEDNE ČAKHO OČISTITE VUKOU
JEMNOU HANDBRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKHOM ZNEČISTENÍ:

POLÍŽTE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKÉ OČISTICE PROSTŘEDKY.
NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEŠMI ŤAŽKO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ.
ČALÚNENIE NEVADZUJÚCE POKOVY VÝKAD.
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ OČISTICE PROSTŘEDKY
MÔŽETE NEHĽADNÉ POŠKODIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

YOREDALE - 4

ZLÚŽENIE:

85 % VLNNA, 3 % POLYESTER, 2 % POLYAMID
400 g/m²

VÁHA:

100,000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE:

3. EN ISO 105-B02
4. EN ISO 105-A10
5. EN ISO 105-K02

STALOFARBNOSŤ NA ODER:

EN 1021-1/2, CAL TB 117, BS 7176 Low Hazard

OHŔOVZDORNOSŤ:

EN 1021-1/2, CAL TB 117, BS 7176 Low Hazard

PRI REZNE ČISTENÍ A ÚDRŽBE:

PRÁVDEJNE VYŠÁVATE VYŠÁVAČOM, NÁSLEDNE ČAKHO OČISTITE VUKOU
JEMNOU HANDBRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE



PRI ČAKHOM ZNEČISTENÍ:

POLÍŽTE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKÉ OČISTICE PROSTŘEDKY.
NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEŠMI ŤAŽKO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ.
ČALÚNENIE NEVADZUJÚCE POKOVY VÝKAD.
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ OČISTICE PROSTŘEDKY
MÔŽETE NEHĽADNÉ POŠKODIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

12 / 14



LED

KOŽA - 6

IM

P100

P1025

P5000

P5115

P5200

P5250

P5310

P5320

P5400

TYP KÓDU:
HŘEBEK:
STALOPANEVNOST NA SVETLE:

HOUVADZA
1 - 1,2 MM
6 EN ISO 105-B02

PRIE BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBY
LAPKO OČISTITE VLHOU ŽEMOU HADČIČKOU NAMOČENOU V ČISTÉJ VODE.
AK JE MOŽNÉ POUŽÍTE ČISTUJACÍ VODU.
NALEŽNÉ JE MOŽNÉ POUŽÍTE REGISTRÁČNÉ PRÍSLUŠENSTVO URČENÉ
NA ČISTECNÉ KÓDE POUŽÍTU NA ČALUNENOM NÁBYTOU.

LED

CLEANEE

IM

Ekologický a certifikovaný prípravok na čistenie
práchnov, špátok, a sedacích súprav obdoby čisto
z prírodných olejov a bez chémie. Vhodný pre
práchnovú látku. Súčasť výstroja profesionálnu
čisteniu účinnosť, ktorou k materiálom, prírodné a
čistému prírodnému.
V jednom balení je 500 ml. Dodávaný v spracovaní.

CLEANER

Cena bez DPH:	17 €
Cena s DPH:	20,4 €

Ekologický a certifikovaný prípravok na rýchlu
impregnáciu práchnov, špátok a sedacích súprav.
Prírodná nanometrická ochrana ktorá voľne
vysychačom vyprážačom materiál. Vrstva
a samostatne efektu a pre bežnú domácu
práchnu. Čistý materiál pred objavením a sústavy
nádobu čistého.
V jednom balení je 250 ml. Impregnačný
v spracovaní.

IMPREGNATION

Cena bez DPH:	32 €
Cena s DPH:	38,4 €