

- Popis produktu
- STREAM - kancelárie, rokovacie a domáce priestory.
- pracovné a rokovacie stoličky
- čalúnené operadlo
- model 280 s vysokým operadlom
- model 280-HO s nastaviteľnou opierkou hlavy
- záruka 60 mesiacov, doprava a montáž v cene
- pýtajte si ponuku, využite množstvové, projektové a akčné ceny

Galéria &

Cenník





**STREAM
280**







**STREAM
280-HO**





[Zväčšiť náhľad](#)

POŤAHY

DINO - 1		
		
D4011	D6003	D6016
		
D6098	D7006	D8010
		
D8033	D4017	D7040
		
D1008	D2036	D3012

LED

11111111

DINO - 1

EM

ALUMINIUM

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER

VÁHA: 250 g/m²

ODNOSVODNOSŤ: 100.00 CYCLOV MARTINDALE EN ISO 12947.2

STÁLORÁBEVNOSŤ NA SVETLE: 6. EN ISO 105-B02

STÁLORÁBEVNOSŤ NA ODER: 4. 5. EN ISO 105-X12

ZNÁKOVANIE: 5. EN ISO 12945.2

ODNOSVODNOSŤ: EN 1021-1+2

ODNOSVODNOSŤ: CAL TB 117

ODNOSVODNOSŤ: BS 5892 CIB 5

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:

PRÁVDEĽNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM. NÁSLEDNE LAKKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANČIČKOU NÁMOCNOU V OČISTEJ VLAŽNEJ VODE.

PRI ČAIKOM ZNEČISTENÍ:

POUŽÍTE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKE OČISTACE PROSTŘEDKY. NELEJTE NA ČALÚNEŽNÉ PRÍPRÁVKY A VODU - HODIADLO ALISO OPRADKOLO VARI NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DÚHO SUŠÍ.

NÁSLEDNE SA VÁM DOLIE POTRHOVÁ LÁTKA A OSTATNÉ LÉ ZDANENÁ.

ČALÚNEŽNÉ NENADOBUDNE PÔVOBNÝ VZHľad.

NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OČISTACE PROSTŘEDKY.

MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODÍŤ ČALÚNEŽNÉ.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU.

LED

11111111

ONE - 1

EM

ALUMINIUM

ON1506

ON2519

ON4528

ON4566

ON6024

ON8512

ON8591

ON7504

ON7521

ON8017

ON8033

ON8532

LED

11111111

ONE - 1

EM

ALUMINIUM

ZLOŽENIE: 100% RECYCLED POLYESTER

VÁHA: 310 g/m²

ODNOSVODNOSŤ: 100.00 CYCLOV MARTINDALE

STÁLORÁBEVNOSŤ NA SVETLE: 6. EN ISO 105-B02

STÁLORÁBEVNOSŤ NA ODER: 4. EN ISO 105-X12

ZNÁKOVANIE: 5. EN ISO 12945.2

ODNOSVODNOSŤ: EN 1021-1+2

ODNOSVODNOSŤ: BS 5892 Ignition Source 5

ODNOSVODNOSŤ: DIN 4703 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:

PRÁVDEĽNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM. NÁSLEDNE LAKKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANČIČKOU NÁMOCNOU V OČISTEJ VLAŽNEJ VODE.

PRI ČAIKOM ZNEČISTENÍ:

POUŽÍTE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKE OČISTACE PROSTŘEDKY. NELEJTE NA ČALÚNEŽNÉ PRÍPRÁVKY A VODU - HODIADLO ALISO OPRADKOLO VARI NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DÚHO SUŠÍ.

NÁSLEDNE SA VÁM DOLIE POTRHOVÁ LÁTKA A OSTATNÉ LÉ ZDANENÁ.

ČALÚNEŽNÉ NENADOBUDNE PÔVOBNÝ VZHľad.

NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OČISTACE PROSTŘEDKY.

MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODÍŤ ČALÚNEŽNÉ.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU.

LED

11111111

ERA - 1

EM

ALUMINIUM

CSE02

CSE05

CSE06

CSE08

CSE10

CSE11

CSE12

CSE13

CSE14

CSE15

CSE16

CSE09

LED

ERA - 1

EM

CBE29

CBE25

CBE24

CBE24

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER

VÁHA: 220 g/m²

ODĽAVOSVETLOVOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE

STÁLAFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 UNI EN ISO 105-B02

STÁLAFAREBNOSŤ NA ODER: 4-5 UNI EN ISO 105-A12

ZNÍŽKOVANIE: 5 UNI EN ISO 12945-2

OHŔIVOSVETLOVOSŤ: EN12151-1:02, CAL TB 117, BS 7176 Low Hazard

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A DOKŔŽÍ: PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAKAČOM, NÁSLEDNE LAHKO OČISTTE VUHKOU JEJINOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE.

PRI LAHKOM ZNÍŽENÍ: POJÍŽTE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAVALI PRÍ A BUDE SA VEŠMI DŔHO ŽÍŠŤ. NÁSLEDNE SA VÁH DŔHO POTRAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NEHADOČKOVNE PŔOVODY VZHLAD. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. MŔŽTE NEHADOČKOVNE PŔOVODY ČALÚNENIE.

LED

XTREME - 2

EM

E9

E30

E46

E072

E79

E81

E84

E156

E109

E168

E252

LED

XTREME - 2

EM

ZLOŽENIE: 100% RECYCLED POLYESTER

VÁHA: 210 g/m²

ODĽAVOSVETLOVOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE

STÁLAFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 UNI EN ISO 105-B02

STÁLAFAREBNOSŤ NA ODER: 4-5 UNI EN ISO 105-A12

ZNÍŽKOVANIE: 5 UNI EN ISO 12945-2

OHŔIVOSVETLOVOSŤ: EN12151-1:02, BS 7176 Low Hazard, BS 5852 Ignition Source 5, DIN 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A DOKŔŽÍ: PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAKAČOM, NÁSLEDNE LAHKO OČISTTE VUHKOU JEJINOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE.

PRI LAHKOM ZNÍŽENÍ: POJÍŽTE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAVALI PRÍ A BUDE SA VEŠMI DŔHO ŽÍŠŤ. NÁSLEDNE SA VÁH DŔHO POTRAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NEHADOČKOVNE PŔOVODY VZHLAD. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. MŔŽTE NEHADOČKOVNE PŔOVODY ČALÚNENIE.

LED

ASPECT - 2

EM

ACT64

ACT65

ACT68

ACT67

ACT12

ACT15

ACT16

ACT18

ACT22

ACT23

ACT24

ACT26

7 / 14

LED

ASPECT - 2

EM

ACT29

ACT30

ACT31

ACT62

ZLOŽENIE: 75% TREVIIRA C2 S NEHOŘIAVOU ÚPRAVOU
25 % POLYESTER
350 g/m²

VÁHA: 50.000 CYKLOV MARTINDALE

ODPORUVZDORNOSŤ: 5 EN ISO 12943-2

EMISKOVANIE: N 1025-1+2, BS 7176 Medium Flare, DIN 4102 B1

OHŔOVZDORNOSŤ:

PRI REZNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVNE NE VYŠKALITE VYŠKALČOM. NAŠLEDNE ÚHROU OČISTITE VUHRU
JEMNOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LÁHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ ČISTiace PROSTŘEDKY
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NAVLHČE A BUDE SA VEĽMI DÚRO ČISTIŤ
NAŠLEDNE SA VANI ZUJUM POTRAPOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZUJVENÁ
ČALÚNENIE NEAMACODUJTE POVOŔNY VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTŘEDKY
MÔŽETE NEENAVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ
OSLOVTE DODAVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O DOROBNOU SPOLUPRÁCU

LED

STYLE - 2

EM

A61070

A62033

A64092

A60023

A60039

A61037

A60037

A67030

A64096

A60002

A60011

A60099

LED

STYLE - 2

EM

A64039

A60063

A60054

A60004

A60056

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER
350 g/m²

VÁHA: 115.000 CYKLOV MARTINDALE

ODPORUVZDORNOSŤ: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 4 - 5 EN ISO 105-A12

EMISKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 12943-2

OHŔOVZDORNOSŤ: EN 105-1+2, CAL. 18-117, B3805 B1 3800-Q1 UK

PRI REZNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVNE NE VYŠKALITE VYŠKALČOM. NAŠLEDNE ÚHROU OČISTITE VUHRU
JEMNOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LÁHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ ČISTiace PROSTŘEDKY
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NAVLHČE A BUDE SA VEĽMI DÚRO ČISTIŤ
NAŠLEDNE SA VANI ZUJUM POTRAPOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZUJVENÁ
ČALÚNENIE NEAMACODUJTE POVOŔNY VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTŘEDKY
MÔŽETE NEENAVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ
OSLOVTE DODAVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O DOROBNOU SPOLUPRÁCU

LED

CURA - 2

EM

CR60010

CR60110

CR60111

CR60112

CR64013

CR64197

CR60105

CR60107

CR67004

CR60100

CR60103

CR62004

8 / 14

LED

light

CURA - 2

LED

light

ZLOŽENIE: 80% RECYCLED POLYESTER
20% POLYESTER

VÁHA: 300 g/m²

ODĚROVZDORNOSŤ: 5 - 5 EN ISO 105-B02

STÁLŤ ODPORNOSŤ NA SVETLE: 4 - 5 EN ISO 105-X12

STÁLŤ ODPORNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 10545-2

ZNÁMKOVANIE: EN 10511-1/2

OHŔOVZDORNOSŤ: CAL TB 117
BS 5852 Part 1:1
Cigarette - 8000

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSÁVAČOM, NÁSLEDNE LAKHO OČISTTE VULKOU
JEMNOU HANČIČKOU NANOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKE OČISTACE PROSTŘEDKY
NELIETE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVY V VOZU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁMI NÁVUPE A BUDE SA VEĽMI DŮHO SUŠIŤ
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTRCHOVÁ LÁTKA A OČISTENIE UŽ ZVLHNEŤ
ČALÚNENIE NEMAOBUJTE PŮVODNÝ VZHľad
NEPOUŽÍVAJTE REZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OČISTACE PROSTŘEDKY
MÔŽETE NENÁVRAŤNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍČKY A POŽADUJTE HO O SPOLUPRÁCU

LED

light

VALENCIA - 2

LED

light

V2074

V2087

V2088

V4003

V4041

V4043

V910

VLASTNOSTI:
ODOLNOSŤ VOĎ KRVÍ, MOČU A OLEJU
ANTIBAKTERIÁLNA, ANTIBATERIÁLNA A
ANTIMIKROBICKÁ OCHRANA

ZLOŽENIE: POKRYCH 100% VINYL, PODKLAD 100% POLYESTER

VÁHA: 650 g/m²

ODĚROVZDORNOSŤ: 300-500 CYKLOV MARTINDALE

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE:
VINYL SA ČISTI PRÁVIDELNE, ABY BOL ZACHOVANÝ VZHľad A VLASTNOSTI
VŠE TYPY ŠKVRNÝ A ŠPINA SA OČISTIA PREDTým, ABY SA PREDĚLO POŠKODENIU
PRI ČISTENÍ POUŽÍVAJTE BIELU VÁPNU A JEMNOU HANČIČKOU S MÝDLNÝM
ROZTOKOM ALEBO PRÍPRAVKY NA ČISTENIE VINYL
LAKY, REZIDUÁ, SILNÉ OČISTACE PROSTŘEDKY, VÝPLNČE, ROZTOKY, DETURGENTY
INDUJÚ NENÁVRAŤNE, TESTUJTE POŽADUJTE

LED

light

MILANO - 2

LED

light

M0300

M0401

M0407

M0709

M0800

M0100

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER TREVIIRA CS

VÁHA: 375 g/m²

ODĚROVZDORNOSŤ: 85.000 CYKLOV MARTINDALE

STÁLŤ ODPORNOSŤ NA SVETLE: 4 - 5 EN ISO 105-B02

STÁLŤ ODPORNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-X12

ZNÁMKOVANIE: EN 10545-2

OHŔOVZDORNOSŤ: EN1021-1/2, CAL TB 117, BS 5852 Clb 5

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSÁVAČOM, NÁSLEDNE LAKHO OČISTTE VULKOU
JEMNOU HANČIČKOU NANOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKE OČISTACE PROSTŘEDKY
NELIETE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVY V VOZU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁMI NÁVUPE A BUDE SA VEĽMI DŮHO SUŠIŤ
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTRCHOVÁ LÁTKA A OČISTENIE UŽ ZVLHNEŤ
ČALÚNENIE NEMAOBUJTE PŮVODNÝ VZHľad
NEPOUŽÍVAJTE REZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OČISTACE PROSTŘEDKY
MÔŽETE NENÁVRAŤNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍČKY A POŽADUJTE HO O DOPORUČENÚ SPOLUPRÁCU

LED

light

SILVERTEX - 3

LED

light

S4004

S0009

S0008

S2007

S2016

S0002

S2011

S1001

S0001

S4003

S0001

S4012

FAME - 3

FA8003	FA8019	FA8075
FA8099	FA8100	FA8190
FA8301E	FA8405	FA8409
FA8504	FA8671	FA8675

LED LUMINANCE

MAGIC - 3

LED LUMINANCE
LUMINANCE

		
M00110	M00090	M24764
		
M44164	M40013	M33993
		
M09290	M00046	M03367
		
M08748	M76236	M03352

LED

MAGIC - 3

EM

ZLOŽENIE: 68 % PU
32 % BAUKNA

VÁHA: 500 ± 30 g/m²

ODBEROVÝZDORNOSŤ: 100 000 CYKLOV MARTINDALE

STÁL OFAREBNOSŤ NA SVETLE: 7-8, ISO 105-B04

ODBEROVÝZDORNOSŤ: EN1021-1+2
BS 5892 Ignition Source 5
DIN 4743 B2

VLASTNOSTI: ODOLNOSŤ VOČI KRVÍ, MŮČU A OLEJU
ANTI-PRASKANIA A ANTI-BAKTERIÁLNA OCHRANA

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ODRŽBU: PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM. NÁSLEDNE LAHKO ODČISTITE VLHKOU JEMNOU HANOBNOU NAMOČENOU V OČISTEJÚCIEJ VODE.

PRI LAHKOM ZNEČISTENÍ: POUŽÍTE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRÁVY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁRI NAVLHČNE A BUDE SA VEĽMI DŮHO SUŠÍŤ. NÁSLEDNE SA VÁRI DŮM PÔTOVHOV LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVŮJENÁ. ČALÚNENIE NEHODODLBNÉ PŮVOVNÝ VZHLAD. NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ OČISTACE PROSTRIEDKY. MÔŽETE NEHÁVŤRATNE PŮŠKODÍŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÁJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU.

LED

ATHLON PLUS - 3

EM



AP0141 AP0167 AP0148

AP0134 AP0213 AP0406

AP0025 AP0089 AP0092

AP0023 AP0000

LED

ATHLON PLUS - 3

EM

ZLOŽENIE: 56% POLYESTER
44% POLYESTER TREFURA CS

VÁHA: 538 g/m²

ODBEROVÝZDORNOSŤ: 100 000 CYKLOV MARTINDALE

STÁL OFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5-7, EN ISO 105-B02

ODBEROVÝZDORNOSŤ: 4-5, EN ISO 105-B12
5, EN ISO 12945-2
BS EN1021-1+2
CA 78 117-2013

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ODRŽBU: PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM. NÁSLEDNE LAHKO ODČISTITE VLHKOU JEMNOU HANOBNOU NAMOČENOU V OČISTEJÚCIEJ VODE.

PRI LAHKOM ZNEČISTENÍ: POUŽÍTE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRÁVY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁRI NAVLHČNE A BUDE SA VEĽMI DŮHO SUŠÍŤ. NÁSLEDNE SA VÁRI DŮM PÔTOVHOV LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVŮJENÁ. ČALÚNENIE NEHODODLBNÉ PŮVOVNÝ VZHLAD. NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ OČISTACE PROSTRIEDKY. MÔŽETE NEHÁVŤRATNE PŮŠKODÍŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÁJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU.

LED

CRISP - 4

EM



R0013 R0021 R0115

R0023 R0011 R0030

R0001 R0711 R0731

R0741 R0702

LED

CRISP - 4

EM

ZLOŽENIE: 55% VLLA, 1% POLYAMID

VÁHA: 238 g/m²

ODPOROVZDORNOSŤ: 200 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOPRÁKEBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOPRÁKEBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-X12

ZNIEKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 10962-2

OHŇOVZDORNOSŤ: EN 1021-1+2, CAL TB 117, BS 5852 Part 1 0.1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE: PRÁKOVNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE KAKHO OČISTITE VŤUKOU JEJNOU HANDRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTŘEDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAWLNE A BIDE SA VESEĽ DÚO ŽUBŤ NÁSEĽNE SA VÁH ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLNENÁ. ČALÚNENIE NEMOŽEŠE POUŽÍVŤ VODNÉ NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTŘEDKY. MOŽETE NENAPRATNE POUŽÍVŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉŠŤOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O DOBRNÚ SPOLUPRÁČU

LED

CAPTURE - 4

EM

T4101

T4001

T4001

T4701

T4801

T4002

T5001

T5001

T5001

LED

CAPTURE - 4

EM

ZLOŽENIE: 55 % VLLA NOVÝ ŽELAND

VÁHA: 238 g/m²

ODPOROVZDORNOSŤ: 200 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOPRÁKEBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOPRÁKEBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-X12

ZNIEKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 10962-2

OHŇOVZDORNOSŤ: EN 1021-1+2, CAL TB 117, BS 5852 Part 1 0.1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE: PRÁKOVNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE KAKHO OČISTITE VŤUKOU JEJNOU HANDRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTŘEDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAWLNE A BIDE SA VESEĽ DÚO ŽUBŤ NÁSEĽNE SA VÁH ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLNENÁ. ČALÚNENIE NEMOŽEŠE POUŽÍVŤ VODNÉ NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTŘEDKY. MOŽETE NENAPRATNE POUŽÍVŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉŠŤOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O DOBRNÚ SPOLUPRÁČU

LED

SYNERGY - 4

EM

SY06

SY27

SY35

SY38

SY45

SY47

SY56

SY57

SY62

SY63

SY74

SY83



SYRG - 4

ZLOŽENIE: 95 % VLNNA
5 % POLYAMID

VÁHA: 400 g/m²

ODPORUVOROSŤ: 100,00 CYKLOV MARTINDALE

STALOPANEVNOSŤ NA SVETLE: 5. EN ISO 105-B02

STALOPANEVNOSŤ NA ODER: 4. EN ISO 105-X12

CHROMOVOROSŤ: 2. EN ISO 105-A2

OPRÁVUVOROSŤ: EN 1021-1/2, BS 7176 Low Hazard, NF D 60-013

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLNKOU JEMNOU HRAČKOVOU HMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČIŠŤENÍ ZNEČISTENÍ: POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKE OČISTACE PROSTREDKY. NEVLEJTE NA ČALÚNENIE ŽE PRÁSKAVKY A VODU - SEDADLO ALBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DÚHO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNŤ POTRHOVÁ LÁTKA A OSTATNE ÚČ ZVÝŠENÁ ČALÚNENIE NEHODODNE PŮVODNÝ VZHľad. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTREDKY. **MÔŽETE NEENAVRÁTNE PÔSOBIŤ ČALÚNENIE**

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A PŮBADAJTE HO O ODORNÚ SPOLUPRÁCU



YOREDALE - 4



YOREDALE - 4

ZLOŽENIE: 95 % VLNNA, 3 % POLYESTER, 2 % POLYAMID

VÁHA: 370 g/m²

ODPORUVOROSŤ: 100,00 CYKLOV MARTINDALE

STALOPANEVNOSŤ NA SVETLE: 5. EN ISO 105-B02

STALOPANEVNOSŤ NA ODER: 4. EN ISO 105-X12

OPRÁVUVOROSŤ: EN 1021-1/2, CAL TB 1117, BS 7176 Low Hazard

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLNKOU JEMNOU HRAČKOVOU HMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČIŠŤENÍ ZNEČISTENÍ: POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKE OČISTACE PROSTREDKY. NEVLEJTE NA ČALÚNENIE ŽE PRÁSKAVKY A VODU - SEDADLO ALBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DÚHO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNŤ POTRHOVÁ LÁTKA A OSTATNE ÚČ ZVÝŠENÁ ČALÚNENIE NEHODODNE PŮVODNÝ VZHľad. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTREDKY. **MÔŽETE NEENAVRÁTNE PÔSOBIŤ ČALÚNENIE**

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A PŮBADAJTE HO O ODORNÚ SPOLUPRÁCU



MORPH - 4

LED

MORPH - 4

EM

ZLOŽENIE: 85 % VLAJA NOVÝ ZÉLAND, 15 % POLYAMID

MAHA: 200 g/m²

ODPORUVODNOSŤ: 200 000 CYKLOV MARTINDALE

STÁL OFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 6 EN ISO 105-B02

STÁL OFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-X12

ZNIEKOVANIE: 4 EN ISO 12944-2

OHŔOVZDORNOSŤ: EN 1021-1+2, CA TB 117-2013, BS 5882 ClB 5

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A UDRŽBE: PRÁKOVNE VYSÁVAŤE VYSAŽAČOM, NÁSLEDNE KAKHO OČISTITE VLAHROU JEJNOU HANDRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKON ZNEČISTENÍ: POUŽITE **CLEANER**, **IMPRREGATION** - EKOLOGICKÉ ČISTÁCE PROSTREDKY. NELEŽTE NA ČALÚNE NE PREPRAVKY A VODU - SEDADLO ALIBO OPERADLO VANI VANI NE A RUCSE SA VELEK DLOUŽIET. NÁSLEDNE SA VÁM ZVLN POTAHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ. ČALÚNE NE HEMODROUNE POKOVY VODU. **NEPOUŽÍVATE BENZOVÉ, ALKOHOLOVÉ A NE ČISTÁCE PROSTREDKY** MOŽETE RENAVITATNE POKOVOT ČALÚNE NE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODAVATEĽA STOLIKY A POŽADUJTE HO O DOBORNÚ SPOLUPRÁČU

LED

KOŽA - 6

EM

P100

P1025

P1000

P2110

P2200

P2320

P3310

P3320

P3400

TVR KOŽE: HVOŽAŽDA
VRUKA: 1 - 1,2 MM
STÁL OFAREBNOSŤ NA SVETLE: 6 EN ISO 105-B02

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A UDRŽBE: LAKHO OČISTITE VLAHROU JEJNOU HANDRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VODE. AK JE MOŽNÉ POUŽITE DEŠŤOVNÁJ VODU. NÁSLEDNE JE MOŽNÉ POUŽIT REGRENAČNE PROCE PROBECKY UNČENÉ. NA OŠŤROVAME KOŽE POUŽITE NA ČALÚNE NEOM NÁBYTKU.

LED

CLEANEE

EM



Ekologický a certifikovaný prípravok na čistenie potahov stoličiek a sedáčkov súpravy obývacej izby z prírodných materiálov a bez obsahu škodlivých syntetických látok. Spája výnimočnú profesionálnu čistiacu účinnosť, jemnosť a materiálovú priateľnosť a ľudskému zdraviu. V jednom balení je 500 ml. Dodaný v korpálity.

Cena bez DPH:	17,6 €
Cena s DPH:	20,4 €



Ekologický a certifikovaný prípravok na rýchlu impregnačnú potahov stoličiek a sedáčkov súprav. Priemerná nanometrická vrstva tvorí soľka nadštandardné hydrofóbné vlastnosti, UV stálosť a samostatný efekt je pre ľahšie domáce použitie. Čistenie materiálu pred úplným a ušľachtlým čistením. V jednom balení je 250 ml. Impregnačný korpálity.

Cena bez DPH:	32 €
Cena s DPH:	38,4 €

14 / 14