

- Popis produktu
- LYRA - kancelárie, špeciálne pracoviská a domáce priestory.
- pracovné a špeciálne stoličky
- model 207, 235 čalúnené operadlo, čierne plasty
- model 207-HO, 235-HO s nastaviteľnou opierkou hlavy
- model 215 operadlo sieťovina, čierne plasty
- model 215-HO s nastaviteľnou opierkou hlavy
- model 216 operadlo sieťovina, biele plasty
- model 216-HO s nastaviteľnou opierkou hlavy
- model 238 špeciálna antistatická stolička
- model 206 vysoká stolička s oporným kruhom pod nohy
- záruka 60 mesiacov
- pýtajte si ponuku využite množstvové, projektové a akčné ceny

Galéria &

Cenník





LYRA 207





**LYRA
207-HO**



LYRA 235



**LYRA
235-HO**



LYRA 215



**LYRA
215-HO**



LYRA 216



**LYRA
216-HO**



LYRA 238





LYRA 206



[Zväčšiť náhľad](#)

POŤAHY



LED

LYRA

DINO - 1

EM

INTERIAROVIA

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER
VÁHA: 220 g/m²

OBERVOZDORNOSŤ: 100 000 CYKLOV MARTINDALE EN ISO 12947-2
STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5, EN ISO 105-B02
STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 + 5, EN ISO 105-X12
ŽŤIAKOVANIE: 5, EN ISO 13942-2
OBERVOZDORNOSŤ: EN 1021-1+2
CAL 78 117
BS 5852 Clb 5

PRI REZNÉ ČISTENÍ A DORŽU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVACIOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VŤIHOU
JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, **IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ OŠTACE PROSTRIEDKY.
NELEŽTE NA ČALÚNENÍ AĽE PRISPAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NÁVLINIE A BUDE SA VEĽKÝ DĽAČO SÚŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZYML POTIAHOVÁ LÁTKA A DETANE UŽ ZVLHNEŤ.
ČALÚNENIE HANČIČKOU LENE POUŽÍVAJTE VODOU.
NEPOUŽÍVAJTE BENDONOHÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY
MOŽETE NEHĽADATE POŠKODIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZDANÍ LÁČOK ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU



LED

LYRA

ONE - 1

EM

INTERIAROVIA

ZLOŽENIE: 100% RECYCLED POLYESTER
VÁHA: 220 g/m²

OBERVOZDORNOSŤ: 100 000 CYKLOV MARTINDALE
STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5, EN ISO 105-B02
STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4, EN ISO 105-X12
ŽŤIAKOVANIE: 5, EN ISO 12942-2
OBERVOZDORNOSŤ: EN 1021-1+2
BS 5852 3green Score 5
DIN 4102 B1

PRI REZNÉ ČISTENÍ A DORŽU:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVACIOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VŤIHOU
JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, **IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ OŠTACE PROSTRIEDKY.
NELEŽTE NA ČALÚNENÍ AĽE PRISPAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NÁVLINIE A BUDE SA VEĽKÝ DĽAČO SÚŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM ZYML POTIAHOVÁ LÁTKA A DETANE UŽ ZVLHNEŤ.
ČALÚNENIE HANČIČKOU LENE POUŽÍVAJTE VODOU.
NEPOUŽÍVAJTE BENDONOHÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY
MOŽETE NEHĽADATE POŠKODIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZDANÍ LÁČOK ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

LED

ERA - 1

EM

CSE02	CSE05	CSE06
CSE08	CSE10	CSE11
CSE12	CSE13	CSE14
CSE15	CSE16	CSE09

LED

ERA - 1

EM

CSE19	CSE20	CSE24
CSE34		

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER.
VÁHA: 320 g/m².
ODPORZDORNOSŤ: 180 GSM CYKLOV MATRIADALE
STÁLORÁBNOSŤ NA SVETLE: 5 UNI EN ISO 105-B02
4 + 5 UNI EN ISO 105-A12
STÁLORÁBNOSŤ NA ODER: 5 UNI EN ISO 12945-2
ZNÍDKOVANIE: EN1021-1+2, CAL TB 117, BS 7176 Low Hazard
OHROVZDORNOSŤ: EN1021-1+2, CAL TB 117, BS 7176 Low Hazard

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NASLEDNE ĽAKRO OČISTTE VŮKROU
JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKROM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ DETACE PROSTRIEDKY.
NEĽŽITE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVUJTE A VOZU - SEDADLO ALBO OPERADLO
VÁH NAVLHČÍTE A BUDE SA VEŠTER DOKO SÚŠIŤ.
NASLEDNE SA VÁH ZUJNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNÉ UŽ ZUJNENÁ.
ČALÚNENÍ NENADROBÚNE PŮVODNÝ VZHĽAD.
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ĽAKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY.
MÔŽETE NENÁVRATNE PŮBODIŤ ČALÚNENÍ.

LED

XTREME - 2

EM

E9	E30	E46
E072	E79	E81
E84	E106	E109
E108	E202	

LED

XTREME - 2

EM

ZLOŽENIE: 100% RECYCLED POLYESTER.
VÁHA: 310 g/m².
ODPORZDORNOSŤ: 180 GSM CYKLOV MATRIADALE
STÁLORÁBNOSŤ NA SVETLE: 4 UNI EN ISO 105-B02
4 + 5 UNI EN ISO 105-A12
STÁLORÁBNOSŤ NA ODER: 5 UNI EN ISO 12945-2
ZNÍDKOVANIE: EN1021-1+2
BS 7176 Low Hazard
BS 5822 Ignition Source 5
EN 4102 B1

OHROVZDORNOSŤ: EN1021-1+2
BS 7176 Low Hazard
BS 5822 Ignition Source 5
EN 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NASLEDNE ĽAKRO OČISTTE VŮKROU
JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKROM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ DETACE PROSTRIEDKY.
NEĽŽITE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVUJTE A VOZU - SEDADLO ALBO OPERADLO
VÁH NAVLHČÍTE A BUDE SA VEŠTER DOKO SÚŠIŤ.
NASLEDNE SA VÁH ZUJNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNÉ UŽ ZUJNENÁ.
ČALÚNENÍ NENADROBÚNE PŮVODNÝ VZHĽAD.
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ĽAKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY.
MÔŽETE NENÁVRATNE PŮBODIŤ ČALÚNENÍ.

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLUJŤ A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

LED

ASPECT - 2

EM

ACT04	ACT05	ACT06
ACT07	ACT13	ACT15
ACT16	ACT18	ACT22
ACT23	ACT24	ACT26

LED

ASPECT - 2

EM

ACT29	ACT30	ACT31
ACT32		

ZLOŽENIE: 75% TREVISIA CS S NEHORLAVOU ÚPRAVOU
25 % POLYESTER

VÁHA: 325 g/m²

ODPOROVZDORNOSŤ: 30 000 CYKLOV MARTINDALE

ZNIEKOVANIE: 5 EN ISO 12945 - 2

OHŇOVZDORNOSŤ: N 1021-1-12, BS 1176 Medium Hazard, DIN 4102 B1

PRI BEŽNEJ ÚSTNE A ÚPRAVU: PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAVOU OČISTITE VŮRKOU JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAVOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE ČIŠTIACI, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OSTATICE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VANI NÁVLAHNE A BUDE SA VEŠEĽADNO ŽUŠT. NÁSLEDNE SA VANI ZUŠNÍ POTÁHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZUŠNENÁ. ČALÚNENIE NENAOČIŠŤUJTE POUŽÍVANÍM VODY. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NEHĽADNÉ POUŽÍVAT ČALÚNENIE. PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O OSOBNÚ SPOLUPRÁCU.

LED

STYLE - 2

EM

A61078	A62033	A64092
A60025	A60099	A65037
A60037	A67038	A68096
A60062	A60011	A65999

LED

STYLE - 2

EM

A64039	A66063	A65054
A63034	A63056	

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER

VÁHA: 320 g/m²

ODPOROVZDORNOSŤ: 110 000 CYKLOV MARTINDALE

STÁLORÁREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02


STÁLORÁREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12


ZNIEKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 12945-2



OHŇOVZDORNOSŤ: EN 1021-1-12, CAL TB 117, S3025 B1 3000-Q1 UK

PRI BEŽNEJ ÚSTNE A ÚPRAVU: PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAVOU OČISTITE VŮRKOU JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAVOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE ČIŠTIACI, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OSTATICE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VANI NÁVLAHNE A BUDE SA VEŠEĽADNO ŽUŠT. NÁSLEDNE SA VANI ZUŠNÍ POTÁHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZUŠNENÁ. ČALÚNENIE NENAOČIŠŤUJTE POUŽÍVANÍM VODY. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NEHĽADNÉ POUŽÍVAT ČALÚNENIE. PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O SPOLUPRÁCU.









CLEANEE





Ekologický a certifikovaný přípravek na čistení potrubí, stěnách a sedacích skupin z přírodních složek a bez obsahu škodlivých chemických látek. Společně s výměnou prostředků čistící účinností, šetrností k materiálům, přirode a lidskému zdraví.
V jednom balení je 500 ml. čistící kapaliny.

CLEANER

Cena bez DPH:	17 €
Cena s DPH:	20,4 €



Ekologický a certifikovaný přípravek na rychlou impregnaci potrubí, stěnách a sedacích skupin. Přeměnou nanomateriálu ochrana která zajišťuje nadčasovou hygienickou vlastnost, UV odolnost a samočistící efekt až pro běžné domácké použití. Čistí materiály před uložení a slouží následně čišť. V jednom balení je 250 ml. impregnační kapaliny.

IMPREGNATION

Cena bez DPH:	32 €
Cena s DPH:	38,4 €