

- Popis produktu
- ALVA - kancelárie a domáce priestory.
- pracovné stoličky
- čalúnené operadlo
- model 330 stolička s vysokým operadlom
- model 330-HO s nastaviteľnou opierkou hlavy
- model 332 stolička so stredným operadlom
- záruka 60 mesiacov, doprava a montáž v cene
- pýtajte si ponuku, využite množstvové, projektové a akčné ceny

Galéria &

Cenník





ALVA 330





**ALVA
330-HO**



ALVA 332



[Zväčšiť náhľad](#)

POŤAHY



LED

SYSTEMS

DINO - 1

EM

ERGOCLIMATE

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER

VÁHA: 250 g/m²

ODPORUVZDORNOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE EN ISO 12947.2

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 4 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-X12

ZNÍKOVANIE: 5 EN ISO 12945-2

OHŔOVZDORNOSŤ: EN 1021-1+2
CAL TB 117
BS 5852 C8 5

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ODRŽU:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM. NÁSLEDNE LAHKO OČISTITE VLHKOU
JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE.

PRI LAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽÍTE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKE ČISTACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRÁVY A VODU - BEZODKOL AJBO OPRÁSKO.
VÁH NAVLHNE A BUDE SA VEŠMI DLHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁH ZUJAM PÔTKOVIA LAŤA A OSTATNE UŽ ZUJNENA.
ČALÚNENIE NEHAKODOLNE PŮVOJNY VZHLAD.
NEPOUŽÍVAJTE BENSINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY.
MÔŽETE NEENAVRATNE PÔRKOŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OBLIŽTE ODOBRATIEA STOLIKY A PŮRADAŤE HO O ODOBORNÚ SPOLUPRÁCU.

LED

SYSTEMS

ERA - 1

EM

ERGOCLIMATE

CSE02

CSE05

CSE06

CSE08

CSE10

CSE11

CSE12

CSE13

CSE14

CSE15

CSE16

CSE09

LED

SYSTEMS

ERA - 1

EM

ERGOCLIMATE

CSE39

CSE25

CSE24

CSE34

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER

VÁHA: 220 g/m²

ODPORUVZDORNOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 3 UN EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 UN EN ISO 105-X12

ZNÍKOVANIE: 5 UN EN ISO 12945-2

OHŔOVZDORNOSŤ: EN1021-1+2, CAL TB 117, BS 7176 Low Hazard

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ODRŽU:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM. NÁSLEDNE LAHKO OČISTITE VLHKOU
JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE.

PRI LAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽÍTE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKE ČISTACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRÁVY A VODU - BEZODKOL AJBO OPRÁSKO.
VÁH NAVLHNE A BUDE SA VEŠMI DLHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁH ZUJAM PÔTKOVIA LAŤA A OSTATNE UŽ ZUJNENA.
ČALÚNENIE NEHAKODOLNE PŮVOJNY VZHLAD.
NEPOUŽÍVAJTE BENSINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY.
MÔŽETE NEENAVRATNE PÔRKOŤ ČALÚNENIE.

LED

SYSTEMS

ONE - 1

EM

ERGOCLIMATE

ON1506

ON2519

ON4528

ON4566

ON8024

ON8512

ON8591

ON7504

ON7521

ON8917

ON8033

ON8532

LED

ONE - 1

EM

ZLOŽENIE: 100% RECYCLED POLYESTER

VÁHA: 310 g/m²

ODĽAVKOVOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE

STÁLOPÁREBNOSŤ NA SVETLE: 4. EN ISO 105-B02

STÁLOPÁREBNOSŤ NA ODER: 4. EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 5. EN ISO 12945-2

OHŔIVKOVOSŤ: EN12111-1:0

BS 7176 Low Heatset

BS 5802 Ignition Source 5

DN 4102 B1

PRI BEŽNE ČISTENÍ A DORUČÍ:

PRÁDKU NE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOMI, NÁSLEDNE JAKO OČISTITE VŤAHOU JEJNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ:

POUŽITE CLEANER, **IMPERMEATION** - EKOLOGICKÉ ČISTiace PROSTRIEDKY.

NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAVALTE A BUDĎ SA VEŠEĎ DOKO ZUSŤ.

NÁSLEDNE SA VÁH ZVLNÍ POTIAHVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEA.

ČALÚNENIE NEMOŽEŠE POUŽÍVAŤ VODU.

NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTiace PROSTRIEDKY

MOŽETE NEHAPRAVNE PORUŠIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O DOBRORŤU SPOLUPRÁČU

LED

XTREME - 2

EM



LED

XTREME - 2

EM

ZLOŽENIE: 100% RECYCLED POLYESTER

VÁHA: 310 g/m²

ODĽAVKOVOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE

STÁLOPÁREBNOSŤ NA SVETLE: 4. EN ISO 105-B02

STÁLOPÁREBNOSŤ NA ODER: 4. EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 5. EN ISO 12945-2

OHŔIVKOVOSŤ: EN12111-1:0

BS 7176 Low Heatset

BS 5802 Ignition Source 5

DN 4102 B1

PRI BEŽNE ČISTENÍ A DORUČÍ:

PRÁDKU NE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOMI, NÁSLEDNE JAKO OČISTITE VŤAHOU JEJNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ:

POUŽITE CLEANER, **IMPERMEATION** - EKOLOGICKÉ ČISTiace PROSTRIEDKY.

NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAVALTE A BUDĎ SA VEŠEĎ DOKO ZUSŤ.

NÁSLEDNE SA VÁH ZVLNÍ POTIAHVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEA.

ČALÚNENIE NEMOŽEŠE POUŽÍVAŤ VODU.

NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTiace PROSTRIEDKY

MOŽETE NEHAPRAVNE PORUŠIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O DOBRORŤU SPOLUPRÁČU

LED

ASPECT - 2

EM



LED

ASPECT - 2

EM

ACT29

ACT30

ACT31

ACT62

ZLOŽENIE: 75% TREVIRA C2 S NEHOŘIAVOU ÚPRAVOU
25 % POLYESTER

VÁHA: 350 g/m²

ODPORUVZDORNOSŤ: 50.000 CYKLOV MARTINDALE

EMISIA KISLOVIKA: 5 EN ISO 12945-2

OHŔOVDZORNOSŤ: N 1025-1+2, BS 7176 Medium Flare, DIN 4102 B1

PRI REZNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVNE NE VYŠKALITE VYŠKALČOM. NAŠLEDNE ÚHROU OČISTITE VUHRU
JEMNOU HANŔOČOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LÁHKOM ZNEČISTENÍ:
POŠTEŽTE CLEANER, IMPREGNATION, EKOLOGICKÉ ČISTACE PROSTŘEDKY
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÁSKAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NAVLHČE A BUDE SA VEĽMI DÚRO SUŠIŤ
NAŠLEDNE SA VANI ZUJUM POTRAVNOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZYVNÁ
ČALÚNENIE NEHACUČIČNÉ PŔOVRKY VZHĚAD
NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTŘEDKY
MŔŽETE NEHÁVNATNE POŠKŔDÍŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ
ODVOJTE DODAVATEĽA STOLČKY A POŤADATEĽ MOČO DOBORNŔO SPOLUPRÁČU

LED

STYLE - 2

EM

A61070

A62033

A64092

A60025

A60039

A61037

A60057

A67030

A64006

A60002

A60011

A60999

LED

STYLE - 2

EM

A64039

A60063

A60054

A60004

A60006

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER

VÁHA: 350 g/m²

ODPORUVZDORNOSŤ: 115.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA OHEB: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNŔOČOVANIE: 4 - 5 EN ISO 1045-2

OHŔOVDZORNOSŤ: EN 105-1+2, CAL 18-117, B3805 B1 3800-Q1 UK

PRI REZNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVNE NE VYŠKALITE VYŠKALČOM. NAŠLEDNE ÚHROU OČISTITE VUHRU
JEMNOU HANŔOČOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LÁHKOM ZNEČISTENÍ:
POŠTEŽTE CLEANER, IMPREGNATION, EKOLOGICKÉ ČISTACE PROSTŘEDKY
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÁSKAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NAVLHČE A BUDE SA VEĽMI DÚRO SUŠIŤ
NAŠLEDNE SA VANI ZUJUM POTRAVNOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZYVNÁ
ČALÚNENIE NEHACUČIČNÉ PŔOVRKY VZHĚAD
NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTŘEDKY
MŔŽETE NEHÁVNATNE POŠKŔDÍŤ ČALÚNENIE
PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ
ODVOJTE DODAVATEĽA STOLČKY A POŤADATEĽ MOČO DOBORNŔO SPOLUPRÁČU

LED

CURA - 2

EM

CR60010

CR60110

CR60111

CR60112

CR64013

CR64197

CR60105

CR60107

CR67004

CR60100

CR60103

CR62004

LED

light

CURA - 2

LED

light

ZLOŽENIE: 80% RECYCLED POLYESTER
20% POLYESTER

VÁHA: 300 g/m²

ODĎEROVZDORNOSŤ: 5 - 5 EN ISO 105-B02

STÁLIFAREBNOSŤ NA SVETLE: 4 - 5 EN ISO 105-X12

STÁLIFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A02

ZNIEKOVANIE: EN 10511-1/2

OHŔOVZDORNOSŤ: CAL TB 117
BS 582 Part 1 & 2
Cigarette - 8000

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSIVAČOM. NÁSLEDNE LAHKO OČISTTE VULKOU
JEMNOU HANČIČKOU NANOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKE OČISTACE PROSTŘEDKY
NELIETE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVY V VOZU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁMI NAVLHČTE A BUDE SA VEĽMI DŮHO SUŠIŤ
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLHČÍ POTRCHOVÁ LÁTKA A OČISTÍTE LÚ ZVLHČENÁ
ČALÚNENIE NEHADOBUJTE PŮVODNÝ VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE REZINOVÉ, AKROKOVÉ A INÉ OČISTACE PROSTŘEDKY
MÔŽETE NEHĽADNĚ POŠKODIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVNTE DODÁVATEĽA STOLICÍ A POŽADUJTE HO O SPOLUPRÁCU

LED

light

VALENCIA - 2

LED

light

V2074

V2087

V2088

V4003

V4041

V4043

V910

VLASTNOSTI:
ODOLNOSŤ VO VOD KRVÍ, MOČU A OLEJU
ANTIBAKTERIÁLNA, ANTIBATERIÁLNA A
ANTIMIKROBICKÁ OCHRANA

ZLOŽENIE: POKRYCH 100% VINYL, PODKLAD 100% POLYESTER

VÁHA: 650 g/m²

ODĎEROVZDORNOSŤ: 300 000 CYKLOV MARTINDALE

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE:
VINYL SA ČISTÍ PRÁVIDELNE, ABY BOL ZACHOVANÝ VZHĽAD A VLASTNOSTI
VŠE TYPY ŠKŤIVNÝ A ŠPINA SA OČISTIA RÝNOU ABY SA PREDĚLO POŠKODENIU
PRI ČISTENÍ POUŽÍVAJTE BEBÍ VÁNIU A JEMNÚ HANČIČKOU S PRÍSLUŠNÝM
ROZTOKOM ALEBO PRÍPRAVKY NA ČISTENIE VINYL
LAKY, REZINÁ, ALEBO OČISTACE PROSTŘEDKY, VÝPLNČE, ROZTOKY, DETEGENTY
INDIKA MINIMÁLNE, TESTO PŮTAS

LED

light

MILANO - 2

LED

light

M0300

M0401

M0407

M0709

M0800

M0100

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER TREVIŘA CS

VÁHA: 275 g/m²

ODĎEROVZDORNOSŤ: 85 000 CYKLOV MARTINDALE

STÁLIFAREBNOSŤ NA SVETLE: 4 - 5 EN ISO 105-B02

STÁLIFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-X12

ZNIEKOVANIE: EN 10511-1/2

OHŔOVZDORNOSŤ: EN 1021-1/2, CAL TB 117, BS 5822 Clb 5

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSIVAČOM. NÁSLEDNE LAHKO OČISTTE VULKOU
JEMNOU HANČIČKOU NANOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKE OČISTACE PROSTŘEDKY
NELIETE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVY V VOZU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁMI NAVLHČTE A BUDE SA VEĽMI DŮHO SUŠIŤ
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLHČÍ POTRCHOVÁ LÁTKA A OČISTÍTE LÚ ZVLHČENÁ
ČALÚNENIE NEHADOBUJTE PŮVODNÝ VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE REZINOVÉ, AKROKOVÉ A INÉ OČISTACE PROSTŘEDKY
MÔŽETE NEHĽADNĚ POŠKODIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVNTE DODÁVATEĽA STOLICÍ A POŽADUJTE HO O DOPORUČU SPOLUPRÁCU

LED

light

SILVERTEX - 3

LED

light

S4004

S0009

S0008

S0007

S2016

S0002

S2011

S1001

S0001

S4003

S0001

S4012

S2100

S4010

S2105

S4001

SILVERTEX - 3

ZLOŽENIE: POVRCH 100% VINYL, PODKLAD 100% POLYESTER
VÁHA: 850 g/m²
ODPORUVANOSŤ: 300 ISO CYKLOV MARTINDALE
OHŔOVANOSŤ: DIN 4102 B2, NF P 60 403 M2, EN 1021-1+2, CAL TB 117
VLASTNOSTI: ANTIBAKTERIÁLNA ÚPRAVA
ODOLNOSŤ VOČI KRVÍ, MOČU A ČLEJU

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NÁSLEDNE ĽAKHO OČISTITE VLHKOÚ
JEMNOU HANDBROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKHOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ DISTANCE PROSTREDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALBO OPERADLO
VANI NAVLAŽŇE A BUDE SA VEĽMI DÚHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VAM ZVLHČÍ POTRHOVA LÁTKA A OČISTÍTE LÚ ZVLHNEŤ
ČALÚNENIE NEHODODNE POVOVNÝ VZHLAD
NEPOUŽÍVAJTE BEZDROBNÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTREDKY
NEČISTE NENAVRÁTNE POŠKODÍ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODAVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODORBNÚ SPOLUPRÁCU

FAG0003

FAG0019

FAG0078

FAG0099

FAG1003

FAG1000

FAG0316

FAG0400

FAG0401

FAG0004

FAG0071

FAG0075

FAME - 3

ZLOŽENIE: 95 % VLNIA NOVÝ ZELAND
5 % POLYAMID
VÁHA: 450 g/m²
ODPORUVANOSŤ: 300 ISO CYKLOV MARTINDALE
ZNEKOVANIE: EN ISO 12945-2
OHŔOVANOSŤ: EN 1021-1+2, CAL TB 117

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NÁSLEDNE ĽAKHO OČISTITE VLHKOÚ
JEMNOU HANDBROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKHOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ DISTANCE PROSTREDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALBO OPERADLO
VANI NAVLAŽŇE A BUDE SA VEĽMI DÚHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VAM ZVLHČÍ POTRHOVA LÁTKA A OČISTÍTE LÚ ZVLHNEŤ
ČALÚNENIE NEHODODNE POVOVNÝ VZHLAD
NEPOUŽÍVAJTE BEZDROBNÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTREDKY
NEČISTE NENAVRÁTNE POŠKODÍ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODAVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODORBNÚ SPOLUPRÁCU

FAG0123

FAG0710

FAG0035

FAG0145

FAME - 3

ZLOŽENIE: 95 % VLNIA NOVÝ ZELAND
5 % POLYAMID
VÁHA: 450 g/m²
ODPORUVANOSŤ: 300 ISO CYKLOV MARTINDALE
ZNEKOVANIE: EN ISO 12945-2
OHŔOVANOSŤ: EN 1021-1+2, CAL TB 117

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NÁSLEDNE ĽAKHO OČISTITE VLHKOÚ
JEMNOU HANDBROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKHOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ DISTANCE PROSTREDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALBO OPERADLO
VANI NAVLAŽŇE A BUDE SA VEĽMI DÚHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VAM ZVLHČÍ POTRHOVA LÁTKA A OČISTÍTE LÚ ZVLHNEŤ
ČALÚNENIE NEHODODNE POVOVNÝ VZHLAD
NEPOUŽÍVAJTE BEZDROBNÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTREDKY
NEČISTE NENAVRÁTNE POŠKODÍ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODAVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODORBNÚ SPOLUPRÁCU

M00119

M00080

M24764

M04104

M00113

M03303

M00290

M00068

M00307

M00740

M70238

M00330

MAGIC - 3

ZLOŽENIE: 95 % VLNIA NOVÝ ZELAND
5 % POLYAMID
VÁHA: 450 g/m²
ODPORUVANOSŤ: 300 ISO CYKLOV MARTINDALE
ZNEKOVANIE: EN ISO 12945-2
OHŔOVANOSŤ: EN 1021-1+2, CAL TB 117

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NÁSLEDNE ĽAKHO OČISTITE VLHKOÚ
JEMNOU HANDBROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKHOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ DISTANCE PROSTREDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALBO OPERADLO
VANI NAVLAŽŇE A BUDE SA VEĽMI DÚHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VAM ZVLHČÍ POTRHOVA LÁTKA A OČISTÍTE LÚ ZVLHNEŤ
ČALÚNENIE NEHODODNE POVOVNÝ VZHLAD
NEPOUŽÍVAJTE BEZDROBNÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTREDKY
NEČISTE NENAVRÁTNE POŠKODÍ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODAVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODORBNÚ SPOLUPRÁCU

CRISP - 4

R4013

R4021

R4115

R4023

R4411

R4430

R4601

R4711

R4731

R4741

R4752

LED

CRISP - 4

EM

ZLOŽENIE: 85% VLLA, 1% POLYAMID

VÁHA: 200 g/m²

ODĚROVZDORNOSŤ: 200 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-A02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 10363-2

OHŔNOVZDORNOSŤ: EN 1021-1+2, CAL TB 117, BS 5852 Part 1 0.1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE: PRÁSKOVNE VYSÁVAJTE VÝSKAŽNOM, NÁSLEDNE KAKHO OČISTITE VŤUKOU JEJNOU HANDROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ: POJISTE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTŘEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAWUJNE A BUDE SA VESELO DOKO ŽUŠET. NÁSLEDNE SA VÁH ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLNENÁ. ČALÚNENIE NEMOŽEŠE POUŽIŤ VODNÉ. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTŘEDKY. MOŽETE NEHAPATNE POUŽIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODORNÚ SPOLUPRÁČU

LED

CAPTURE - 4

EM

T4101

T4001

T4001

T4701

T4801

T4002

T5001

T5001

T5001

LED

CAPTURE - 4

EM

ZLOŽENIE: 85 % VLLA NOVÝ ŽELAND

VÁHA: 200 g/m²

ODĚROVZDORNOSŤ: 200 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-A02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 10363-2

OHŔNOVZDORNOSŤ: EN 1021-1+2, CAL TB 117, BS 5852 Part 1 0.1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE: PRÁSKOVNE VYSÁVAJTE VÝSKAŽNOM, NÁSLEDNE KAKHO OČISTITE VŤUKOU JEJNOU HANDROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ: POJISTE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTŘEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAWUJNE A BUDE SA VESELO DOKO ŽUŠET. NÁSLEDNE SA VÁH ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLNENÁ. ČALÚNENIE NEMOŽEŠE POUŽIŤ VODNÉ. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTŘEDKY. MOŽETE NEHAPATNE POUŽIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODORNÚ SPOLUPRÁČU

LED

SYNERGY - 4

EM

SY06

SY27

SY35

SY38

SY45

SY47

SY56

SY57

SY62

SY63

SY74

SY83

LED
100% UV

MORPH - 4

FMA
FACILITIES

MD1101

MD8101

MD10103

MD11002

MD11101

MD11102

MD1101

MD14101

LED

2017

MORPH - 4

EM

ERGONOMY

ZLOŽENIE: 85 % VLNÁ NOVÝ ZELAND, 15 % POLYAMID

MAKRA: 200.000 CYKLOV MARTINDALE

ODOPŤOVANOSŤ: 3 - 7 EN ISO 105-802

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 4 - 5 EN ISO 105-A12

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNÍKOVANIE: EN ISO 12945-2

OHŤOVANOSŤ: EN 1021-1/2, CA TB 117-2013, BS 5882 CIB 5

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁSKOVÉ VYSÁVAČE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLNKOU
JEMNOU HANDBRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NÁHLNE A RIDE SA VEŠE DOKO RÚBIT
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNI POTÁHOVA LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NEMOŽEŠE POUŽIŤ VYSAK
NEPOUŽÍVAJTE BENZOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MOŽETE NEHĽADNE POKRÝŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODAVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O DOBORNÚ SPOLUPRÁCU

LED

2017

COMFORT+ - 5

EM

ERGONOMY

C0010

C0050

C0003

C0102

C0005

ZLOŽENIE: 88% POLYESTER, 12% POLYURETHANE

ODOPŤOVANOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 3 - 7 EN ISO 105-802

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNÍKOVANIE: EN ISO 12945-2

OHŤOVANOSŤ: EN 1021-1/2, CA TB 117, BS 5882 Pwr 1.0.1

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁSKOVÉ VYSÁVAČE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLNKOU
JEMNOU HANDBRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NÁHLNE A RIDE SA VEŠE DOKO RÚBIT
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNI POTÁHOVA LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NEMOŽEŠE POUŽIŤ VYSAK
NEPOUŽÍVAJTE BENZOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MOŽETE NEHĽADNE POKRÝŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODAVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O DOBORNÚ SPOLUPRÁCU

LED

2017

STEELCUT TRIO - 5

EM

ERGONOMY

124

205

451

533

713

806

883

983

ZLOŽENIE: 80% NOVÁ VLNÁ, 10% POLYAMID

ODOPŤOVANOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 3 - 7 EN ISO 105-802

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 3 - 5 EN ISO 105-A12

ZNÍKOVANIE: EN ISO 12945-2

OHŤOVANOSŤ: EN 1021-1/2, CA TB 117, BS 5882 Pwr 1.0.1

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁSKOVÉ VYSÁVAČE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLNKOU
JEMNOU HANDBRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

LED

2017

KOŽA - 6

EM

ERGONOMY

P100

P1025

P1000

P1110

P1200

P1205

P1110

P1200

P1400

TYP KÓDU: HVOZDA

URČENIE: 1 - 1.2.1.180

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 6 EN ISO 105-802

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
ĽAHKO OČISTITE VLNKOU JEMNOU HANDBRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VODE.
AK JE MOŽNÉ POUŽIŤ OČISTIČOV VODU
NÁSLEDNE JE MOŽNÉ POUŽIŤ REGENERÁČNE PROSTRIEDKY URČENÉ
NA OČIŠŤOVANIE KČEZ POUŽITEJ NA ČALÚNENOM NÁBYTKU



CLEANEE





Ekologický a certifikovaný přípravek na čistení potrubí, stěnách a sedacích skupin z přírodních složek a bez obsahu škodlivých syntetických látek. Společně s výměnou prostředků čistící účinností, šetrností k materiálům, přirode a lidskému zdraví.
V jednom balení je 500 ml. čistící kvapaliny.

CLEANER

Cena bez DPH:	17 €
Cena s DPH:	20,4 €



Ekologický a certifikovaný přípravek na rychlou impregnaci potrubí, stěnách a sedacích skupin. Přeměnou nanomateriálu ochrana která spouští nesteroidní hydratační vlastnosti. Uživatelská a samočistící efekt je pro běžné domácnosti použitelný. Čistí materiály před uložení a slouží následně čišť. V jednom balení je 250 ml. impregnační kvapaliny.

IMPREGNATION

Cena bez DPH:	32 €
Cena s DPH:	38,4 €