

- Popis produktu
- Kolekcia Flexi Lounge to sú celočalúnené kreslá s vysokým komfortom sedenia pre všetky repreze
- model XL vysoké operadlo
- model L nízke operadlo
- model T podnožka
- záruka 60 mesiacov, doprava a montáž v cene
- pýtajte si ponuku, využijete množstvové, projektové a akčné ceny

Galéria &

Cenník





**FLEXI
LOUNGE
XL-BR-RA**



**FLEXI
LOUNGE
XL**



**FLEXI
LOUNGE
XL-RA**



**FLEXI
LOUNGE
L**



**FLEXI
LOUNGE
L-Q**



FLEXI
LOUNGE
L-T



[Zväčšiť náhľad](#)

POŤAHY





LED

ONE - 1

EM

ZLOŽENIE:

VÁHA:

ODPORUVZDORNOSŤ:

STÁL OFAREBNOSŤ NA SVETLE:

STÁL OFAREBNOSŤ NA ODER:

ZNAČKOVANIE:

ODPORUVZDORNOSŤ:

100% RECYCLED POLYESTER

310 g/m²

100.000 CYKLOV MARTINDALE

4 EN ISO 105-B02

4 EN ISO 105-K12

4 EN ISO 10545-2

EN1021-1+2

BS 7176 Low Hazard

BS 5852 Ignition Source 5

DN 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ:

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NASLEDNE LAKKO OČISTTE VLAHKOU JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAHNEJ VODE

POUŽITE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKE OŠTACE PROSTRIEDKY. NELEŽTE NA ČALUNENÍ NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEŠMI DŮKO BŮST. NASLEDNE SA VÁM DŮMI PŮTAVNIVA LÁTKA A OŠTANE UŽ ZVLHNEŤ. ČALUNENIE NENAKOLUJE PŮVODNÝ VZHľad. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OŠTACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NENAVRATNE POŠKODIŤ ČALUNENIE

OSLOVTE DODÁVATEĽA STUOLKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU



LED

XTREME - 2

EM

ZLOŽENIE:

VÁHA:

ODPORUVZDORNOSŤ:

STÁL OFAREBNOSŤ NA SVETLE:

STÁL OFAREBNOSŤ NA ODER:

ZNAČKOVANIE:

ODPORUVZDORNOSŤ:

100% RECYCLED POLYESTER

310 g/m²

100.000 CYKLOV MARTINDALE

4 UNI EN ISO 105-B02

4 EN ISO 105-K12

4 EN ISO 10545-2

EN1021-1+2

BS 7176 Low Hazard

BS 5852 Ignition Source 5

DN 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:


PRI LAKOM ZNEČISTENÍ:



PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:


PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NASLEDNE LAKKO OČISTTE VLAHKOU JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAHNEJ VODE

POUŽITE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKE OŠTACE PROSTRIEDKY. NELEŽTE NA ČALUNENÍ NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEŠMI DŮKO BŮST. NASLEDNE SA VÁM DŮMI PŮTAVNIVA LÁTKA A OŠTANE UŽ ZVLHNEŤ. ČALUNENIE NENAKOLUJE PŮVODNÝ VZHľad. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OŠTACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NENAVRATNE POŠKODIŤ ČALUNENIE

OSLOVTE DODÁVATEĽA STUOLKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU







S4004

S0009

S0006

S3007

S2016

S0002

S2011

S1001

S0001

S4003

S0001

S4012

SILVERTEX - 3

S2100

S4010

S2105

S4001

SILVERTEX - 3

S2100

S4010

S2105

S4001

ZLOŽENIE:

POVRCH 100% VINYL, PODKLAD 100% POLYESTER

VÁHA:

860 g/m²

ODKROVZDORNOSŤ:

300 000 CYKLOV MARTINDALE

STÁL OFAREBNOSŤ NA SVETLE:

DN 1102 B2, XF P 10 ISO 802, EN 1021-1+2, CA1 TB 117

STÁL OFAREBNOSŤ NA ODER:

ANTIBAKTERIÁLNA ÚPRAVA

ZHŤOKOVANIE:

ODOLNOSŤ VOČI KRVÍ, MOČU A OLEJ

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ODRŽBU:

PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVČOM, NÁSLEDNE ĽAKHO OČISTTE VŮKROU JEMNOU HANOBČOU HANOBČIKOU V OSTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKOM ZNEČISTENÍ:

POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTRIEDKY

NELIETE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVY V VODU - RIEŠADLO ALIBO OPERADLO VÁH NAVUJTE A BUDE SA VESM DŮHO SUŠÍ

NÁSLEDNE SA VÁH ČULIE POTRHOVAJTE A OSTATNE UŽ ZVLHNEA

ČALÚNENIE NENADOLUNE POVOHY VŮKRAJ

NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OČISTACE PROSTRIEDKY

MOŽETE NENAVRATNE POŠKODÍ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODAVATEĽA STUOLKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

AP00141

AP00187

AP01148

AP01134

AP02119

AP04046

AP00215

AP00189

AP00202

AP00233

AP00000

ATHLON PLUS - 3

AP00141

AP00187

AP01148

AP01134

AP02119

AP04046

AP00215

AP00189

AP00202

AP00233

AP00000

ATHLON PLUS - 3

AP00141

AP00187

AP01148

AP01134

AP02119

AP04046

AP00215

AP00189

AP00202

AP00233

AP00000

ZLOŽENIE:

56% POLYESTER

VÁHA:

44% POLYESTER TROSVIRA CS

ODKROVZDORNOSŤ:

538 g/m²

STÁL OFAREBNOSŤ NA SVETLE:

330 000 CYKLOV MARTINDALE

STÁL OFAREBNOSŤ NA ODER:

5-7 EN ISO 105-B02

ZHŤOKOVANIE:

4-6 EN ISO 105-B02

ODKROVZDORNOSŤ:

5 EN ISO 12945-2

55 EN ISO 12945-2

CA TB 117-2013

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ODRŽBU:

PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVČOM, NÁSLEDNE ĽAKHO OČISTTE VŮKROU JEMNOU HANOBČOU HANOBČIKOU V OSTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKOM ZNEČISTENÍ:

POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTRIEDKY

NELIETE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVY V VODU - RIEŠADLO ALIBO OPERADLO VÁH NAVUJTE A BUDE SA VESM DŮHO SUŠÍ

NÁSLEDNE SA VÁH ČULIE POTRHOVAJTE A OSTATNE UŽ ZVLHNEA

ČALÚNENIE NENADOLUNE POVOHY VŮKRAJ

NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OČISTACE PROSTRIEDKY

MOŽETE NENAVRATNE POŠKODÍ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODAVATEĽA STUOLKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU



LED

CRISP - 4

IM

ZLOŽENIE: 85% VLNÁ, 15% POLYAMID

VÁHA: 328 g/m²

ODKROVZDORNOSŤ: 200.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 10545-2

OHŔNOVZDORNOSŤ: EN 1021-1/2, CAL TB 117, BS 5852 Ptn 1, 0, 1

PRI REZNE ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVČOM, NÁSLEDNE ČIŠŤTE VĽHOU JEJNOU HANDROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ ČISTACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍSPRUKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NÁVLHNE A BUDE SA VEĽMI DŮŽO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZLÍNI POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVÝHNEŤ. ČALÚNENIE NEHODOSLUŽE POUŽÍVAŤ. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NEHODNOTNÉ POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU



LED

CAPTURE - 4

IM

ZLOŽENIE: 85 % VLNÁ NOVÝ ZÉLAND
15 % POLYAMID

VÁHA: 328 g/m²

ODKROVZDORNOSŤ: 200.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 10545-2

OHŔNOVZDORNOSŤ: EN 1021-1/2, CAL TB 117, BS 5852 Ptn 1, 0, 1

PRI REZNE ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVČOM, NÁSLEDNE ČIŠŤTE VĽHOU JEJNOU HANDROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ ČISTACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍSPRUKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NÁVLHNE A BUDE SA VEĽMI DŮŽO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZLÍNI POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVÝHNEŤ. ČALÚNENIE NEHODOSLUŽE POUŽÍVAŤ. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NEHODNOTNÉ POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU



SY08

SY27

SY35

SY38

SY45

SY47

SY56

SY57

SY62

SY83

SY74

SY93

SY85

ZLÚČENIE:

95 % VLNNA

5 % POLYAMID

400 g/m²

VÁHA:

100 DSD CRYLOV MARTINDALE

3. EN ISO 105-B02

4. EN ISO 105-A02

5. EN ISO 105-M02

6. EN ISO 105-M02

7. EN ISO 105-M02

8. EN ISO 105-M02

9. EN ISO 105-M02

10. EN ISO 105-M02

11. EN ISO 105-M02

12. EN ISO 105-M02

13. EN ISO 105-M02

14. EN ISO 105-M02

15. EN ISO 105-M02

16. EN ISO 105-M02

17. EN ISO 105-M02

18. EN ISO 105-M02

19. EN ISO 105-M02

20. EN ISO 105-M02

21. EN ISO 105-M02

22. EN ISO 105-M02

23. EN ISO 105-M02

24. EN ISO 105-M02

25. EN ISO 105-M02

26. EN ISO 105-M02

27. EN ISO 105-M02

28. EN ISO 105-M02

29. EN ISO 105-M02

30. EN ISO 105-M02

31. EN ISO 105-M02

32. EN ISO 105-M02

33. EN ISO 105-M02

34. EN ISO 105-M02

35. EN ISO 105-M02

36. EN ISO 105-M02

37. EN ISO 105-M02

38. EN ISO 105-M02

39. EN ISO 105-M02

40. EN ISO 105-M02

41. EN ISO 105-M02

42. EN ISO 105-M02

43. EN ISO 105-M02

44. EN ISO 105-M02

45. EN ISO 105-M02

46. EN ISO 105-M02

47. EN ISO 105-M02

48. EN ISO 105-M02

49. EN ISO 105-M02

50. EN ISO 105-M02

51. EN ISO 105-M02

52. EN ISO 105-M02

53. EN ISO 105-M02

54. EN ISO 105-M02

55. EN ISO 105-M02

56. EN ISO 105-M02

57. EN ISO 105-M02

58. EN ISO 105-M02

59. EN ISO 105-M02

60. EN ISO 105-M02

61. EN ISO 105-M02

62. EN ISO 105-M02

63. EN ISO 105-M02

64. EN ISO 105-M02

65. EN ISO 105-M02

66. EN ISO 105-M02

67. EN ISO 105-M02

68. EN ISO 105-M02

69. EN ISO 105-M02

70. EN ISO 105-M02

71. EN ISO 105-M02

72. EN ISO 105-M02

73. EN ISO 105-M02

74. EN ISO 105-M02

75. EN ISO 105-M02

76. EN ISO 105-M02

77. EN ISO 105-M02

78. EN ISO 105-M02

79. EN ISO 105-M02

80. EN ISO 105-M02

81. EN ISO 105-M02

82. EN ISO 105-M02

83. EN ISO 105-M02

84. EN ISO 105-M02

85. EN ISO 105-M02

86. EN ISO 105-M02

87. EN ISO 105-M02

88. EN ISO 105-M02

89. EN ISO 105-M02

90. EN ISO 105-M02

91. EN ISO 105-M02

92. EN ISO 105-M02

93. EN ISO 105-M02

94. EN ISO 105-M02

95. EN ISO 105-M02

96. EN ISO 105-M02

97. EN ISO 105-M02

98. EN ISO 105-M02

99. EN ISO 105-M02

100. EN ISO 105-M02

PRI REZNE ČISTENIE A ÚDRŽBA:

PRÁVDEJNE VYŠAŽUJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ČIŠŤTE VĽUKOU

JEDNOU HANDRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČIŠŤENÍ ČIŠŤENIE:

POUŽÍTE ČIŠŤENIE, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČIŠŤACE PROSTRIEDKY

NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVUJTE A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO

VÁM NÁVLINIE A BUDE SA VEĽMI DŮHO SUŠÍ

NÁSLEDNE SA VÁM DŮHO POTÁHOVA LÁTKA A OŠŤANÉ UŽ ZVLHNE

ČALÚNENIE NEVADZUJE POUŽÍVANÍM VODY

NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČIŠŤACE PROSTRIEDKY

MOŽETE NEVADZUJE POUŽÍVANÍM ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ČIŠŤENÍ:

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

UDA07

UDA13

UDA16

UDA17

UDA25

UDA01

UDA02

UDA03

UDA05

UDA20

UDA22

UDA23

ZLÚČENIE:

95 % VLNNA

3 % POLYESTER

2 % POLYAMID

400 g/m²

VÁHA:

100 DSD CRYLOV MARTINDALE

3. EN ISO 105-B02

4. EN ISO 105-A02

5. EN ISO 105-M02

6. EN ISO 105-M02

7. EN ISO 105-M02

8. EN ISO 105-M02

9. EN ISO 105-M02

10. EN ISO 105-M02

11. EN ISO 105-M02

12. EN ISO 105-M02

13. EN ISO 105-M02

14. EN ISO 105-M02

15. EN ISO 105-M02

16. EN ISO 105-M02

17. EN ISO 105-M02

18. EN ISO 105-M02

19. EN ISO 105-M02

20. EN ISO 105-M02

21. EN ISO 105-M02

22. EN ISO 105-M02

23. EN ISO 105-M02

24. EN ISO 105-M02

25. EN ISO 105-M02

26. EN ISO 105-M02

27. EN ISO 105-M02

28. EN ISO 105-M02

29. EN ISO 105-M02

30. EN ISO 105-M02

31. EN ISO 105-M02

32. EN ISO 105-M02

33. EN ISO 105-M02

34. EN ISO 105-M02

35. EN ISO 105-M02

36. EN ISO 105-M02

37. EN ISO 105-M02

38. EN ISO 105-M02

39. EN ISO 105-M02

40. EN ISO 105-M02

41. EN ISO 105-M02

42. EN ISO 105-M02

43. EN ISO 105-M02

44. EN ISO 105-M02

45. EN ISO 105-M02

46. EN ISO 105-M02

47. EN ISO 105-M02

48. EN ISO 105-M02

49. EN ISO 105-M02

50. EN ISO 105-M02

51. EN ISO 105-M02

52. EN ISO 105-M02

53. EN ISO 105-M02

54. EN ISO 105-M02

55. EN ISO 105-M02

56. EN ISO 105-M02

57. EN ISO 105-M02

58. EN ISO 105-M02

59. EN ISO 105-M02

60. EN ISO 105-M02

61. EN ISO 105-M02

62. EN ISO 105-M02

63. EN ISO 105-M02

64. EN ISO 105-M02

65. EN ISO 105-M02

66. EN ISO 105-M02

67. EN ISO 105-M02

68. EN ISO 105-M02

69. EN ISO 105-M02

70. EN ISO 105-M02

71. EN ISO 105-M02

72. EN ISO 105-M02

73. EN ISO 105-M02

74. EN ISO 105-M02

75. EN ISO 105-M02

76. EN ISO 105-M02

77. EN ISO 105-M02

78. EN ISO 105-M02

79. EN ISO 105-M02

80. EN ISO 105-M02

81. EN ISO 105-M02

82. EN ISO 105-M02

83. EN ISO 105-M02

84. EN ISO 105-M02

85. EN ISO 105-M02

86. EN ISO 105-M02

87. EN ISO 105-M02

88. EN ISO 105-M02

89. EN ISO 105-M02

90. EN ISO 105-M02

91. EN ISO 105-M02

92. EN ISO 105-M02

93. EN ISO 105-M02

94. EN ISO 105-M02

95. EN ISO 105-M02

96. EN ISO 105-M02

97. EN ISO 105-M02

98. EN ISO 105-M02

99. EN ISO 105-M02

100. EN ISO 105-M02

PRI REZNE ČISTENIE A ÚDRŽBA:

PRÁVDEJNE VYŠAŽUJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ČIŠŤTE VĽUKOU

JEDNOU HANDRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČIŠŤENÍ ČIŠŤENIE:

POUŽÍTE ČIŠŤENIE, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČIŠŤACE PROSTRIEDKY

NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVUJTE A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO

VÁM NÁVLINIE A BUDE SA VEĽMI DŮHO SUŠÍ

NÁSLEDNE SA VÁM DŮHO POTÁHOVA LÁTKA A OŠŤANÉ UŽ ZVLHNE

ČALÚNENIE NEVADZUJE POUŽÍVANÍM VODY



NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČIŠŤACE PROSTRIEDKY

MOŽETE NEVADZUJE POUŽÍVANÍM ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ČIŠŤENÍ:

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

15 / 17



LED

KOŽA - 6

DM



P100



P1025



P5000



P5115



P5200



P5250



P5315



P5325



P5400

Typ kóže:
Hrúbka:
Stalofarebnosť na svetle:

HOVÁDZA
1 - 1,2 mm
6 EN ISO 105-B02

PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU
LAHODI OČISTITE V HROU JEDNOU HADZIOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VODE.
AK JE MOŽNÉ POUŽITE ČISTU ČIŠŤACIU VODU.
NAJLEPŠIE JE MOŽNÉ POUŽIŤ REGISTROVANÉ PRÍSTROJE A NÁBYTOK.
NA ČISTOTY VÝHREDOV NA ČALUNENOM NÁBYTOU.

LED

CLEANEE

DM



CLEANER

Ekologický a certifikovaný prípravok na čistenie porcelánových, keramických a sklenených povrchov z prírodných častí a bez chémie. Vhodný pre všetky typy povrchov. Čistí a vyhladzuje povrchy, odstraňuje nečistoty a zvyšky. V jednom balení je 500 ml. Dodávaný v balení.

Cena bez DPH:	17 €
Cena s DPH:	20,4 €



IMPREGNATION

Ekologický a certifikovaný prípravok na ochranu povrchov proti škodlivým vplyvom. Priemerná nanometrická vrstva ktorá poskytuje odolnosť proti poškodeniu. Vhodný pre všetky typy povrchov. Čistí a vyhladzuje povrchy, odstraňuje nečistoty a zvyšky. V jednom balení je 250 ml. Dodávaný v balení.

Cena bez DPH:	32 €
Cena s DPH:	38,4 €