

- Popis produktu
- LASER - kancelárie, rokovacie a domáce priestory.
- pracovné a rokovacie stoličky
- čalúnené operadlo
- model 683 pérová kostra, tri farby, nízke operadlo
- model 682 pérová kostra, tri farby, vysoké operadlo
- záruka 60 mesiacov, doprava a montáž v cene
- pýtajte si ponuku, využite množstvové, projektové a akčné ceny

Galéria &

Cenník




LASER
683-Z





**LASER
682-Z**



[Zväčšiť náhľad](#)

POŤAHY

LED

ERA - 1

IMA

CSE02	CSE05	CSE04
CSE08	CSE10	CSE11
CSE12	CSE13	CSE14
CSE15	CSE16	CSE09

LED

ERA - 1

IMA

CSE19	CSE20	CSE24
CSE34		

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER
VÁHA: 320 g/m²
ODPORNOSČORNOSŤ: 100-100 CYKLOV MARTINDALE
STÁL OFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 UNI EN ISO 105-B02
STÁL OFAREBNOSŤ NA ODER: 4-5 UNI EN ISO 105-A12
ZNOLKOVANIE: 5 UNI EN ISO 12945-2
ODPORNOSČORNOSŤ: EN1021-1+2, CAL TB 117, BS 7176 Low Hazard

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAKRO OČISTITE VLAHKOU
JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAHNEJ VODE

PRI ĽAKROM ZNEČISTENIE:
POUŽITE CLEANER, **IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ OČISTICE PROSTRIEDKY.
NELEŽTE NA ČALÚNE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NAVRÁTI A BUDE SA VEDA DVOJ ZUSŤ
NÁSLEDNE SA VÁM ZLUM POTAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ
ČALÚNE NE NÁSLEDUJÚCE POUŽÍVATEL
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OČISTICE PROSTRIEDKY
MOŽETE NEENAVRÁTNE POŠKODIŤ ČALÚNE

LED

ONE - 1

IMA

ON1506	ON2519	ON4528
ON4566	ON6024	ON6512
ON6991	ON7504	ON7521
ON8917	ON8933	ON8932

LED

ONE - 1

IMA

ON1506	ON2519	ON4528
ON4566	ON6024	ON6512
ON6991	ON7504	ON7521
ON8917	ON8933	ON8932

ZLOŽENIE: 100% RECYCLED POLYESTER
VÁHA: 310 g/m²
ODPORNOSČORNOSŤ: 100-100 CYKLOV MARTINDALE
STÁL OFAREBNOSŤ NA SVETLE: 6 EN ISO 105-B02
STÁL OFAREBNOSŤ NA ODER: 4 EN ISO 105-A12
ZNOLKOVANIE: 6 EN ISO 12945-2
ODPORNOSČORNOSŤ: EN1021-1+2
BS 7176 Low Hazard
BS 5829 Ignition Source 5
DIN 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAKRO OČISTITE VLAHKOU
JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAHNEJ VODE

PRI ĽAKROM ZNEČISTENIE:
POUŽITE CLEANER, **IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ OČISTICE PROSTRIEDKY.
NELEŽTE NA ČALÚNE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NAVRÁTI A BUDE SA VEDA DVOJ ZUSŤ
NÁSLEDNE SA VÁM ZLUM POTAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ
ČALÚNE NE NÁSLEDUJÚCE POUŽÍVATEL
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OČISTICE PROSTRIEDKY
MOŽETE NEENAVRÁTNE POŠKODIŤ ČALÚNE

PRI ROZSAHLÝM ZNEČISTENIE:
OSLOVTE DODAVATEĽA STOLIC A POŽADUJTE HO O ODKORNU SPOLUPRÁCU



LED

XTREME - 2

IM

ZLOŽENIE: 100% RECYCLED POLYESTER

VÁHA: 210 g/m²

ODPORZDORIVOSŤ: 100,00 CYKLOV MARTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 6 LUM EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4-5 EN ISO 105-A12

ŽINKOVANIE: 6 EN ISO 12946-2

OHŔOVZDORIVOSŤ: EN1021-1+2
BS 5852 Ignition Source 5
DNV 4102 B1

PRI BEŽNE ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRÁVDEJNE VYŠKÁVAJE VÝSAVAČOM, NÁSLEDNE ZAKRÍD OČISTITE V LUKOU JEMNOU HANROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OČISTICE PROSTRIEDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVULNIE A BUDE SA VEŠEŤ DÚKO SÚŠEŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVÁNI POTÁHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVÁMENÁ. ČALÚNENIE NENAOBSLUŽNE POUŽÍVATEĽ VZNEKAD. NEPOUŽÍVATE BEZDROŽNÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTICE PROSTRIEDKY. MOŽETE NENAVRÁTNE POŠKOZIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ: OBLIŽTE ODBAVITEĽA STOLICKY A POŽADUJTE HO O ODOBRANÚ SPOLUPRÁCU.



LED

ASPECT - 2

IM

ZLOŽENIE: 75% TREVIRA CS S NEHORZAVOU ÚPRAVOU

VÁHA: 225 g/m²

ODPORZDORIVOSŤ: 25 % POLYESTER

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 100,00 CYKLOV MARTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 6 EN ISO 105-A12

ŽINKOVANIE: 6 EN ISO 12946-2

OHŔOVZDORIVOSŤ: EN1021-1+2, BS 5852 Ignition Source 5, DNV 4102 B1

PRI BEŽNE ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRÁVDEJNE VYŠKÁVAJE VÝSAVAČOM, NÁSLEDNE ZAKRÍD OČISTITE V LUKOU JEMNOU HANROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OČISTICE PROSTRIEDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVULNIE A BUDE SA VEŠEŤ DÚKO SÚŠEŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVÁNI POTÁHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVÁMENÁ. ČALÚNENIE NENAOBSLUŽNE POUŽÍVATEĽ VZNEKAD. NEPOUŽÍVATE BEZDROŽNÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTICE PROSTRIEDKY. MOŽETE NENAVRÁTNE POŠKOZIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ: OBLIŽTE ODBAVITEĽA STOLICKY A POŽADUJTE HO O ODOBRANÚ SPOLUPRÁCU.

LED

STYLE - 2

EM

A61076	A63033	A64062
A60025	A60059	A60057
A60057	A67030	A60006
A60062	A60011	A60009

LED

STYLE - 2

EM

A64055	A60003	A60054
A63034	A63056	

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER
VÁHA: 350 g/m²
OPROUDKOVANOSŤ: 100% CHYLOV MARTINDALE
STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02
STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12
ZNOLKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 12945-2
OHŇOVODNOSŤ: EN 1021-1+2, CAL 18 117, 53825 81 3800-D1 UK

PRI BEŽNÉ OČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVDEĽNE VYŠÁVAJTE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE ZAKRÍD OČISTITE VĽHKOU JEDNOU HANOBNOU IMMOČNOU V OČISTE VĽADNEJ VOJE.

PRI ČAKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - ENKLOGICKE OČISTACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVY A VOJU - ROZDADU ALBO OPREROLO VAM NAVULNE A BUDE SA VESEI DUHO BUŠŤ. NÁSLEDNE SA VAM OLNE POTHOVA LATA A OČISTNE UŽ ZUJENIA. ČALÚNENIE NE NADOBLONE POVOVKY VOZKAD. NEPOUŽIATE BENZOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ OČISTACE PROSTRIEDKY. **MOŽETE NEUAVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE**

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLJOKY A POŽADUJTE HO O SPOLUPRÁCU

LED

CURA - 2

EM

CR60119	CR60110	CR60111
CR60112	CR60113	CR64197
CR60105	CR60107	CR67084
CR60100	CR60103	CR62084

LED

CURA - 2

EM

ZLOŽENIE: 98% RECYCLED POLYESTER
2% POLYESTER
VÁHA: 350 g/m²
OPROUDKOVANOSŤ: 100% CHYLOV MARTINDALE
STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 8 EN ISO 105-B02
STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12
ZNOLKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 12945-2
OHŇOVODNOSŤ: EN 1021-1+2, CAL 18 117, 53825 81 3800-D1 UK

PRI BEŽNÉ OČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVDEĽNE VYŠÁVAJTE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE ZAKRÍD OČISTITE VĽHKOU JEDNOU HANOBNOU IMMOČNOU V OČISTE VĽADNEJ VOJE.

PRI ČAKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - ENKLOGICKE OČISTACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVY A VOJU - ROZDADU ALBO OPREROLO VAM NAVULNE A BUDE SA VESEI DUHO BUŠŤ. NÁSLEDNE SA VAM OLNE POTHOVA LATA A OČISTNE UŽ ZUJENIA. ČALÚNENIE NE NADOBLONE POVOVKY VOZKAD. NEPOUŽIATE BENZOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ OČISTACE PROSTRIEDKY. **MOŽETE NEUAVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE**

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLJOKY A POŽADUJTE HO O SPOLUPRÁCU

S4004

S5009

S6006

S3007

S2016

S8002

S2011

S1001

S9001

S4003

S6001

S4012

SILVERTEX - 3

S2100

S4010

S2105

S4001

SILVERTEX - 3

ZLOŽENIE:
VÁNA: 600 g/m²
POVRCH: 100% VINYL, PODKLAD: 100% POLYESTER
OBERVOZDORNOSŤ: 300 000 CYKLOV MARTINDALE
OHŤOVZDORNOSŤ: DIN 4102 B2, NF P 50-903 B2, EN 1021-1+2, CAL TB 117
VLASTNOSTI: ANTIŠKvrTNA NA LIPIDIA
ODOLNOSŤ VOČI KŤAVI, MOČU A OLEJU

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE:
PRÁVIDELNE VYŠKŤAJTE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE ZAKRÍD ČISTITE VLHKOU JEJINOU HANDBRČKOU NANOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOVOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE GLANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTREDKY
NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRÍSPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NÁVHLNE A BUDE SA VEŠEŤ DĽHŠIE
NÁSLEDNE SA VAM ZVLNI POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ
ČALÚNENIE HANDBRČKOU NANOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

NEPOUŽÍVAJTE BEZDROŽIE, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTIACE PROSTREDKY
MOŽETE NEHĽADNĚ POŠKODIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

AP00141

AP00157

AP01140

AP01134

AP02119

AP04206

AP04225

AP00189

AP04202

AP04253

AP00090

ATHLON PLUS - 3

ATHLON PLUS - 3

ZLOŽENIE:
VÁNA: 50% POLYESTER, 44% POLYESTER TREVIIRA CS
600 g/m²
OBERVOZDORNOSŤ: 100 000 CYKLOV MARTINDALE
STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5-7, EN ISO 105-B02
STALOFARBNOSŤ NA OSER: 5-6, EN ISO 105-A12
ZNEČIŠŤOVANIE: 5, EN ISO 10945-2
OHŤOVZDORNOSŤ: 65 EN 1021-1+2
CAL TB 117-2013

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE:
PRÁVIDELNE VYŠKŤAJTE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE ZAKRÍD ČISTITE VLHKOU JEJINOU HANDBRČKOU NANOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOVOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE GLANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTREDKY
NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRÍSPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NÁVHLNE A BUDE SA VEŠEŤ DĽHŠIE
NÁSLEDNE SA VAM ZVLNI POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ
ČALÚNENIE HANDBRČKOU NANOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

NEPOUŽÍVAJTE BEZDROŽIE, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTIACE PROSTREDKY
MOŽETE NEHĽADNĚ POŠKODIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

8 / 12



LED

CRISP - 4

IMA

ZLÖŽENIE:

55% VLNÁ, 1% POLYAMID

VÁHA:

238 g/m²

OSVETLOVACIENOSŤ:

200 ISO CYKLOV MAMTINDALE

STAL OFARBEVNOSŤ NA SVETLE:

5 - 7 EN ISO 105-B02

STAL OFARBEVNOSŤ NA ODER:

4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNÁKOVANIE:

4 - 5 EN ISO 12463-2

ODRÝVZDORNOSŤ:

EN 1021-1/2, CAL, TB 117, BS 5852 Pmt 1 0,1

PRI SEČNE ČISTENIE A ÚDRŽBE:

PRÁVDELENE VYSÁVATE VYSAVÁČOM, NASLEDNE JAKO OČISTITE VLNKOU JEDNOU HANOVČOU IMACERKOU V OČISTEJ KLADEJ VODE

PRI LAHOM ZNEČISTENIE:

POLŽITE CLEANER, IMPREGNATION - ENKOLGICE DISTACE PROSTREDKY. NELEŽTE NA CALUNENE NE PRIPRKY A VODU - HODADLO HEDO OPRANLO VAM NAVULNE A BUDE SA VECR DUHO SUŠT. NASLEDNE SA VAM OLNE POTNOVA LATEA A OSTATNE LČ DOLNENA. CALUNENE NENADOBUNE POVOYKY VZKAD. NEPOUŽIVATE BENDOVNE, ALKOHOLNE A INE OČISTACE PROSTREDKY. MÔŽETE NENAVRATNE POŠKODIŤ CALUNENE

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENIE:

OBLOVTE DODÁVATELA STOLJKY A POŽADUJTE HO O OSBORNU SPOLUPRÁCU

LED

CAPTURE - 4

IMA

ZLÖŽENIE:

85 % VLNÁ NOVÝ ZELAND

VÁHA:

15 % POLYAMID

OSVETLOVACIENOSŤ:

238 g/m²

STAL OFARBEVNOSŤ NA SVETLE:

200 ISO CYKLOV MAMTINDALE

STAL OFARBEVNOSŤ NA ODER:

5 - 7 EN ISO 105-B02

ZNÁKOVANIE:

4 - 5 EN ISO 105-A12

ODRÝVZDORNOSŤ:

4 - 5 EN ISO 12463-2

ODRÝVZDORNOSŤ:

EN 1021-1/2, CAL, TB 117, BS 5852 Pmt 1 0,1

PRI SEČNE ČISTENIE A ÚDRŽBE:

PRÁVDELENE VYSÁVATE VYSAVÁČOM, NASLEDNE JAKO OČISTITE VLNKOU JEDNOU HANOVČOU IMACERKOU V OČISTEJ KLADEJ VODE


PRI LAHOM ZNEČISTENIE:

POLŽITE CLEANER, IMPREGNATION - ENKOLGICE DISTACE PROSTREDKY. NELEŽTE NA CALUNENE NE PRIPRKY A VODU - HODADLO HEDO OPRANLO VAM NAVULNE A BUDE SA VECR DUHO SUŠT. NASLEDNE SA VAM OLNE POTNOVA LATEA A OSTATNE LČ DOLNENA. CALUNENE NENADOBUNE POVOYKY VZKAD. NEPOUŽIVATE BENDOVNE, ALKOHOLNE A INE OČISTACE PROSTREDKY. MÔŽETE NENAVRATNE POŠKODIŤ CALUNENE

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENIE:

OBLOVTE DODÁVATELA STOLJKY A POŽADUJTE HO O OSBORNU SPOLUPRÁCU

9 / 12



MO1101

MO1001

MO10103

MO10102

MO11101

MO11102

MO1101

MO14101

MORPH - 4

MORPH - 4

ZLOŽENIE:
VUNA
85 % VUNA NOVIT ZELAND, 15 % POLYAMID 158 g/m²

ODPORUVZORNOSŤ:
200 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE:
3 - 4 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER:
4 - 5 EN ISO 105-X12

ZNIEKOVANIE:
4 EN ISO 12943-2

OHŔIVOVZORNOSŤ:
EN 1021-1/2, CA TB 117, BS 5852 Clb 5

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVAČOM, NÁSLEDNE ĎALŠIO OČISTITE VĽHKOU JEJNOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĎALŠOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE ČISTENIE, IMPREGNATION - EKOLOGICKE OČISTACE PROSTREDKY. HEJČETE NA ČALUNENIE HE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VAM NAVLAŽNIE A BUDE SA VEĽMI DĽHO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VAM ZVLNÍ POTRHOVA LÁTKA A OSTANE UČ ZVÝCHENÁ. ČALUNENIE NEHADOBUJE PÓVOVÝ VÝKAD. NEPOUŽÍVATE BEZDROHNE, AKROKOLNIE A NEČISTACE PROSTREDKY. MÔŽETE NEHADVATNE PÓBODIŤ ČALUNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODAVATEĽA STOLČKY A PÓBADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

CO010

CO050

CO003

CO1002

CO0005

COMFORT+ - 5

ZLOŽENIE:
85% POLYESTER, 15% POLYURETHANE

ODPORUVZORNOSŤ:
150 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE:
3 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER:
4 - 5 EN ISO 105-X12

ZNIEKOVANIE:
5 EN ISO 12943-2

OHŔIVOVZORNOSŤ:
EN 1021-1/2, CA TB 117, BS 5852 Pw 1 0.1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVAČOM, NÁSLEDNE ĎALŠIO OČISTITE VĽHKOU JEJNOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĎALŠOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE ČISTENIE, IMPREGNATION - EKOLOGICKE OČISTACE PROSTREDKY. HEJČETE NA ČALUNENIE HE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VAM NAVLAŽNIE A BUDE SA VEĽMI DĽHO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VAM ZVLNÍ POTRHOVA LÁTKA A OSTANE UČ ZVÝCHENÁ. ČALUNENIE NEHADOBUJE PÓVOVÝ VÝKAD. NEPOUŽÍVATE BEZDROHNE, AKROKOLNIE A NEČISTACE PROSTREDKY. MÔŽETE NEHADVATNE PÓBODIŤ ČALUNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODAVATEĽA STOLČKY A PÓBADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

124

205

451

531

713

806

993

993

STEELCUT TRIO - 5

ZLOŽENIE:
90% NOVIA VUNA, 10% POLYAMID

ODPORUVZORNOSŤ:
150 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE:
3 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER:
3 - 5 EN ISO 105-X12

ZNIEKOVANIE:
4 EN ISO 12943-2

OHŔIVOVZORNOSŤ:
EN 1021-1/2, CA TB 117, BS 5852 Pw 1 0.1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVAČOM, NÁSLEDNE ĎALŠIO OČISTITE VĽHKOU JEJNOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

LED

KOŽA - 6

IM



P100



P1025



P5000



P5110



P5200



P5250



P5310



P5320



P5400

TYP KÓŽE:

HRUBKA:

STALOPRAKVNOST NA SVETLE:

HOVÁDZA

1 - 1,2 µm

6 EN ISO 105-B02

PRIE BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBY

LAKY OČISTITE V HROU JEDNOU HADRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VODE.

AK JE MOŽNÉ POUŽITE ČISTIČOVANIE VODU.

NALEPNE JE MOŽNÉ POUŽIT REGISTROVANÉ PRÍSTROJE A NÁSTROJE URČENÉ NA ČISTOTYVNÉ KOTÉ POUŽITIA NA ČALUNENOM NÁBYTOKU.

LED

CLEANEE

IM



Ekologický a certifikovaný prípravok na čistenie porušenej skúšky a sediacich súprav obdoby čisto z prírodných olejov a bez obsahu škodlivých prísadových látok. Súčasť výborného profesionálneho čistiacu účinnosť, ktorou k materiálom, prírodné a ľudskému zdraviu.

V jednom balení je 500 ml. Dodacou kvapalinou.

CLEANER

Cena bez DPH:	17 €
Cena s DPH:	20,4 €



Ekologický a certifikovaný prípravok na rýchlu impregnáciu porušenej skúšky a sediacich súprav. Priemerná nanometrická ochrana ktorá voľne nasávajúceho vysokej kvality. Vďaka tomu a samostatne efektu je pre bežnú domácu potrebu. Čistiaci materiál pred aplikovaním a udržiavajú nádobu čistú.

V jednom balení je 250 ml. Impregnačnej kvapaliny.

IMPREGNATION

Cena bez DPH:	32 €
Cena s DPH:	38,4 €