

- Popis produktu
- THEO - kancelárie, rokovacie a domáce priestory.
- pracovné a rokovacie stoličky
- čalúnené operadlo
- model 262 kostra oceľová pérová
- tri farby kostry
- záruka 60 mesiacov
- pýtajte si ponuku, využite množstvové, projektové a akčné ceny

Galéria &

Cenník






THEO 262





	DINO - 1	
ZLOŽENIE: VÝMÄ: ODBEROVÝ SYSTÉM: STÁLPODPERENOSŤ NA SVETLE: STÁLPODPERENOSŤ NA TEMOTE: ŽIVKOVANIE: OHŔVADOZDORNOSŤ:	100% POLYESTER 250 mm 150 800 CYKLOV MARINOVANIA EN ISO 12947-4 6, EN ISO 105-B02 4 - 5, EN ISO 105-X12 5 EN ISO 12945-2 EN ISO 21-1 CL 78 171 BS 6842 C18 S	
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:	PRÁDNIČNÉ VYSÁVAČE, VYSÁVAČOVÉ NÁSTROJE, KÁVNÉ ČISTENIE VAKUOM JEMNOU HANDBROJOU HANOBROJOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE	
PRE ĽADOVÉ ČISTENIE:		
PRE ĽADOVÉ REZANIE:		
NEPOUKAŽENIE PRESKÚMANÍ: BIOLOGICKÉ ČISTENIE PROSTRIEDKMI NEJELITE NA ČALUNIENIE NI PRÍPRAVKY A VODY, SEDÁČOK ALEBO OPERADLO VÁM NÁVLINIE A BUDĖ NA VEČNÍ DOKONČENÍ	NÁSLEDNÉ SA VÁM ZVÄŤ POTRÁCAJÚCE LÁZD A OSTATNÉ ÚJAZOVENIA ČALUNIENIE NÁSLEDNOCNE POUŽÍVANÍ ZODPOVEDNÉ	
NEPOUKAŽENIE REZANIE, A NÁSLEDNÉ JE A INÉ ČISTENIE PROSTRIEDKMI MÔŽE ME NENARÚKAŤ PORUŠENÍ ČALUNIENIA		
PRE ROZKLAHÁVANIE ČISTENIA:		
OSLOVTE DODAVATEĽA STOLYČKY A POŽADUJTE HO O ODBERNÝ SPOLUPRÁCU		





LED

XTREME - 2

IMA

ZLOŽENIE: 100% RECYCLED POLYESTER

VÁHA: 210 g/m²

ODRZOVOSŤ: 100,00 CYKLOV MARTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 6 LUM EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4-5 EN ISO 105-A12

ŽINKOVANIE: EN ISO 12946-2

OHŔOVZDORNOSŤ: EN 1021-1+2
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
DIN 4102 B1

PRI BEŽNE ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYŠÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ZAKRÍD OČISTITE VLAHROU JEJNOU HANDRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAHNEJ VODE

PRI ČAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKE OČISTICE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVULÍNE A BUDE SA VEŠEŤ DÚRO SÚŠEŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLNENÁ. ČALÚNENIE NENAOBSLÚNE POUŽÍVŤI VZDIAK. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY. MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE ODPAVATEĽA STOLÍČKY A POŽADUJTE HO O ODOBRNÚ SPOLUPRÁCU



LED

ASPECT - 2

IMA

ZLOŽENIE: 75% TREVIIRA CS S NEHORLAVOU ÚPRAVOU

VÁHA: 25 g/m²

ODRZOVOSŤ: 50,00 CYKLOV MARTINDALE

ŽINKOVANIE: EN ISO 12946-2

OHŔOVZDORNOSŤ: EN 1021-1+2, BS 7176 Medium Hazard, DIN 4102 B1

PRI BEŽNE ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYŠÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ZAKRÍD OČISTITE VLAHROU JEJNOU HANDRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAHNEJ VODE

PRI ČAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKE OČISTICE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVULÍNE A BUDE SA VEŠEŤ DÚRO SÚŠEŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLNENÁ. ČALÚNENIE NENAOBSLÚNE POUŽÍVŤI VZDIAK. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY. MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE ODPAVATEĽA STOLÍČKY A POŽADUJTE HO O ODOBRNÚ SPOLUPRÁCU

LED

STYLE - 2

EM

A61076	A63033	A64062
A60025	A60059	A60057
A60057	A67030	A60006
A60062	A60011	A60009

LED

STYLE - 2

EM

A64055	A60003	A60054
A63034	A63056	

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER
VÁHA: 330 g/m²
OPROUDKOVANOSŤ: 100000 CHYLOV/MARTINDALE
STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02
STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12
ZNOLKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 12945-2
OHNIVOSŤ/ODPORNOSŤ: EN 13501-1/2, CAL TB 117, BS3625 B1 3800-D1 UK

PRI BEŽNÉ OČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRÁVDEĽNE VYŠÁVAJTE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE ZAKRÍD OČISTITE VĽHKOU
JEDNOU HANOBNOU/IMMOBILIZOU V OČISTE/KAJNEJ VOJE

PRI ČIŠŤENÍ ZNEČISTENIE:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - ENKOLÓGICKE OČISTACE PROSTRIEDKY
NEČISTITE NA ČALÚNE NE PRIPRAVUJTE A VOJOU - ROZDADU ALIBO OPERNOLU
VAM NAVULNE A BUDE SA VESEH DUHO BUŠŤ
NÁSLEDNE SA VAM DVA NE POTRHOVA LATA A OSTATNE UŽ ZUJENNA
ČALÚNE NE NADOBLOUJE POVOVKY VOZKAD
NEPOUŽÍVAJTE BENEVOJE, ALKOHOLNE A INÉ OČISTACE PROSTRIEDKY
MOŽETE NEUAVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNE

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLJOK A POŽADUJTE HO O SPOLUPRÁCU

LED

CURA - 2

EM

CR60119	CR60110	CR60111
CR60112	CR60113	CR64197
CR60105	CR60107	CR67084
CR60100	CR60103	CR62084

LED

CURA - 2

EM

ZLOŽENIE: 98% RECYCLED POLYESTER
2% POLYESTER
VÁHA: 330 g/m²
OPROUDKOVANOSŤ: 100000 CHYLOV/MARTINDALE
STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02
STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12
ZNOLKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 12945-2
OHNIVOSŤ/ODPORNOSŤ: EN 13501-1/2
CAL TB 117
BS 3625 Part 1:1
Cigarette + Match

PRI BEŽNÉ OČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRÁVDEĽNE VYŠÁVAJTE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE ZAKRÍD OČISTITE VĽHKOU
JEDNOU HANOBNOU/IMMOBILIZOU V OČISTE/KAJNEJ VOJE

PRI ČIŠŤENÍ ZNEČISTENIE:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - ENKOLÓGICKE OČISTACE PROSTRIEDKY
NEČISTITE NA ČALÚNE NE PRIPRAVUJTE A VOJOU - ROZDADU ALIBO OPERNOLU
VAM NAVULNE A BUDE SA VESEH DUHO BUŠŤ
NÁSLEDNE SA VAM DVA NE POTRHOVA LATA A OSTATNE UŽ ZUJENNA
ČALÚNE NE NADOBLOUJE POVOVKY VOZKAD
NEPOUŽÍVAJTE BENEVOJE, ALKOHOLNE A INÉ OČISTACE PROSTRIEDKY
MOŽETE NEUAVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNE

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLJOK A POŽADUJTE HO O SPOLUPRÁCU

LED

VALENCIA - 2

EM

V2074

V2087

V2088

V4003

V4041

V4043

V9035

VLASTNOSTI:

ODOLNOST VOČI, KRVÍ, MOČU A OLEJŤ

ANTIFUNGÁLNA, ANTIBAKTERIÁLNA A

ANTISTATICKÁ ÚČINNOSŤ

ZLOŽENIE:

VÝBA:

ODPORUVZDORNOSŤ:

POVRCH 100% VINYL, PODKLAD 100% POLYESTER

600 g/m²

300 000 CYKLOV MARTINDALE

PRI BEŽNE ČISTENÍ A ÚDRŽBE:

VINYL SA ČISTÍ PRAVÍDLOM, KEFÍ, BOJ ZACHOVÁVANÝ VZNEKAD A VLASTNOSTI

VŠETKY ROZVY A ŠPINA SA ODSTRÁNIAJÚ SA PREDLOU POROCERNU

PRI ČISTENÍ POUŽÍVAJTE BIELU VLAHU A JEDNO HANDBRČOU S MYDLOVÝM

ROZTOKOM ALBO PRÍPRAVU NA ČISTENIE VINYLE

LAKY, REZOLA, SILNÉ ČISTIACE PROSTREDKY, KYSELKOVÉ ROZTOKY, DETERGENTY

NEPOUŽÍVAJTE TYPY TOČIAJ

LED

MILANO - 2

EM

M3390

M3451

M3607

M3770

M3803

M3910

ZLOŽENIE:

VÝBA:

ODPORUVZDORNOSŤ:

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE:

STALOFARBNOSŤ NA ODER:

ZNIEKOVANIE:

ODPORUVZDORNOSŤ:

100% POLYESTER TREVIARA CS

375 g/m²

60 000 CYKLOV MARTINDALE

6 EN ISO 105-B02

4 + 9 EN ISO 105-X12

6 EN ISO 12945-2

EN ISO 117, BS 5852 Clb 5

PRI BEŽNE ČISTENÍ A ÚDRŽBE:

PRAVIDELNE VYŠKÁVATE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ZAKRÍD ČISTITE VLAHOU

JEDNOU HANDBRČOU IMACENOU V ČISTEJ VLAHNEJ VODE

PRI LAHKOM ZNEČISTENÍ:

POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - ENKODIGNE DISTACE PROSTREDKY

NELIETE NA ČALÚNE NE PRÍPRAVY A VOŠI - REZADLO ALBO SPENKLO

VÁM NAVUJTE A BUDE SA VESM DUKO SÚST

NÁSLEDNE SA VAM ČUM POTRNOVA LAJKA A OSTRANE UZ ZVLHNEA

ČALÚNE NEHACOLUNE POVOBY VZNEAD

NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTIACE PROSTREDKY

NEČISTE NENAVRATNE POŠKODÍ ČALÚNE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODAVATELA STOLIKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

LED

SILVERTEX - 3

EM

S4004

S4009

S4006

S4007

S4016

S4002

S4011

S4081

S4001

S4003

S4061

S4012

ZLOŽENIE:

VÝBA:

ODPORUVZDORNOSŤ:

VLASTNOSTI:

POVRCH 100% VINYL, PODKLAD 100% POLYESTER

600 g/m²

300 000 CYKLOV MARTINDALE

ANTIBAKTERIÁLNA ÚPRAVA

ODOLNOST VOČI, KRVÍ, MOČU A OLEJŤ

PRI BEŽNE ČISTENÍ A ÚDRŽBE:

PRAVIDELNE VYŠKÁVATE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ZAKRÍD ČISTITE VLAHOU

JEDNOU HANDBRČOU IMACENOU V ČISTEJ VLAHNEJ VODE

PRI LAHKOM ZNEČISTENÍ:

POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - ENKODIGNE DISTACE PROSTREDKY

NELIETE NA ČALÚNE NE PRÍPRAVY A VOŠI - REZADLO ALBO SPENKLO

VÁM NAVUJTE A BUDE SA VESM DUKO SÚST

NÁSLEDNE SA VAM ČUM POTRNOVA LAJKA A OSTRANE UZ ZVLHNEA

ČALÚNE NEHACOLUNE POVOBY VZNEAD

NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTIACE PROSTREDKY

NEČISTE NENAVRATNE POŠKODÍ ČALÚNE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODAVATELA STOLIKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

LED

SILVERTEX - 3

EM

S2100

S4010

S2105

S4001

ZLOŽENIE:

VÝBA:

ODPORUVZDORNOSŤ:

VLASTNOSTI:

POVRCH 100% VINYL, PODKLAD 100% POLYESTER

600 g/m²

300 000 CYKLOV MARTINDALE

ANTIBAKTERIÁLNA ÚPRAVA

ODOLNOST VOČI, KRVÍ, MOČU A OLEJŤ

PRI BEŽNE ČISTENÍ A ÚDRŽBE:

PRAVIDELNE VYŠKÁVATE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ZAKRÍD ČISTITE VLAHOU

JEDNOU HANDBRČOU IMACENOU V ČISTEJ VLAHNEJ VODE

PRI LAHKOM ZNEČISTENÍ:

POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - ENKODIGNE DISTACE PROSTREDKY

NELIETE NA ČALÚNE NE PRÍPRAVY A VOŠI - REZADLO ALBO SPENKLO

VÁM NAVUJTE A BUDE SA VESM DUKO SÚST

NÁSLEDNE SA VAM ČUM POTRNOVA LAJKA A OSTRANE UZ ZVLHNEA

ČALÚNE NEHACOLUNE POVOBY VZNEAD

NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTIACE PROSTREDKY

NEČISTE NENAVRATNE POŠKODÍ ČALÚNE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODAVATELA STOLIKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

LED

lighting

FAME - 3

LED

lighting

FAB0001

FAB0019

FAB0075

FAB0099

FAB1002

FAB1050

FAB2016

FAB2025

FAB4059

FAB5084

FAB6071

FAB6075

LED

lighting

FAME - 3

LED

lighting

FAB8133

FAB7016

FAB8035

FAB8145

ZLOŽENIE: 95 % VUNA NOVÝ ZÉLAND
5 % POLYAMID

VÁHA: 450 g/m²

ODKROVZDORNOSŤ: 300 ØPH CYKLOV MARTINDALE

ZNÍDKOVANIE: EN ISO 12945-2

OHŔVZDORNOSŤ: BS 5852 C16-3, EN 1021-1+2, CAL T B 117

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A OĎRŽBU:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NASLEDNE LAKNO OČISTTE VĽHKOU
JEMNOU HANDBŔKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKNOM ZNEČISTENÍ:
POUŽÍTE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ OŠŤACIE PROSTRIEDKY.
NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVUJTE A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁH NAVLHČTE A BUDE SA VEŠEĎ DŔAHO ŠŤIŠŤ.
NASLEDNE SA VÁH DŔAHO POTRAHOVA LAKNA A OŠŤANIE UŽ ZVLHČENÁ.
ČALÚNENIE NEHADOBLUŠE PŔOVDŔY VZDŔAD.
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OŠŤACIE PROSTRIEDKY
MOŽETE NEHÁVATNE PŔOĎRŤOŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLICÍ A POŽADUJTE HO O OĎORNOJ SPOLUPRÁČU

LED

lighting

MAGIC - 3

LED

lighting

M00110

M00000

M24764

M44154

M40013

M03350

M05290

M00066

M05307

M00740

M70236

M05302

LED

lighting

MAGIC - 3

LED

lighting

ZLOŽENIE: 68 % PU
32 % BAVLNA

VÁHA: 500 ± 20 g/m²

ODKROVZDORNOSŤ: 300 ØPH CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBEKOSŤ NA SVETLE: 7 A, ISO 105-B04

OHŔVZDORNOSŤ: EN 1021-1+2

VLASTNOSTI: BS 5852 Ignition Source 5
EN 4102 B2
ODOLNOSŤ VOĎ, KRYH, MOČU A OLEJ
ANTIBAKTERIÁLNA A ANTIBATERIÁLNA OCHRANA

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A OĎRŽBU:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NASLEDNE LAKNO OČISTTE VĽHKOU
JEMNOU HANDBŔKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKNOM ZNEČISTENÍ:
POUŽÍTE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ OŠŤACIE PROSTRIEDKY.
NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVUJTE A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁH NAVLHČTE A BUDE SA VEŠEĎ DŔAHO ŠŤIŠŤ.
NASLEDNE SA VÁH DŔAHO POTRAHOVA LAKNA A OŠŤANIE UŽ ZVLHČENÁ.
ČALÚNENIE NEHADOBLUŠE PŔOVDŔY VZDŔAD.
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OŠŤACIE PROSTRIEDKY
MOŽETE NEHÁVATNE PŔOĎRŤOŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLICÍ A POŽADUJTE HO O OĎORNOJ SPOLUPRÁČU

CLEANEE



Ekologický a certifikovaný přípravek na čištění potahů, stěn a leštěných kovů. Čistí jak z přírodních znečištění, tak i z nebezpečných chemických znečištění. Čistí a vyčišťuje povrchy, odstraňuje nečistoty, zvyšuje lesk a odolnost k materiálům, protože je bezvodý.

V jednom balení je 500 ml. Čistící kvapaliny.

Cena bez DPH:

17 €

Cena s DPH:

20,4 €



Ekologický a certifikovaný přípravek na rychlou impregnaci potahů, stěn a leštěných kovů. Přeměňuje nanometrickou ochrannou vrstvu na neustálou ochranu povrchu. Čistí a vyčišťuje povrchy, odstraňuje nečistoty, zvyšuje lesk a odolnost k materiálům, protože je bezvodý.

V jednom balení je 250 ml. Impregnační kvapaliny.

Cena bez DPH:

32 €

Cena s DPH:

38,4 €