

- Popis produktu
- Sunrise - kancelárie, čakárne, reštaurácie, domáce priestory.
- rokovacie stoličky
- drevený korpus - buková preglejka
- dve možnosti čalúnenie
- štyri typy a osem farieb nôh
- záruka 60 mesiacov, doprava a montáž v cene
- pýtajte si ponuku, využite množstvové, projektové a akčné ceny

Galéria &

Cenník





SUNRISE
150



SUNRISE
151



SUNRISE
150-Q



SUNRISE
151-Q



SUNRISE
151-F80



**SUNRISE
150-D**




**SUNRISE
151-D**



[Zväčšiť náhľad](#)

DINO - 1





LED

2021

ONE - 1

EM

INTERIERY

ZLOŽENIE:

VÁHA:

OBERVOZDORNOSŤ:

STÁL OFAREBNOSŤ NA SVETLE:

STÁL OFAREBNOSŤ NA ODER:

ZNAČKOVANIE:

OHRŔVOZDORNOSŤ:

100% RECYCLED POLYESTER

310 g/m²

100,000 CYKLOV MÄRTINDALE

4 EN ISO 105-B02

4 EN ISO 105-K12

4 EN ISO 10545-2

EN1021-1+2

BS 7176 Low Hazard

BS 5892 Ignition Source 5

DN 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:

PRI LAKOVOM ZNEČISTENÍ:

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NASLEDNE LAKKO OČISTTE VLHKOU JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

POUŽÍTE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OŠŤACIE PROSTRIEDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEŠMI ŤIAHO SUŠIŤ. NASLEDNE SA VÁM DŮM POTIAVOLA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NENAKOLUJE PŮVODNÝ VZHľad. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OŠŤACIE PROSTRIEDKY. MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE

OSLOVTE DODÁVATEĽA STUOLY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

LED

2021

XTREME - 2

EM

INTERIERY

ZLOŽENIE:

VÁHA:

OBERVOZDORNOSŤ:

STÁL OFAREBNOSŤ NA SVETLE:

STÁL OFAREBNOSŤ NA ODER:

ZNAČKOVANIE:

OHRŔVOZDORNOSŤ:

100% RECYCLED POLYESTER

310 g/m²

100,000 CYKLOV MÄRTINDALE

4 EN ISO 105-B02

4 EN ISO 105-K12

4 EN ISO 10545-2

EN1021-1+2

BS 7176 Low Hazard

BS 5892 Ignition Source 5

DN 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:

PRI LAKOVOM ZNEČISTENÍ:


PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NASLEDNE LAKKO OČISTTE VLHKOU JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

POUŽÍTE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OŠŤACIE PROSTRIEDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEŠMI ŤIAHO SUŠIŤ. NASLEDNE SA VÁM DŮM POTIAVOLA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NENAKOLUJE PŮVODNÝ VZHľad. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OŠŤACIE PROSTRIEDKY. MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE

OSLOVTE DODÁVATEĽA STUOLY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

9 / 17



CR60019

CR60110

CR60111

CR60112

CR64013

CR64197

CR65105

CR65187

CR67084

CR68100

CR68183

CR62084

CURA - 2

CURA - 2

ZLOŽENIE: 98% RECYCLED POLYESTER
2% POLYESTER

VÁHA: 300 g/m²

ODPORUVOSKONOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE

STÁLIFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 8 EN ISO 105-B02

STÁLIFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 12945-2

OHROVUVOSKONOSŤ: EN 1021-1/2
CAL TB 117
BS 5852 Part 1:5.1
Cigarette + Match

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A VORŽBU: PRAVIDELNE VYŠÁVAJTE VYSÁVAČOM. NASLEDNE ZAHNÍ OČISTITE VLAHKOU JEDNOU HANČIČKOU IMACOSKOU V OČISTE: KAŽDÉJ VOJDE

PRI LAHKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKE DISTANCE PROSTREDKY. NELEŽTE NA ČALÚNE NE PRIPRAVY A VOŠU - SEDADLO ALBO OPĚRKOLO VÁH NAVRULNE A BUDE SA VEŠM DÚHO SÚŠT

NÁSLEDNE SA VÁH ČULNE POTRHOVA LAŽKA OSTATNE UŽ ZVLHNEŤA ČALÚNE NE NADČULONE POVOŠKY VZNEKAD

NEPOUŽÍVAJTE BÉNŽOVINE, ALKOHOLINE A INÉ ČISTICE PROSTREDKY

MOŽETE NENAVRATNE POŠKODÍ ČALÚNE

PRI ROZSAHANÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATELA STOLČKY A POŽADUJTE HO O SPOLUPRÁČU

V2074

V2087

V2088

V4003

V4041

V4043

V9030

VALENCIA - 2

VLASTNOSTI: ODOHLNOST VOŠ VŮV, MOČU A OLEJU, ANTIKORALIN, ANTIMIKROBIALNA A ANTIMYKOTICKÁ OCHRANA

ZLOŽENIE: POVRCH 100% VINYL, PODKLAD 100% POLYESTER

VÁHA: 300 g/m²

ODPORUVOSKONOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A VORŽBU: VINYL SA ČISTÍ PRAVIDELNE, ABY BOL ZACHOVANÝ VZNEKAD A VLASTNOSTI

VŠETKY SA VŮVY A SPINA SA ČISTIA VŮVED ANY SA PRESOČO POROKOVNU

PRI ČISTENÍ POUŽÍVAJTE BEHLU VLHNU A JEDINU HANČIČKOU S MÝDLOVÝM ROZTOKOM ALBO PRIPRAVY NA ČISTENIE VINYL

LAPY, REDUKČA, SILNÉ ČISTICE PROSTREDKY, KYSELNÉ ROZTOKY, DETERGENTY

ZNICA NENAVRATNE TESTOČOČA

M3000

M3401

M3607

M3700

M3900

M3100

MILANO - 2

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER TREVIRA CS

VÁHA: 375 g/m²

ODPORUVOSKONOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE

STÁLIFAREBNOSŤ NA SVETLE: 6 EN ISO 105-B02

STÁLIFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 5 EN ISO 12945-2

OHROVUVOSKONOSŤ: EN1021-1/2, CAL TB 117, BS 5852 Ch B 5

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A VORŽBU: PRAVIDELNE VYŠÁVAJTE VYSÁVAČOM. NASLEDNE ZAHNÍ OČISTITE VLAHKOU JEDNOU HANČIČKOU IMACOSKOU V OČISTE: KAŽDÉJ VOJDE

PRI LAHKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKE DISTANCE PROSTREDKY. NELEŽTE NA ČALÚNE NE PRIPRAVY A VOŠU - SEDADLO ALBO OPĚRKOLO VÁH NAVRULNE A BUDE SA VEŠM DÚHO SÚŠT

NÁSLEDNE SA VÁH ČULNE POTRHOVA LAŽKA OSTATNE UŽ ZVLHNEŤA ČALÚNE NE NADČULONE POVOŠKY VZNEKAD

NEPOUŽÍVAJTE BÉNŽOVINE, ALKOHOLINE A INÉ ČISTICE PROSTREDKY

MOŽETE NENAVRATNE POŠKODÍ ČALÚNE

PRI ROZSAHANÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATELA STOLČKY A POŽADUJTE HO O DODANÚ SPOLUPRÁČU

11 / 17

LED

FAME - 3

IM

F4B003	F4B019	F4B075
F4B099	F4B102	F4B100
F4B016	F4B035	F4B459
F4B084	F4B071	F4B075

LED

FAME - 3

IM

F4B123	F4B716	F4B525
F4B145		

ZLOŽENIE: 95 % VULNÝ ZELAND
5 % POLYAMID

VÁHA: 450 g/m²

ODPORUVORNOŠŤ: 200.000 CYKLOV MARTINDALE

ŽHAROSTOUPNOSŤ: EN ISO 12944-2
BS 5822 ChB 5, EN 1021-1+2, CAL T1 TB 117

OHŔOVODNORNOŠŤ:

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSIVAČOM, NASLEDUJE KAPKOVÝ ČISTIČ VŮKROU
JEMNOU HANDBRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOVOM ZNEČISTENÍ:
PODŠŤE CLEANER, IMPREGNATION - ENKOLÓGICKÉ OŠŤACE PROSTREDKY.
NELEŽTE NA ČALÚNENÍ INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NAVALINE A BUDĎ SA VEŠTE DAKO ŽUŠŤ
NASLEDUJE SA VANI ZVLNI POTAHOVA LÁTKA A OŠŤANE UŽ ZVLNENA
ČALÚNENIE NEHODODUŠNE POUŠŤIŤ VÝSAD
NEPOUŠŤAJTE BEZDROŠNÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTIACE PROŠŤREDKY
MÔŽETE NEHAPRATNE PORUŠIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O OŠŤORNÚ SPOLUPRÁCU

LED

MAGIC - 3

IM

M00119	M00000	M00704
M44104	M44013	M03053
M00200	M00006	M00307
M00746	M76226	M00352

LED

MAGIC - 3

IM

ZLOŽENIE: 65 % PZ
35 % BAKARNA

VÁHA: 595 ± 20 g/m²

ODPORUVORNOŠŤ: 200.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: F4, ISO 105-B04

OHŔOVODNORNOŠŤ: EN 1021-1+2
BS 5822 Ignition Source 5

VLASTNOSTI: OŠŤOVNOSŤ VODU, KRVÍ, MOČU A OLEJU
ANTIFUNGÁLNA A ANTIBAKTERIÁLNA OCHRANA

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSIVAČOM, NASLEDUJE KAPKOVÝ ČISTIČ VŮKROU
JEMNOU HANDBRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOVOM ZNEČISTENÍ:
PODŠŤE CLEANER, IMPREGNATION - ENKOLÓGICKÉ OŠŤACE PROŠŤREDKY.
NELEŽTE NA ČALÚNENÍ INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NAVALINE A BUDĎ SA VEŠTE DAKO ŽUŠŤ
NASLEDUJE SA VANI ZVLNI POTAHOVA LÁTKA A OŠŤANE UŽ ZVLNENA
ČALÚNENIE NEHODODUŠNE POUŠŤIŤ VÝSAD
NEPOUŠŤAJTE BEZDROŠNÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTIACE PROŠŤREDKY
MÔŽETE NEHAPRATNE PORUŠIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O OŠŤORNÚ SPOLUPRÁCU

S4004

S0009

S0006

S3007

S2016

S0002

S2011

S1001

S0001

S4003

S0001

S4012

SILVERTEX - 3

S2100

S4010

S2105

S4001

SILVERTEX - 3

S4001

ZLOŽENIE:

POVRCH 100% VINYL, PODKLAD 100% POLYESTER

VÁHA:

860 g/m²

OBERVOZDORNOSŤ:

300 000 CYKLOV MARTINDALE

ODMÝVACIENOSŤ:

DN 1102 B2, NF P 10 ISO 802, EN 1021-1+2, ČA, TB 117

VLASTNOSTI:

ANTIBAKTERIÁLNA ÚPRAVA, ODOŠKŮST VOČI, KRVÍ, MOČU A OLEJ

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ODRŽBU:

PRÁVIDLO NE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ČAKO OČISTITE VŮKROU JEMNOU HANDBOČOU NANOČISTROU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LÁHKOM ZNEČISTENÍ:

POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION – EKOLOGICKÉ OČISTICE PROSTRIEDKY, NELEŽTE NA ČALÚNE NE PRIPRAVY A VOŠU – SEDADLO ALIBO OPERADLO VÁM NAVUJTE A BUDE SA VEŠM DŮHO SUŠIŤ, NÁSLEDNE SA VÁM ČALÚN POTRHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ, ČALÚNE NE NANOČISUŤE POVOŠNY VZPRAJ, NEPOUŽÍVAJTE BENDŽOLNÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTICE PROSTRIEDKY, MÔŽETE NEENAVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODAVATEĽA STUOLKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

AP00141

AP00187

AP01148

AP01194

AP02119

AP04046

AP00215

AP00189

AP00202

AP00233

AP00000

ATHLON PLUS - 3

AP00141

AP00187

AP01148

AP01194

AP02119

AP04046

AP00215

AP00189

AP00202

AP00233

AP00000

ATHLON PLUS - 3

ZLOŽENIE:

56% POLYESTER

44% POLYESTER TROSVIRA CS

538 g/m²

OBERVOZDORNOSŤ:

300 000 CYKLOV MARTINDALE

STÁL OFAREBNOSŤ NA SVETLE:

5-7, EN ISO 105-B02

STÁL OFAREBNOSŤ NA ODER:

4-6, EN ISO 105-B02

ZNOLKOVANIE:

5, EN ISO 12945-2

ODMÝVACIENOSŤ:

DS EN 1021-1+2

ČA TB 117-2013

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ODRŽBU:

PRÁVIDLO NE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ČAKO OČISTITE VŮKROU JEMNOU HANDBOČOU NANOČISTROU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE




PRI LÁHKOM ZNEČISTENÍ:

POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION – EKOLOGICKÉ OČISTICE PROSTRIEDKY, NELEŽTE NA ČALÚNE NE PRIPRAVY A VOŠU – SEDADLO ALIBO OPERADLO VÁM NAVUJTE A BUDE SA VEŠM DŮHO SUŠIŤ, NÁSLEDNE SA VÁM ČALÚN POTRHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ, ČALÚNE NE NANOČISUŤE POVOŠNY VZPRAJ, NEPOUŽÍVAJTE BENDŽOLNÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTICE PROSTRIEDKY, MÔŽETE NEENAVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODAVATEĽA STUOLKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

13 / 17





SYNERGY - 4

SY08

SY27

SY35

SY38

SY45

SY47

SY56

SY57

SY62

SY83

SY74

SY93

SY08

SY08

ZLOŽENIE:

85 % VLNNA
5 % POLYAMID
400 g/m²

VÁHA:

100,000 CYKLOV MARTINDALE

ODKROVZDORNOSŤ:

3. EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE:

4. EN ISO 105-A10

STALOFARBNOSŤ NA ODER:

3. 4 EN ISO 105-B02

ZNEKADROVANIE:

EN 1021-1/2, BS 7176 Low Hazard, NF D 60-013

OHŔOVZDORNOSŤ:

PRI REZNE ČISTENÍ A UDRŽU:

PRÁVDEJNE VYŠÁVATE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ČAKHO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKHOVOM ZNEČISTENÍ:

POUŽÍTE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ DISTANCE PROSTŘEDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVUJTE A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NÁVLINIE A BUDE SA VEĽMI ŤAŽKO ČISTIŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLINENÁ. ČALÚNENIE NEVADZOBLOKNE POUŽÍVATEĽSKÝ VZŤAHOVÝ. NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTIACE PROSTŘEDKY. MÔŽETE NEVÁHATE NEPOŠKODÍŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

YOREDALE - 4

UDA07

UDA13

UDA16

UDA17

UDA25

UDA01

UDA02

UDA03

UDA05

UDA20

UDA22

UDA07

UDA07

ZLOŽENIE:

85 % VLNNA, 3 % POLYESTER, 2 % POLYAMID
400 g/m²

VÁHA:

100,000 CYKLOV MARTINDALE

ODKROVZDORNOSŤ:

3. EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE:

4. EN ISO 105-A10

STALOFARBNOSŤ NA ODER:

3. 4 EN ISO 105-B02

ZNEKADROVANIE:

EN 1021-1/2, CAL TB 117, BS 7176 Low Hazard

OHŔOVZDORNOSŤ:

PRI REZNE ČISTENÍ A UDRŽU:

PRÁVDEJNE VYŠÁVATE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ČAKHO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE


PRI ČAKHOVOM ZNEČISTENÍ:

POUŽÍTE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ DISTANCE PROSTŘEDKY. NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVUJTE A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NÁVLINIE A BUDE SA VEĽMI ŤAŽKO ČISTIŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLINENÁ. ČALÚNENIE NEVADZOBLOKNE POUŽÍVATEĽSKÝ VZŤAHOVÝ. NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTIACE PROSTŘEDKY. MÔŽETE NEVÁHATE NEPOŠKODÍŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

15 / 17



LED

KOŽA - 6

IM


P100


P1025


P5000


P5115


P5200


P5250


P5315


P5325


P5400

TYP KÓDU:

HŮVÁKOA

HRUBKA:

1 - 1,2 mm

STALOPANEHOŠŤ NA SVETLE:

6 EN ISO 105-B02

PRIE BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBY

LÁTKO OČISTITE VLHKOU ŽEMOU HADNÍČKOU NAMOČENOU V ČISTÉJ VODE.

NE JE MOŽNÉ POUŽÍTE KESTU CHVÁNÍ VODU.

MALEBNE JE MOŽNÉ POUŽÍTE REGISTRÁČNÍ PRŮSTŘEDKY URČENÉ

NA ČISTOTYVNÉ KOTÉ POUŽÍTU NA ČALUNENOM NÁBYTKU.

LED

CLEANEE

IM



Ekologický a certifikovaný přípravek na čistení
průmyslové stěny, a sedacích systémů, včetně
z přírodních dřev a bez obsahu škodlivých
průmyslových látek. Součas výtvarný průmyslový
dřevu udržet, kromě k materiálům, protože a
čistěním dřeva.
V jednom balení je 500 ml. Dodací v kapalině.

CLEANER

Cena bez DPH:	17 €
Cena s DPH:	20,4 €



Ekologický a certifikovaný přípravek na rychlé
impregnaci průmyslové stěny a sedacích systémů.
Přeměna nanometrická ochrana která vydrží
vysokou teplotu a vysokou vlhkost. V dřevě
a samostatně dřevu a pro běžné domácí
dřevu. Čistěním dřeva před dřevem a dřevu
národní dřevu.
V jednom balení je 250 ml. Impregnační
v kapalině.

IMPREGNATION

Cena bez DPH:	32 €
Cena s DPH:	38,4 €