

- Popis produktu
- CONFERENCE - kancelárie, čakárne, jedálne, rokovacie a domáce priestory.
- rokovacie stoličky
- model 155 celočalúnené, tri farby kostry, bez podrúčiek
- model 155B celočalúnené, tri farby kostry, s podrúčkami
- záruka 48 mesiacov, doprava a montáž v cene
- pýtajte si ponuku, využite množstvové, projektové a akčné ceny

Galéria &

Cenník







CONFERENCE 155B



[Zväčšiť náhľad](#)

POŤAHY



LED

ERA - 1

EM

C8E39

C8E25

C8E24

C8E34

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER

VÁHA: 320 g/m²

ODIEROZDORNOSŤ: 100 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 UNI EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 UNI EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 5 UNI EN ISO 12945-2

OHŔOZDORNOSŤ: EN1021-1+2, CAL TB 117, BS 7176 Low Hazard

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE:

PRÁVDEJNE VYŠÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAVKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANČIČKOU NANOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAVKOV ZNEČISTENÍ:

POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ DISTANCE PROSTREDKY.

NEČISTE NA ČALÚNE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDÁDKO ALBO OPERADLO VÁM NÁVLINIE A BUDE SA VEĽMI DŮHO SUŠIŤ.

NÁSLEDNE SA VÁM ZVLN PŮTAKOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ.

ČALÚNE NE NANOČIŠŤE PŮVODNÝ VZHĽAD.

NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTREDKY.

NEČISTE NEKUPRATNE PŮSOBIČÍ ČALÚNE.

LED

ONE - 1

EM

ON1506

ON2519

ON4528

ON4566

ON6524

ON6512

ON6591

ON7504

ON7521

ON8517

ON8533

ON8532

LED

ONE - 1

EM

ZLOŽENIE: 100% RECYCLED POLYESTER

VÁHA: 310 g/m²

ODIEROZDORNOSŤ: 100 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 4 - EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 5 UNI EN ISO 12945-2

OHŔOZDORNOSŤ: EN1021-1+2, BS 7176 Low Hazard, BS 5810 Ignition Source 5, DIN 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE:

PRÁVDEJNE VYŠÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAVKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANČIČKOU NANOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAVKOV ZNEČISTENÍ:

POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ DISTANCE PROSTREDKY.

NEČISTE NA ČALÚNE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDÁDKO ALBO OPERADLO VÁM NÁVLINIE A BUDE SA VEĽMI DŮHO SUŠIŤ.

NÁSLEDNE SA VÁM ZVLN PŮTAKOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ.

ČALÚNE NE NANOČIŠŤE PŮVODNÝ VZHĽAD.

NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTREDKY.

NEČISTE NEKUPRATNE PŮSOBIČÍ ČALÚNE.

PRI ROZBAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A PŮDAJTE HO O ODOBORNÚ SPOLUPRÁČU

LED

XTREME - 2

EM

E9

E30

E46

E672

E79

E81

E84

E196

E199

E168

E252

4 / 9

ASDC 2012
 ASPECT - 2



 PANTONE

		
ACT04	ACT05	ACT06
		
ACT07	ACT13	ACT15
		
ACT16	ACT18	ACT22
		
ACT23	ACT24	ACT26

UD
UNIVERSITY OF DUISBURG
ESSEN

STYLE - 2

A61076	A62033	A64092	
A65020	A60089	A65037	
A66037	A67030	A66066	
A66042	A60011	A65099	

LED

STYL

STYLE - 2

EM

ERGONOMY

A64009

A66063

A68054

A63034

A63056

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER
VÁHA: 200 g/m²
ODPOROVZDORNOSŤ: 110 000 CYKLOV MARTINDALE
STALOPRÁKEBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02
STALOPRÁKEBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-B12
ZNIEKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 105-B2
OHŔOVZDORNOSŤ: EN 1021-1+2, CAL TB 117, B3R25 81 3500-G1 UK

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTTE VŮKROU
JEMNOU HANDBRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE **CLEANER**, **IMPRESSION** - EKOLOGICKÉ ČISTiace PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NÁVRAHNE A BÚDE SA VEŠK DŮRO SÚBET.
NÁSLEDNE SA VAM ZVLN PŮTAHOVA LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENA.
ČALÚNE NEHODOSUJE POKROVY VZDAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NEHÁVNATNE PÔSOBIET ČALÚNE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O SPOLUPRÁČU

LED

STYL

CURA - 2

EM

ERGONOMY

CR60119

CR60110

CR60111

CR60112

CR60113

CR60117

CR60115

CR60117

CR60114

CR60110

CR60113

CR60114

ZLOŽENIE: 80% RECYCLOV POLYESTER
20% POLYESTER
200 g/m²
ODPOROVZDORNOSŤ: 110 000 CYKLOV MARTINDALE
STALOPRÁKEBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 8 EN ISO 105-B02
STALOPRÁKEBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-B12
ZNIEKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 105-B2
OHŔOVZDORNOSŤ: EN 1021-1+2, CAL TB 117, B3R25 81 3500-G1 UK
Cigarette + Match

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTTE VŮKROU
JEMNOU HANDBRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE **CLEANER**, **IMPRESSION** - EKOLOGICKÉ ČISTiace PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NÁVRAHNE A BÚDE SA VEŠK DŮRO SÚBET.
NÁSLEDNE SA VAM ZVLN PŮTAHOVA LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENA.
ČALÚNE NEHODOSUJE POKROVY VZDAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NEHÁVNATNE PÔSOBIET ČALÚNE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O SPOLUPRÁČU

LED

STYL

CURA - 2

EM

ERGONOMY

ZLOŽENIE: 80% RECYCLOV POLYESTER
20% POLYESTER
200 g/m²
ODPOROVZDORNOSŤ: 110 000 CYKLOV MARTINDALE
STALOPRÁKEBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 8 EN ISO 105-B02
STALOPRÁKEBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-B12
ZNIEKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 105-B2
OHŔOVZDORNOSŤ: EN 1021-1+2, CAL TB 117, B3R25 81 3500-G1 UK
Cigarette + Match

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTTE VŮKROU
JEMNOU HANDBRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE **CLEANER**, **IMPRESSION** - EKOLOGICKÉ ČISTiace PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NÁVRAHNE A BÚDE SA VEŠK DŮRO SÚBET.
NÁSLEDNE SA VAM ZVLN PŮTAHOVA LÁTKA A OSTANE UŽ ZVLNENA.
ČALÚNE NEHODOSUJE POKROVY VZDAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NEHÁVNATNE PÔSOBIET ČALÚNE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O SPOLUPRÁČU

LED

STYL

VALENCIA - 2

EM

ERGONOMY

V2074

V2087

V2088

V4003

V4041

V4043

V4003

VLASTNOSTI:
ODOLNOSŤ VODI, MŮČI A OLEJU,
ANTIBAKTERIÁLNA, ANTIKORROZIVNÁ A
ANTISTATICKÁ OCHRANA

ZLOŽENIE: POKROV 100% VINYL, PODKLAD 100% POLYESTER
VÁHA: 200 g/m²
ODPOROVZDORNOSŤ: 110 000 CYKLOV MARTINDALE

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
VINYL SA ČISTÍ PRÁVIDELNE, NEBY BOL ZACHOVANÝ VZDAD A VLASTNOSTI
VŠETKY SA VINY A BINA SA ČISTIA HROD NEBY SA PREBĚLO POROBKOU
PRI ČISTENÍ POUŽÍVAJTE BIELU VŮKROU A JEMNOU HANDBRČKOU S MYDLOVÝM
ROZTOKOM ALEBO PRIPRAVKY NA ČISTENIE VINYL
LAKY, PREDČIA, SILNÉ ČISTACE PROSTRIEDKY, KYSELNÉ ROZTOKY, DETERGENTY
MÔŽU NEHÁVNATNE PÔSOBIET

LED

MILANO - 2

EM

MS390

MS451

MS607

MS709

MS909

MS106

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER TREVIIRA CS
325g/m²

VÝBA: 60.000 CYKLOV WARTINDALE

ODKOVZDORNOSŤ: 4 - 5 EN ISO 105-X12

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-X12

ZNÁKOVANIE: EN ISO 12943-2

OHŔOVZDORNOSŤ: EN1021-1+2, CAL TB 117, BS 5852 CHB 5

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBU: PRÁVIDELNÉ VYSÁVAŤE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĎALŠIO OČISTITE VLHROU JEJNOU HANDROČOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ DISTANCE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVY A VODU - SEDADLO ALBO OPERADLO VÁM NAVRHNÉ A BUDE SA VESŤ DÚHO BÚŠŤ. NÁSLEDNE SA VÁM DOLN PŮTAVOU LÁTKA A OSTATNE LŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NE NAOČISLUJE PŮVOY VZKAS. NEPOUŽÍVAŤE BENDROHÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NEHAPRATNE POČÍSAŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU.

LED

FAME - 3

EM

FA6003

FA6019

FA6078

FA6099

FA6103

FA6100

FA6316

FA6408

FA6409

FA6504

FA6571

FA6575

LED

FAME - 3

EM

FA6123

FA6716

FA6835

FA6844

ZLOŽENIE: 95 % VČA NOVÝ ZELAND
5 % POLYAMID
400 g/m²

VÝBA: 200.000 CYKLOV WARTINDALE

ODKOVZDORNOSŤ: EN ISO 105-X2

OHŔOVZDORNOSŤ: BS 5852 CHB 5, EN 1021-1+2, CAL TB 117

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBU: PRÁVIDELNÉ VYSÁVAŤE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĎALŠIO OČISTITE VLHROU JEJNOU HANDROČOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ DISTANCE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVY A VODU - SEDADLO ALBO OPERADLO VÁM NAVRHNÉ A BUDE SA VESŤ DÚHO BÚŠŤ. NÁSLEDNE SA VÁM DOLN PŮTAVOU LÁTKA A OSTATNE LŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NE NAOČISLUJE PŮVOY VZKAS. NEPOUŽÍVAŤE BENDROHÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NEHAPRATNE POČÍSAŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU.

LED

MAGIC - 3

EM

M00110

M00000

M24764

M46104

M48013

M53303

M59290

M59046

M59307

M65746

M76236

M85352

LED

ATHLON PLUS - 3



ZLOŽENIE:
56% POLYESTER
44% POLYESTER TREVIRA CS

VÁHA:
536 g/m²

ODNOVODNOSŤ:
100 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE:
9,7 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA ODER:
4,5 EN ISO 105-A12

ZNÁMKOVANIE:
5 EN ISO 12945-2

OHŔOZNODNOSŤ:
BS EN13011-1+2
CA TB 117-2013

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁSKENIE VYSÁVAČE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ČIARKO OČISTITE VĽHOU
JEMKOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČIARKOM ZNEČIŠTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTREDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE NĚ PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALIBO OPERADLO
VANI NAVLAHNE A BUDE SA VEĽMI ŽADKO SUŠEŤ.
NÁSLEDNE SA VAM ZYLM POTRAHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ.
ČALÚNENIE NEHODODLENE POUŽÍVAŤ VODU.
NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A NĚ ČISTIACE PROSTREDKY
NEDETE NEHODODLENE POUŽÍVAŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÁJÚŠOM ZNEČIŠTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O DOBORNÚ SPOLUPRÁCU