

- Popis produktu

Flexi P vyniká kombináciou zaujímavého sviežeho dizajnu a komfortu, založeného na výbornej ergonómii.

- model F75-N6 kríž s kolieskami
- model F20-N6 kríž s klzákmi
- model F37-N6 kríž s kolieskami
- model F60-N6 kríž s klzákmi
- model FP-D drevené nohy
- model FP-Q drátené nohy
- model FP-F25 kríž s klzákmi
- model FP-F90 nylonový kríž s klzákmi
- model FP-F95 nylonový kríž s kolieskami
- záruka 60 mesiacov, doprava a montáž v cene
- pýtajte si ponuku, využite množstvové, projektové a akčné ceny

Galéria &

Cenník





FLEXI P
F75-N6





FLEXI P
F20-N6



FLEXI P
F37-N6



FLEXI P
F60-N6



FLEXI P
FP-D



FLEXI P
FP-Q



FLEXI P
F25



FLEXI P
FP-90



FLEXI P
FP-95



[Zväčšiť náhľad](#)

POŤAHY



CSE15

CSE16

CSE09

ERA - 1

ZLOŽENIE:
VÁHA: 100% POLYESTER
120 g/m²
OBERVOZDORNOSŤ: 100 000 CYKLOV MARTINDALE
STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 UN EN ISO 105-B02
STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 + 5 UN EN ISO 105-A12
ZNAKOVANIE: 3 UN EN ISO 13943-2
OBERVOZDORNOSŤ: EN1021-1+2, CAL TB 117, BE 7176 Low Friction

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE, NÁSLEDNE JAKO OČISTITE VU HROU
JEMNOU HANČIČKOU IMACOVANOU V OČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LÁHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽÍTE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTRIEDKY
NEČISTITE NA ČALÚNENIE NE PRÍSLUŠNÝMI VÝROB - SROVNÁJO ALEBO SPENSKO, D
VÁMI NAVLHČIE A BUDE SA VEŠMI DŮHO SÚŠIŤ
NÁSLEDNE SA VÁM DŮVA POTRHOVA LAJKA A OSTRANIE UŽ ZVŮJNENA
ČALÚNENIE NENAKOBLUJE PŮVODNÝ VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, JAKOĽKOVÉ A INÉ OČISTACE PROSTRIEDKY
NÍŽETE NENAVŮRATNE PÔSOBIŤ ČALÚNENIE

LED

ONE - 1

EM

ON1586	ON2519	ON4628
ON4656	ON6024	ON6512
ON6591	ON7504	ON7521
ON8917	ON8933	ON8932

LED

ONE - 1

EM

ZLOŽENIE: 100% RECYCLED POLYESTER
VÁHA: 310 g/m²
ODPORUVZDORNOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE
STÁL OFAREBNOSŤ NA SVETLE: 4 EN ISO 105-B02
STÁL OFAREBNOSŤ NA ODER: 4 EN ISO 105-X12
ŽIVKOVANIE: 2 EN ISO 12946-2
ODPORUVZDORNOSŤ: EN1021-1+2
BS 7176 Low Hazard
BS 5892 Ignition Source 5
EN 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NASLEDNE LAKKO OČISTTE VLHKOU
JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTRIEDKY.
NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEŠMI ŤAŽKO SUŠIŤ.
NASLEDNE SA VÁM DLM POTRAVIA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ.
ČALÚNENIE NENAKRSLUJE PŮVODNÝ VZHľad.
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OČISTACE PROSTRIEDKY.
MOŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STUOLY A POŽADUJTE HO O ODPORNOJ SPOUPRÁCU

LED

XTREME - 2

EM

E9	E30	E46
E072	E79	E81
E84	E156	E189
E188	E282	

LED

XTREME - 2

EM

ZLOŽENIE: 100% RECYCLED POLYESTER
VÁHA: 310 g/m²
ODPORUVZDORNOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE
STÁL OFAREBNOSŤ NA SVETLE: 4 UNI EN ISO 105-B02
STÁL OFAREBNOSŤ NA ODER: 4 EN ISO 105-X12
ŽIVKOVANIE: 2 EN ISO 12946-2
ODPORUVZDORNOSŤ: EN1021-1+2
BS 7176 Low Hazard
BS 5892 Ignition Source 5
EN 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NASLEDNE LAKKO OČISTTE VLHKOU
JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTRIEDKY.
NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEŠMI ŤAŽKO SUŠIŤ.
NASLEDNE SA VÁM DLM POTRAVIA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ.
ČALÚNENIE NENAKRSLUJE PŮVODNÝ VZHľad.
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OČISTACE PROSTRIEDKY.
MOŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STUOLY A POŽADUJTE HO O ODPORNOJ SPOUPRÁCU

LED

ASPECT - 2

EM

ACT04	ACT05	ACT06
ACT07	ACT13	ACT15
ACT16	ACT18	ACT22
ACT23	ACT24	ACT26

LED

ASPECT - 2

EM

ACT29	ACT30	ACT31
ACT32		

ZLOŽENIE: 75% TREVIRA CS S NEHORELAVOU ÚPRAVOU
25 % POLYESTER

VÁHA: 325 g/m²

ODROVODNOSŤ: 50.000 CYKLOV MARTINDALE

ŽMLKOVANIE: 5 EN ISO 12946-1-2

OHŔOVODNOSŤ: N 1021-1-2, BS 7176 Masburn Hazmat, DIN 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVDELENE VÝSAVAJTE VÝSAVAČOM, NÁSLEDNE ČAKRO OČISTITE VLAHROU
JEMNOU HANROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKROM ZNEČISTENÍ:
POŠŤTE ČLADEN, IMPREGNATION - EKOLÓGICKE ČISTACE PROSTREDKY
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁH NAHLINIE A BUDE SA VESE DAKO ŽUŠŤ
NÁSLEDNE SA VÁH ZVNI POTAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVNIENÁ
ČALÚNENIE NEHODROBUNE POVOBY VONKAS
NEPOUŽIVAJTE BEZDROHNE, ALKOHOLNÉ A NE ČISTACE PROSTREDKY
MČETE NEHAPRAVE PRÍRODST ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODAVATEĽA STOLÍKOV A POŽADUJTE HO O OSOBNÚ SPOLUPRÁČU

LED

STYLE - 2

EM

AS1078	AS2033	AS4092
AS6025	AS8089	AS6037
AS6057	AS7035	AS6065
AS8062	AS8011	AS6999

LED

STYLE - 2

EM

AS4039	AS6063	AS8054
AS3034	AS3056	

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER

VÁHA: 325 g/m²

ODROVODNOSŤ: 110.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ŽMLKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 12946-1-2

OHŔOVODNOSŤ: EN 105-1-2, CAL TB 117, BS3025 B1 3802-Q1 UK

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVDELENE VÝSAVAJTE VÝSAVAČOM, NÁSLEDNE ČAKRO OČISTITE VLAHROU
JEMNOU HANROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKROM ZNEČISTENÍ:
POŠŤTE ČLADEN, IMPREGNATION - EKOLÓGICKE ČISTACE PROSTREDKY
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁH NAHLINIE A BUDE SA VESE DAKO ŽUŠŤ
NÁSLEDNE SA VÁH ZVNI POTAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVNIENÁ
ČALÚNENIE NEHODROBUNE POVOBY VONKAS
NEPOUŽIVAJTE BEZDROHNE, ALKOHOLNÉ A NE ČISTACE PROSTREDKY
MČETE NEHAPRAVE PRÍRODST ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODAVATEĽA STOLÍKOV A POŽADUJTE HO O OSOBNÚ SPOLUPRÁČU

LED

CURA - 2

EM

CR80019

CR80110

CR80111

CR80112

CR80113

CR80197

CR80105

CR80187

CR80284

CR80180

CR80183

CR80284

LED

CURA - 2

EM

ZLOŽENIE: 98% RECYCLED POLYESTER
2% POLYESTER

VÁHA: 300 g/m²

ODMEROVZDORNOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE

STÁLORÁBEKNOSŤ NA SVETLE: 5 - 8 EN ISO 105-B02
4 - 5 EN ISO 105-A12

STÁLORÁBEKNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 12945-2

ZNAČKOVANIE: EN 10211-1/2

ODMEROVZDORNOSŤ: CAL TB 117
BS 5852 Part 1 & 2
Cigarette + Match

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A VORŽRU: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSÁVAČOM, NÁSLEDNE ZAHNÍ OČISTITE VĽHROU JEHOJOU HANDBROČOU HANDBROČOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOVOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALUNENIE NE PRIPRÁVKA V VODU - SOUČASLO JELEDO OPRANLO VÁM NÁVLINIE A BUDE SA VESMI DUHO SUŠÍŤ. NÁSLEDNE SA VÁM DUVU POTRHOVA LAJKA A OSTATNE LÚZ DUVNENÁ. ČALUNENIE NE NÁDOLLOJNE PÓVORY VONKÁD. NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OČISTACE PROSTRIEDKY. **MOŽETE NENÁVRATNE POŠKODÍŤ ČALUNENIE**

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATELA STOLJOV A POŽADUJTE HO O SPOLUPRÁCU

LED

MILANO - 2

EM

MS0200

MS0021

MS0077

MS0728

MS0028

MS0108

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER TRIEVA CS

VÁHA: 375 g/m²

ODMEROVZDORNOSŤ: 80.000 CYKLOV MARTINDALE

STÁLORÁBEKNOSŤ NA SVETLE: 6 EN ISO 105-B02

STÁLORÁBEKNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNAČKOVANIE: EN ISO 12945-2

ODMEROVZDORNOSŤ: EN10211-1/2, CAL TB 117, BS 5852 Ch 5

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A VORŽRU: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSÁVAČOM, NÁSLEDNE ZAHNÍ OČISTITE VĽHROU JEHOJOU HANDBROČOU HANDBROČOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOVOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALUNENIE NE PRIPRÁVKA V VODU - SOUČASLO JELEDO OPRANLO VÁM NÁVLINIE A BUDE SA VESMI DUHO SUŠÍŤ. NÁSLEDNE SA VÁM DUVU POTRHOVA LAJKA A OSTATNE LÚZ DUVNENÁ. ČALUNENIE NE NÁDOLLOJNE PÓVORY VONKÁD. NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OČISTACE PROSTRIEDKY. **MOŽETE NENÁVRATNE POŠKODÍŤ ČALUNENIE**

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATELA STOLJOV A POŽADUJTE HO O DOBRNÚ SPOLUPRÁCU

LED

FAME - 3

EM

FAB0003

FAB0019

FAB0078

FAB0099

FAB0003

FAB0099

FAB0016

FAB0050

FAB0009

FAB0004

FAB0071

FAB0075

FAME123

FAME176

FAME155

FAME145

ZLOŽENIE: 95 % VLA NA NOVÝ ZEĽAND
5 % POLYAMID
650 g/m²

VÁHA: 200.000 CYKLOV MARTINDALE

ODKROVZDORNOSŤ: EN ISO 12945-2
85 580 CH6 5, EN 1021-1+2, CALT TB 117

OPAKOVANIE: 85 580 CH6 5, EN 1021-1+2, CALT TB 117

OHŔOZVODNOSŤ:

PRI REZNÉ ČISTENÍ A UDRŽOVANÍ:
PRÁVDEĽNE VYŠÁVAJE VYŠAČOM, NÁSLEDNE ĽAKO OČISTITE VUKOU
JEDNOU HANOVČOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLA NEJ VODE

PRI ĽAKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - ENKOLGICKÉ DISTACE PROSTREDKY
NELEJTE NA ČALÚNENÉ NE PRIPRAVY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VAM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DUKO SUŠET
NÁSLEDNE SA VAM ZUJE POTRHOVÁ LÁTKA A OSTATNE LČ ZUJENÁ
ČALÚNENÉ NEMAZOBLOJNE POUVORY VZKAD
NEPOUŽÍVATE BENZOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTREDKY
MÔŽETE NENAVRATNE POŠKODÍ ČALÚNENÉ

PRI ROZEHANÍ LČOM ZNEČISTENÍ:
OBĽOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODOBNOU SPOLUPRÁCU

ATHLON PLUS - 3

AP0141

AP0157

AP0140

AP0194

AP0219

AP0406

AP0225

AP0189

AP0202

AP0253

AP0300

ATHLON PLUS - 3

AP0141

AP0157

AP0140

AP0194

AP0219

AP0406

AP0225

AP0189

AP0202

AP0253

AP0300

ZLOŽENIE: 50% POLYESTER
44% POLYESTER TREVIRA CS
238 g/m²

VÁHA: 100.000 CYKLOV MARTINDALE

ODKROVZDORNOSŤ: 5.7, EN ISO 105-B02
4.5, EN ISO 105-B12
3, EN ISO 12945-2
85 EN1021-1+2
CA TB 117-2013

OPAKOVANIE: 85 EN1021-1+2
CA TB 117-2013

OHŔOZVODNOSŤ:

PRI REZNÉ ČISTENÍ A UDRŽOVANÍ:
PRÁVDEĽNE VYŠÁVAJE VYŠAČOM, NÁSLEDNE ĽAKO OČISTITE VUKOU
JEDNOU HANOVČOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLA NEJ VODE

PRI ĽAKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - ENKOLGICKÉ DISTACE PROSTREDKY
NELEJTE NA ČALÚNENÉ NE PRIPRAVY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VAM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DUKO SUŠET
NÁSLEDNE SA VAM ZUJE POTRHOVÁ LÁTKA A OSTATNE LČ ZUJENÁ
ČALÚNENÉ NEMAZOBLOJNE POUVORY VZKAD
NEPOUŽÍVATE BENZOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTREDKY
MÔŽETE NENAVRATNE POŠKODÍ ČALÚNENÉ

PRI ROZEHANÍ LČOM ZNEČISTENÍ:
OBĽOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODOBNOU SPOLUPRÁCU

CRISP - 4

R4013

R4021

R4115

R4023

R4401

R4430

R4001

R4711

R4731

R4741

R4752

LED

CRISP - 4

EM

ZLOŽENIE: 50% VLLA, 1% POLYAMID

VÁHA: 200 g/m²

ODPORUVZDORNOSŤ: 200 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 105-A12

OHŔOVZDORNOSŤ: EN 1021-1/2, CAL TB 117, BS 5852 Part 1 0.1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A UDRŽBE: PRÁVDEJNE VYŠKALITE VÝSAVAČOM. NÁSLEDNE AKKURÓ OČISTITE VLMHOU JEJINOU HANDRÓČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOVOM ZNEČISTENÍ: POŠTITE CLEANER, IMPREGINATION, EKOLOGICKÉ ČISTACE PROSTREDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAVALIJE A BUDĚ SA VEKRO DUKO ŽUŠET. NÁSLEDNE SA VÁH ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NEHMOČOBUJNE POUŽÍVŤ VÝSAČAD. NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A NE ČISTACE PROSTREDKY. MOŽETE RENOVATÍVNE POUŽÍVŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÓKY A POŽADUJTE HO O DOBORNÚ SPOLUPRÁČU

LED

CAPTURE - 4

EM

T4101

T4501

T4601

T4701

T4801

T4902

T5001

T5101

T5201

LED

CAPTURE - 4

EM

ZLOŽENIE: 85 % VLLA NOVÝ ZELAND
15 % POLYAMID

VÁHA: 200 g/m²

ODPORUVZDORNOSŤ: 200 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 105-A12

OHŔOVZDORNOSŤ: EN 1021-1/2, CAL TB 117, BS 5852 Part 1 0.1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A UDRŽBE: PRÁVDEJNE VYŠKALITE VÝSAVAČOM. NÁSLEDNE AKKURÓ OČISTITE VLMHOU JEJINOU HANDRÓČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOVOM ZNEČISTENÍ: POŠTITE CLEANER, IMPREGINATION, EKOLOGICKÉ ČISTACE PROSTREDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAVALIJE A BUDĚ SA VEKRO DUKO ŽUŠET. NÁSLEDNE SA VÁH ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NEHMOČOBUJNE POUŽÍVŤ VÝSAČAD. NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A NE ČISTACE PROSTREDKY. MOŽETE RENOVATÍVNE POUŽÍVŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÓKY A POŽADUJTE HO O DOBORNÚ SPOLUPRÁČU

LED

SYNERGY - 4

EM

SY08

SY27

SY35

SY38

SY48

SY47

SY16

SY17

SY92

SY63

SY74

SY83



SYNERGY - 4





SY95

ZLOŽENIE:

55 % VLNNA
5 % POLYAMID
400 g/m²

ODIEROVZDORNOSŤ:

50.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE:

4. EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER:

4. EN ISO 105-K12

ŠKODLIVOSŤ:

3. 4 EN ISO 10993-2

OHŔOVZDORNOSŤ:

EN 1021-1+2, BS 7176 Low Hazard, NF D 60-013

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:

PRÁVDEĽNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĎALŠO OČISTITE VŤUKOU
JEJINOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKOM ZNEČISTENÍ:

POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NAHLINIE A BUDĚ SA VEŠEĎ DĽO ŽUŠET
NÁSLEDNE SA VANI ZVLNI PÔTAHOVA LÁTKA A OŠTANE UŽ ZVLNIENÁ
ČALÚNENIE NEMAOČISUJE POUŽITÍ VODOU
NEPOUŽÍVAJTE BEZRODNÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NEHAPRATNE PORUŠIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU



YOREDALE - 4





UD407



UD413



UD418



UD417



UD425



UD401



UD402



UD403



UD405



UD420



UD422



YOREDALE - 4



ZLOŽENIE:

55 % VLNNA, 3 % POLYESTER, 2 % POLYAMID
400 g/m²

ODIEROVZDORNOSŤ:

50.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE:

4. EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER:

4. EN ISO 105-K12

OHŔOVZDORNOSŤ:

EN 1021-1+2, CAL TB 117, BS 7176 Low Hazard

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:

PRÁVDEĽNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĎALŠO OČISTITE VŤUKOU
JEJINOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKOM ZNEČISTENÍ:

POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NAHLINIE A BUDĚ SA VEŠEĎ DĽO ŽUŠET
NÁSLEDNE SA VANI ZVLNI PÔTAHOVA LÁTKA A OŠTANE UŽ ZVLNIENÁ
ČALÚNENIE NEMAOČISUJE POUŽITÍ VODOU
NEPOUŽÍVAJTE BEZRODNÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NEHAPRATNE PORUŠIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU



MORPH - 4





MD101



MD101



MD10103



MD10102



MD1101



MD10102



MD101



MD10101



CLEANEE





Ekologicky a certifikovaný prípravok na čistenie potrubí, sifónov, odpadových súkadiel a sietoch sifónov zberový bod z prirodných zložiek a bez obsahu škodlivých syntetických látok. Spája výmnohú profesoarsku doteraz účinnosť, jemnosť a materiálom, prírodné a ľudským zdravím.

V jednom litri je 500 ml. čistého kyselinu.

CLEANER

Cena bez DPH:	17 €
Cena s DPH:	20,4 €



Ekologicky a certifikovaný prípravok na výšku impregnačný potrubí sifónov a sietoch sifónov. Prirodzená neoprávnená ochrana škôk sifónu neškodlivou hydrofóbnou vlastnosť. Vďaka silnej a samostatnej účinnosti je pre každú domácnosť použiteľná. Čistí, impregnuje, prešľachuje a udržiava čistotu čistenia.

V jednom litri je 250 ml. impregnačnej kyseliny.

IMPEGNATION

Cena bez DPH:	32 €
Cena s DPH:	38,4 €